



# Stretchfolie allgemein und Wissenswertes

Qstretch® - bei uns mehr als nur dehnbare Wickelfolie



#### -Folie ist nicht gleich Folie -

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Rohstoffen (Granulaten) bei Stretchfolie aus Polyäthylen (PE)

Buten: Rohstoff (Granulat) mit einer maximalen Dehnung von ca. 100%

Hexen: Granulat gemischt mit geringen Anteilen von Buten um die Kantenfestigkeit zu optimieren

Octen: Mit diesem Granulat erhalten wir die gewünschten Eigenschaften einer

Stretchfolie "mechanische Zugfestigkeit - Kantenfestigkeit - Dehnbarkeit"

Nanostretchfolie besteht i.d.R. aus mindestens 33 Schichten mit der mit Stretchfolie eine 3-4 mal höhere Festigkeit gegenüber einer normalen Stretchfolie erreicht werden kann.

Diese Stretchfolie weist gegenüber mechanischen Beschädigungen - Rissen - und Zerreißen eine wesentliche höhere Sicherheit aus.

Was sollten gute Stretchfolien für Eigenschaften haben?

- Durchstoßfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Gute Rückstellkraft
- Hohe Dehnung
- Gute Haftung zwischen den Oberflächen
- Glatte Außenseite (damit die Paletten nicht aneinander kleben)
- Möglichst leise Abrollgeräusche
- Recycelbar

Wir ermitteln mit unseren Stretchfolien durch eine umfassende Beratung und einer genauen Analyse den für Sie am Besten geeigneten Folientyp und wie Sie eine optimale und sparsame Ladungssicherheit erreichen





## Handstretchfolie

## mit garantierter Lauflänge von 300 Metern

6 Rollen pro Karton





| Qstretch®    | Artikel-Nr. | Breite | Rollen-<br>gewicht | Stärke | Farbe       |
|--------------|-------------|--------|--------------------|--------|-------------|
| Qstretch® 17 | 2710006     | 500 mm | 2,67 kg            | 17 µ   | transparent |
| Qstretch® 20 | 2710001     | 500 mm | 3,08 kg            | 20 μ   | transparent |
| Qstretch® 23 | 2700008     | 500 mm | 3,50 kg            | 23 μ   | transparent |
| Qstretch® 23 | 2700004     | 500 mm | 3,50 kg            | 23 μ   | schwarz     |
| Qstretch® 23 | 2700060     | 500 mm | 3,40 kg            | 23 μ   | weiß        |

transparente Stretchfolie 500mm breit hat eine garantierte Lauflänge von 300 Meter





Qstretch<sup>®</sup> Folien schützen Ihre Waren auf dem Transport vor Diebstahl und Umwelteinflüsse.

Schwarze Handstretchfolie verhüllt zusätzlich den Inhalt Ihrer Paletten.

Qstretch® ist wahnsinnig ergiebig, das bedeutet für Sie **viel Ersparnis** 

#### **Besondere Stretchfolien:**

| Bezeichnung            | Artikel-Nr. | Breite | Lauflänge | Stärke | Farbe   |
|------------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------|
| Top Stretch X-treme    | 2700039     | 500 mm | 300 m     | 15 µ   | transp. |
| Top Stretch Max Strong | 2700061     | 500 mm | 400 m     | 12 µ   | transp. |
| Top Edition            | 2700125     | 500 mm | 500 m     | 10 µ   | transp. |
| Tiefkühl-Stretchfolie  | 2700163     | 500 mm | 300 m     | 20 µ   | transp. |
| Stretchfolie 35 µ      | 2700011     | 500 mm | 200 m     | 35 µ   | transp. |

## Ministretchfolie

Mini Stretchfolie sichert Langgüter und Stapelware auf dem Versandweg

| <b>Qstretch®</b> | Artikel-Nr. | Breite | Lauflänge | Stärke | Farbe       | Extra             |
|------------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------------|
| HandyStretch     | 2700014     | 100 mm | 150 m     | 23 µ   | transparent | Hülse: 38 mm      |
| Handy 150 m      | 2700115     | 85 mm  | 150 m     | 10 µ   | transparent | inkl. 2 Dispenser |

40 Rollen pro Karton außer Artikel 2700115, hier sind es 70 Rollen pro VE.



# Stretchroboter Sfera Easy PS

#### Die Stretchanlage mit innovativer Armtechnik

- auch für sehr große Packstücke z.B. 200 x 400 cm und größer einsetzbar
- einfach zu transportieren, zu bedienen und an jeder Stelle dank der kompakten Bauweise zu platzieren
- reduzierte Wartungskosten
- schnelles Einführungssystem
- spart Verbrauch von Stretchfolien dank spezieller Vorreckung
- reduzierte Inbetriebnahmekosten
- Wickelhöhe max. 2.400 mm

Der mobile Stretchwickler wickelt in weniger als einer Minute Ladungen unterschiedlichster Formen, Gewichte und Abmessungen mit Stretchfolien oder Netzfolien. "PS" ist die motorisierte Vorstretcheinrichtung variabel einstellbar von 120% bis 400% Dehnung. Viele speicherbare Programme.



- Die Dehnung ist einstellbar
- Zahl der Wicklungen bleibt immer gleich
- Fuß und Kopf Wicklungen sind separat einstellbar
- Sfera Easy kann praktisch jede Verpackungsgröße einstretchen
- niedriger Folienverbrauch

Finden Sie
auf Ihrer Reise
hier eine kleine
Auswahl unserer
Stretchanlagen



## EVA - das günstigste Einstiegsmodell

Der günstige Stretchwickler - **ab 2425,-€** (Zubehör exklusiv) Als Einstiegsmodell einfache Montage, einfache Bedienung. Für Paletten bis zu 1.200 mm x 800 mm

Maximales Palettengewicht 1.500 kg

Maximale Packhöhe 2.200 mm

Fotozelle für selbstständige Höhenabfrage

Folienschlittengeschwindigkeitkontrolle inklusive



Artikel-Nr.: 9101575

Artikel-Nr.: 9100383



## **Drehscheibe Stretchwickler**

#### **Synthesi**

Alle palettierten Lasten profitieren vom automatisierten Stretchen im Gegensatz zur Verwendung der Stretchfolie durch einen Mitarbeiter.

Automatisiertes Stretchen schützt die Gesundheit der Mitarbeiter.

Eine Installation und Inbetriebnahme des Stretchwicklers ist so einfach und unkompliziert.



- einfach zu bedienen
- reduzierte Wartungskosten
- sicher, schnell und effektiv
- Gebrauch von vorgedehnter Stretchfolie
- Bedienpult mit einfacher Funktion
- Transpallet mit 3 Lademöglichkeiten
- mechanische Bremse auf Umlenkwalze
- Wickelhöhe max. 3.700mm

### Erwarten Sie ca. 60% Folieneinsparung gegenüber Handstretchen!



#### Mytho Easy

- einfach zu bedienen
- einfach zu transportieren
- eine der sichersten Stretchmaschinen auf dem Markt
- reduzierte Wartungskosten
- schnelles Einführungssystem
- spart Verbrauch von Stretchfolien
- reduzierte Inbetriebnahmekosten
- Wickelhöhe max. 3.700 mm

Durch die kompakte Wirkung des Hebearms ist die Maschine auch in niedrigen Räumen einsatzbereit. Das Gerät zum Anheben und Absenken des Folienwagens ist ein lebenslang versiegeltes Getriebe, somit sind die Wartungskosten wesentlich reduziert und die Sicherheit erhöht. Die Verwendung von angetriebenen Rollen um die Folie vorzustretchen erhöht die Ausbeute von einer Maschinenrolle und verbessert die Lasthaltung.

## Maschinenstretchfolie

### Bis zu 250% mehr Laufmeter mit unserer Hochleistungsstretchfolie



Rollenbreite 500 mm

| Artikel-Nr. | Qualität | Zusatz  | Lauflänge        | Ro. pro Pal.      |
|-------------|----------|---|------------------|-------------------|
| 2700028     | 15 µ     | Maxstretch x-treme  | 2175 m           | 50Ro. /<br>810 kg |
| 2700107B    | 17 µ     | Hochleistungsfolie, innen haftend, außen glatt, transp.       | 2240/<br>*5600 m | 30Ro. /<br>525 kg |
| 2710016B    | 20 µ     | Hochleistungsfolie, innen haftend, außen glatt, transp.       | 2000/<br>*4500 m | 30Ro. /<br>525 kg |
| 2710010B    | 23 µ     | Hochleistungsfolie, innen<br>haftend, außen glatt,<br>transp. | 1650/<br>*4100 m | 30Ro. /<br>525 kg |
| 2700044     | 30 µ     | Power, innen haftend  | 1170 m           | 30Ro. /<br>525 kg |
| 2710014     | 35 µ     | Extrem stark, innen<br>haftend                                | 1000 m           | 30Ro. /<br>525 kg |

= Gereckt bis zu ... Lauflänge

Gerne bieten wir Ihnen andere Qualitäten auf Anfrage an!


## **Deckblattfolie**

#### Deckblattfolie für Ihre Paletten auch mit passendem Folienspender lieferbar (Artikel-Nummer: H8100011)

- Oben auf die einzustretchende Palette aufgelegt 250 Stück auf einer Rolle
- rundherum die Überhänge mit einstretchen
- dann ist die Ware auch von oben gegen Nässe und Feuchtigkeit geschützt.

Auf Lager haben wir für Sie folgende Folien-Rollen mit perforierten Zuschnitten:

| Artikel-Nr. | Maß            | Qualität     |
|-------------|----------------|--------------|
| 2100089     | 850 x 1250 mm  | transp. 50 µ |
| 2100157     | 1400 x 1600 mm | transp. 40 µ |
| 2100146     | 1600 x 1400 mm | schwarz 40 µ |
| 2100027     | 1600 x 1400 mm | transp. 40 μ |



## Polyäthylen



#### Polyäthylen (PE):

Eine optimale Verpackung zum Schutz Ihrer Produkte. Da sich Polyäthylen aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammensetzt ist es korrosionsneutral und vor allem uneingeschränkt recycelbar.

Polyäthylen ist umweltfreundlich, denn es verunreinigt weder die Luft noch das Grundwasser. Ökologisch einwandfreies Verhalten auf der Deponie und bei der Verbrennung sind wesentliche Merkmale der Polyäthylenfolie.

#### Polypropylen:

Moderne, thermoplastische Klarsichtfolie. Das Grundmaterial Propylen fällt bei der Erdölverarbeitung an. Folieneigenschaften: Heißsiegelfähig, geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, volle Dimensionsstabilität im gesamten klimatischen Bereich, hohe Durchstoßfestigkeit, gute Transparenz und Brillanz.

Mit meiner Leier spiele ich die besten Folientöne

#### Polyester:

Polyesterfolie wird für zahlreiche Folienverpackungen verwendet, enthält jedoch keine Weichmacher. Diese Folie hat eine sehr hohe Temperaturbelastbarkeit und Aromadichte, und sie kann in einer sehr geringen Stärke (bis zu 12 mµ) verarbeitet werden.

#### Ihr Partner für:

Flachbeutel/Säcke Seitenfaltensäcke Schlauchabschnitte Schrumpfhauben Abdeckhauben Abdeckplanen Kastenhauben Kleiderschutzhüllen

#### Ihr Partner für:

Flachfolie
Paletten-Abdeckfolie
Polyäthylenzuschnitte
Halbschlauchfolie
Schlauchfolie
Baufolien
Schrumpffolien
Zellglas



## Oberflächenschutznetz

Netzgitter verfügen über ein Spektrum von Anwendungen. Mit einem hohen Maß an Schutz, sind die Netze stark und umweltfreundlich, widerstehen Feuchtigkeit und sind wiederverwendbar.

Netzgitter - abhängig von dem genauen Einsatzgebiet - sind in verschiedenen Maschengrößen und Materialstärken erhältlich.

Das Rohmaterial besteht aus Rohstoffen, die nicht toxisch sind. Das bedeutet, dass es möglich ist, die Netzgitter wieder zu verwenden oder zu verbrennen, ohne die Umwelt zu schädigen.

Netzgitter aus Kunststoff dienen perfekt zum Schutz von stapelbaren Produkten.









In Dispenser Box:

- wiederverwendbares Material, auch für niedrige Temperaturen
- UV-stabil gegenüber Sonneneinstrahlungen
- kosteneffektiver Schutz Ihrer Güter
- umweltfreundliches Polyäthylen
- einsetzbar unter feuchten Bedingungen
- absorbiert keine Flüssigkeiten, Fette, Öle oder Chemikalien
- Die Netzkonstruktion erlaubt Luftzirkulation zwischen dem Füllgut
- Das Netzgitter verteilt den Druck und ermöglicht so ein höheres Ladegewicht
- erhältlich in einer Vielzahl an Maschengrößen, Stärken, Farben und Abmessungen









## Korrosionsschutz durch VCI



#### VCI - Korrosionsschutz Papier



VCI-Papier auf Basis von BioVCI® ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen BioCor® VCI-Folie. Um den Anforderungen unserer Zeit an optimalen Materialschutz, bei gleichzeitig höchster Verantwortung für den Anwender gerecht zu werden, wird seit Jahren auf Korrosionsschutz aus der Natur gesetzt. BioVCI® setzt ganz auf natürliche Inhaltsstoffe, die aus Naturextrakten gewonnen werden.

Die VCI-Papiere sind in verschiedenen Sorten und Ausführungen erhältlich. Egal, ob Sie Stahl, ein galvanisch verzinktes Teil oder Teile aus Kupfer verpacken wollen. Zusammen wird eine sichere und wirtschaftliche Lösung erarbeitet. Mit VCI Papier entfallen der Konservierungsaufwand mit Ölen oder Schmiermitteln und somit auch die Entkonservierung. Einfach das Papier entfernen und das zuvor geschützte Teil kann sofort verarbeitet werden.

- zuverlässiger Korrosionsschutz
- kostensparend durch Handlingvorteile
- arbeitsmedizinisch unbedenklich
- leichte und sichere Anwendung
- umweltschonend und recycelbar
- lange Wirkungsdauer
- unterschiedlichste Spezifikationen
- zugelassen bei weltweit führenden Automobilherstellern



#### VCI - Korrosionsschutz Folie

Jetzt erhalten Sie mit den neuen VCI-Folien den innovativsten Korrosionsschutz auf dem Weltmarkt. Durch neue, bahnbrechende Entwicklungen bieten wir den ersten Korrosionsschutz auf natürlicher Basis von Fruchtextrakten ohne Amine und Nitrite. BioCor® ist arbeitsmedizinisch unbedenklich, mit angenehmen Duft und besonders mitarbeiterfreundlich. Auf höchstem Niveau bieten wir Ihnen so zukunftsorientierten Korrosionsschutz, der dazu noch effektiver als herkömmliche Produkte wirkt.



VCI-Korrosionsschutzfolie schützt verlässlich auch schwerzugängliche Stellen wie Innengewinde, Bohrungen und Hohlkörper, da sich das BioVCI® gasförmig ausbreitet.

Wir bieten Ihnen sicheren Schutz auf Jahre vor Korrosion! Einwickeln, verbeuteln oder überziehen – ohne ölen oder einfetten.

Alle Fertigungsbetriebe sind zertifiziert nach ISO 9001 und 14001.

## Wir liefern Ihnen Hauben - Beutel - Zuschnitte - Papierrollen







## **Thermohauben**


## schnell verfügbar durch eigene Produktion

## kleine Stückzahl möglich


Unsere Thermohauben werden aus mit Aluminium bedampfter 3-lagiger Luftpolsterfolie hergestellt. Die Luftpolsterfolie reduziert durch die eingeschlossenen Luftkammern die Wärme-/Kälteübertragung. Wärme-/Kältestrahlung wird durch die Aluminium bedampfte Folie reflektiert.

Die Folie wird zum Schutz temperatursensibler Güter vor zu hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt.


Unsere Thermohauben werden einfach über die Palette gestülpt und können je nach Bedarf noch umstretcht werden.







Sollten Sie einen Flachbeutel benötigen fertigen wir diesen auch gern nach



Wünschen schnell und individuell einpacken







## PE-Schlauchfolienrollen



umweltgerecht

# Standardschlauchfolienrollen kurzfristig lieferbar!

Optimaler Schutz Ihrer Ware vor Kratzern, Staub, Feuchtigkeit oder anderen beschädigenden Einflüssen

transparent, Qualität: 50  $\mu$  reißfest und sehr transparent

| Artikel-Nr. | Breite x Länge |
|-------------|----------------|
| 2300118     | 30 mm x 500 m  |
| 2300119     | 40 mm x 500 m  |
| 2300077     | 50 mm x 500 m  |
| 2300120     | 80 mm x 500 m  |
| 2300007     | 100 mm x 500 m |
| 2300074     | 120 mm x 500 m |
| 2300006     | 150 mm x 500 m |
| 2300015     | 200 mm x 500 m |
| 2300121     | 250 mm x 500 m |
| 2300105     | 300 mm x 500 m |
| 2300122     | 350 mm x 500 m |
| 2300032     | 400 mm x 500 m |
| 2300123     | 450 mm x 500 m |
| 2300059     | 500 mm x 250 m |
| 2300064     | 600 mm x 250 m |
| 2300124     | 700 mm x 250 m |
| 2310016     | 800 mm x 250 m |



transparent, Qualität: 100 µ

extrem reißfest, stabil, für schwere und scharfkantige Produkte

| Artikel-Nr. | Breite x Länge   |
|-------------|------------------|
| 2310015     | 50 mm x 250 m    |
| 2310019     | 80 mm x 250 m    |
| 2300017     | 100 mm x 250 m   |
| 2300018     | 150 mm x 250 m   |
| 2300038     | 200 mm x 250 m   |
| 2310007     | 250 mm x 250 m   |
| 2300016     | 300 mm x 250 m   |
| 2300114     | 350 mm x 250 m   |
| 2300075     | 400 mm x 250 m   |
| 2300113     | 450 mm x 250 m   |
| 2300076     | 500 mm x 250 m   |
| 2300109     | 600 mm x 250 m   |
| 2300125     | 700 mm x 125 m   |
| 2310017     | 800 mm x 125 m*  |
|             | * gleitmittelfre |


transparent, Qualität: 200 µ die stärkste Schlauchfolie

| Artikel-Nr. | Breite x Länge |
|-------------|----------------|
| 2300190     | 350 mm x 400 m |
| 2300191     | 450 mm x 300 m |
| 2300192     | 550 mm x 250 m |
| 2300193     | 600 mm x 250 m |

schwarz, Qualität: 100 μ blickdicht und UV-stabil und extrem reißfest, stabil, für schwere und scharfkantige Produkte

| Breite x Länge |
|----------------|
| 80 mm x 250 m  |
| 100 mm x 250 m |
| 150 mm x 250 m |
| 200 mm x 250 m |
| 250 mm x 250 m |
| 300 mm x 250 m |
| 350 mm x 250 m |
| 400 mm x 250 m |
| 450 mm x 250 m |
| 500 mm x 250 m |
|                |

Wenn Du die Folie über mich hälst, gehe ich auch Gassi mit Dir!



## transparent, umweltgerecht PE-Halbschlauchfolie

## zum Einschlagen - Einschrumpfen - Umhüllen - Abdecken sofort lieferbar

Für die großen Verpackungsaufgaben halten wir für Sie zur kurzfristigen

Lieferung ab Lager Hann. Münden bereit

Polyäthylenhalbschlauchfolie transparent

Art-Nr. 2200086 50 my

200 cm breit – gefaltet auf 100 cm

Rollenlänge 100 m

Polyäthylenhalbschlauchfolie transparent, biaxial schrumpfend,

Art-Nr. 2210002 150 my stark

200 cm breit – gefaltet auf 100 cm

Rollenlänge 100 m = 200 qm pro Rolle

150 cm

ausgefaltet 300 cm!

ausgefaltet 200 cm)

200 cm

75

ausgefaltet 400 cm!

Art-Nr. 2210001 150 my stark 300 cm breit - gefaltet auf 150 cm Rollenlänge 100 m = 300 qm pro Rolle

Art-Nr. 2210011 90 my stark 400 cm breit – gefaltet auf 200 cm Rollenlänge 50 m = 200 gm pro Rolle

Art-Nr. 2210003 150 my stark 400 cm breit – gefaltet auf 200 cm Rollenlänge 100 m = 400 gm pro Rolle

Baufolien bis 600 cm breit und 150 my stark in transparent und auch in schwarz kurzfristig verfügbar





# **Transparente Flachbeutel**

aus umweltgerechtem Polyäthylen

Das erstgenannte Maß ist immer die offene Seite!

| 25 | u |
|----|---|
|    |   |

| 25 μ        | +           |
|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Maß in mm   |
| 2410056     | 100 x 120   |
| 2400325     | 100 x 150   |
| 2400668     | 120 x 180   |
| 2400077     | 120 x 220   |
| 2400669     | 160 x 250   |
| 2400214     | 180 x 260   |
| 2400670     | 180 x 300   |
| 2400365     | 180 x 340   |
| 2400052     | 190 x 320   |
| 2400047     | 200 x 300   |
| 2400143     | 200 x 500   |
| 2400671     | 220 x 320   |
| 2410027     | 250 x 320   |
| 2400485     | 250 x 350   |
| 2400329     | 250 x 400   |
| 2410029     | 280 x 400   |
| 2400046     | 300 x 400   |
| 2400331     | 300 x 500   |
| 2400154     | 310 x 450   |
| 2400316     | 350 x 450   |
| 2410064     | 400 x 500   |
| 2400595     | 400 x 600   |
| 2410065     | 500 x 600   |
| 2400400     | 600 x 900*  |
| 2410001     | 600 x 1000  |
| 2400401     | 600 x 1100* |
| 2410034     | 800 x 1500* |

auf Rolle zum Abriß perforiert / Rolle á 500 Stück

| Artikel-Nr. | Maß in mm  |
|-------------|------------|
| 2400585     | 70 x 100   |
| 2400038     | 80 x 120   |
| 2400039     | 100 x 150  |
| 2400434     | 100 x 200  |
| 2400040     | 120 x 180  |
| 2400041     | 150 x 200  |
| 2400085     | 150 x 300  |
| 2400334     | 155 x 240  |
| 2400352     | 160 x 250  |
| 2400335     | 175 x 300  |
| 2400159     | 180 x 300  |
| 2400425     | 200 x 250  |
| 2400217     | 200 x 300  |
| 2400130     | 200 x 320  |
| 2400059     | 210 x 300  |
| 2410041     | 220 x 320  |
| 2400202     | 220 x 360  |
| 2400424     | 250 x 300  |
| 2400449     | 250 x 350  |
| 2410020     | 250 x 400  |
| 2400198     | 280 x 400  |
| 2400163     | 300 x 400  |
| 2400008     | 300 x 470  |
| 2400042     | 300 x 500  |
| 2410031     | 350 x 450  |
| 2400102     | 400 x 500  |
| 2400043     | 400 x 600  |
| 2400445     | 450 x 500  |
| 2400672     | 450 x 550  |
| 2400438     | 500 x 600  |
| 2400530     | 500 x 700  |
| 2400336     | 500 x 800  |
| 2400461     | 500 x 1000 |
| 2400563     | 600 x 800  |



Jedes gewünschte

Maß, sogar in Kleinmengen

| 100 μ       |  |  |
|-------------|--|--|
| Artikel-Nr. | Maß in mm  |  |
| 2400339     | 127 x 127  |  |
| 2400386     | 160 x 250  |  |
| 2400508     | 200 x 300  |  |
| 2400548     | 220 x 320  |  |
| 2400549     | 250 x 350  |  |
| 2400374     | 300 x 400  |  |
| 2400292     | 300 x 500  |  |
| 2400282     | 350 x 450  |  |
| 2400044     | 400 x 600  |  |
| 2400267     | 500 x 800  |  |
| 2400372     | 650 x 850  |  |
|             | The Company of the Co |  |



| Artikel-Nr. |            |
|-------------|------------|
| 2400448     | 500 x 1550 |



## Druckverschlußbeutel aus umweltgerechtem Polyäthylen

| ου μ        |           |      |
|-------------|-----------|------|
| Artikel-Nr. | Maß in mm | 1 VE |
| 2400031     | 40 x 60   | 2000 |
| 2400714     | 50 x 70   | 1000 |
| 2400107     | 50 x 80   | 1000 |
| 2410014     | 60 x 80   | 1000 |
| 2400032     | 60 x 130  | 1000 |
| 2400608     | 60 x 260  | 1000 |
| 2400033     | 70 x 100  | 1000 |
| 2400019     | 80 x 120  | 1000 |
| 2400436     | 100 x 100 | 1000 |
| 2410002     | 100 x 150 | 1000 |
| 2400394     | 100 x 250 | 1000 |
| 2400715     | 120 x 120 | 1000 |
| 2410003     | 120 x 170 | 1000 |
| 2410004     | 150 x 220 | 1000 |
| 2410005     | 160 x 220 | 1000 |
| 2410006     | 180 x 250 | 1000 |
| 2400034     | 200 x 300 | 1000 |
| 2400035     | 220 x 310 | 1000 |
| 2410007     | 250 x 350 | 1000 |
| 2400036     | 280 x 400 | 1000 |
| 2400037     | 300 x 400 | 1000 |
| 2400716     | 300 x 500 | 1000 |
| 2400398     | 350 x 450 | 1000 |
| 2400527     | 400 x 500 | 500  |
| 2400600     | 400 x 600 | 500  |
| 2400717     | 500 x 600 | 500  |


Das erstgenannte Maß ist immer die offene Seite!





Dies sind die Standard-Druckverschlußbeutel

Für Sie liefern wir auch Beutel mit Euroloch oder Beschriftungsfeld, sowie ein- oder mehrfarbig bedruckt





| Artikel-Nr. | Maß in mm | 1 VE |
|-------------|-----------|------|
| 2400718     | 70 x 100  | 1000 |
| 2400719     | 80 x 120  | 1000 |
| 2400171     | 100 x 150 | 1000 |
| 2400575     | 120 x 170 | 1000 |
| 2400721     | 160 x 220 | 1000 |
| 2400707     | 180 x 250 | 1000 |
| 2410051     | 200 x 300 | 1000 |
| 2400375     | 250 x 350 | 1000 |
| 2400417     | 300 x 400 | 500  |
| 2410044     | 400 x 600 | 500  |
|             |           |      |

#### bunte Druckverschlußbeutel

| 2-11/2       | CONTRACTOR AND SOCIETY |                     | A STATE OF THE STA |
|--------------|------------------------|---------------------|--|
| Artikel- Nr. | Breite x Länge         | Qualität/<br>Stärke | Farbe  |
| 2401067      | 100 x 100 mm           | 70 µ                | schwarz  |
| 2401070      | 160 x 230 mm           | 70 µ                | rot  |
| 2401037      | 230 x 320 mm           | 70 µ                | gelb   |
| 2401076      | 230 x 320 mm           | 70 µ                | grün   |
| 2401075      | 230 x 320 mm           | 70 µ                | blau   |

Mindestbestellmenge 1.000 Stück





#### Kleiner Zeittipp:

Paletten sind am schnellsten mit unserer Rafale-Schrumpfpistole eingeschrumpft



| Artikel- Nr. | Breite x Länge        | Packhöhe    |
|--------------|-----------------------|-------------|
| 2500002      | 800 + 800 x 1200 mm   | ca. 600 mm  |
| 2500003      | 1000 + 750 x 1400 mm  | ca. 600 mm  |
| 2500084      | 1250 + 850 x 700 mm   | ca. 200 mm  |
| 2500128      | 1250 + 850 x 1000 mm  | ca. 400 mm  |
| 2500058      | 1250 + 850 x 1250 mm  | ca. 650 mm  |
| 2500011      | 1250 + 850 x 1650 mm  | ca. 1000 mm |
| 2500118      | 1250 + 850 x 1800 mm  | ca. 1200 mm |
| 2500041      | 1250 + 850 x 2000 mm  | ca. 1400 mm |
| 2510002      | 1250 + 850 x 2300 mm  | ca. 1500 mm |
| 2500015      | 1250 + 850 x 2700 mm  | ca. 2100 mm |
| V2500010     | 1250 + 1050 x 2600 mm | ca. 2000 mm |

Hätte ich diese

Kastenhaube schon zu meiner

Steinzeit gehabt - wäre meine

Höhle immer trocken geblieben



Kein Diebstahl mehr!

Mit Schrumpfhauben aus PE ist Ihre Ladung optimal gesichert. Gleichzeitig ist die Ware vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Sammel-Ladungen lassen sich hervorragend befestigen. Diese Schrumpfhauben bestehen aus reinem Polyäthylen und können umweltgerecht recycelt und wiederverwertet werden. Bei thermischer Verwertung sind Schrumpfhauben ein wichtiger Energiespender!

#### RIESENGROSS

## Kastenhauben

**RIESENGROSS** 

## Ihre Vorteile: in vielen Stärken

- - aus transparentem Polyethylen
  - in weiß oder
  - schwarz opak
  - aus Gittergewebefolie
  - mit Ösen
  - verstärktem Rand
  - aeschlitzt
  - oder oder oder...

Mit unserem Partner zusammen ist fast nichts unmöglich: Auch Kastenhauben von 4000 x 2000 x 1500 mm wurden schon produziert



#### mit Rand und Ösen

## **Abdeckplanen**

Unsere Deckung steht!

Starten Sie durch mit Abdeckplanen von Tryzna-Verpackung. Im Kampf gegen Regen, Schmutz und anderen üblen Gegnern wird dabei auch Ihre Deckung unangreifbar sein.

Abdeckplanen liefern wir:

- mit Randverstärkung und Ösen
- aus transparentem Polyethylen
- Gittergewebefolie
- sowie als Bändchenfolie
- in verschiedenen Farben und Stärken
- nach Ihren Größenangabe



in grün oder weiß

Dabei sind wir topfit in der kurzfristigen Anfertigung und Lieferung! Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!



| Breite x Länge | Gesamtgröße |
|----------------|-------------|
| 2 x 3 m        | 6 m²        |
| 3 x 4 m        | 12 m²       |
| 3 x 5 m        | 15 m²       |
| 3 x 6 m        | 18 m²       |
| 4 x 5 m        | 20 m²       |
| 4 x 6 m        | 24 m²       |
| 4 x 8 m        | 32 m²       |
| 5 x 6 m        | 30 m²       |
| 6 x 8 m        | 48 m²       |
| 6 x 10 m       | 60 m²       |
| 8 x 10 m       | 80 m²       |
| 8 x 12 m       | 96 m²       |
| 10 x 12 m      | 120 m²      |
| 10 x 15 m      | 150 m²      |

