




Industrielle Revolution


Verpackung mit vielen
Möglichkeiten





Garantierte 66 Laufmeter!

Das Band mit einem extrem hohen „Tack“
(Anfassklebkraft)
65 µ Gesamtstärke mit starkem
Acrylatkleber
Trägermaterial umweltgerechtes
Polypropylen



Vergessen Sie
diese Bilder
Mit **Qtape® 333** passiert dies
nicht mehr!

Technische Daten 333

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,035 mm
Gesamtstärke:	0,062 mm
Kleberauftrag:	27 g /qm
Klebeart:	Acrylat
Reißfestigkeit:	>48 N / 1 cm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	3,0 N / 1 cm

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
333 braun	3100010	50 mm x 66 m	36 Ro.
333 transp.	3100009	50 mm x 66 m	36 Ro.
333 braun	3100015	75 mm x 66 m	24 Ro.

**Zeit und Material sparen =
Kosten senken**



Schon nach kurzer Zeit
entsteht eine starke
Verbindung vom Klebeband
mit dem Karton

www.tryzna.de



Qtape® 222 ermöglicht durch alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff eine geräuscharme Verarbeitung - *schonen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter -*

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
222 braun	3100011	50 mm x 66 m	36 Ro.
222 transp.	3100012	50 mm x 66 m	36 Ro.

Qtape® 444 für den schweren Einsatz

gewährleistet eine hohe Reißfestigkeit, gute Dauerklebkraft und eine optimale gleichbleibende geräuscharme Abrollung - *nutzen Sie die hohe Temperaturbeständigkeit -*

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
444 braun	3100014	50 mm x 66 m	36 Ro.
444 transp.	3100013	50 mm x 66 m	36 Ro.



Technische Daten 222

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,028 mm
Gesamtstärke:	0,048 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Acrylat
Reißfestigkeit:	>40 N / 1 cm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	2,6 N / 1 cm

Technische Daten 444

Trägermaterial:	E-PVC
Trägerstärke:	0,033 mm
Gesamtstärke:	0,053 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Naturkautschuk
Reißfestigkeit:	>36 N / 1 cm
Dehnung:	70 %
Klebkraft auf Stahl:	2,0 N / 1 cm


Qtape® Maschinenband

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
braun	3100041	50 mm x 990 m	6 Ro.
transp.	3100040	50 mm x 990 m	6 Ro.
braun	3100043	75 mm x 990 m	4 Ro.
transp.	3100042	75 mm x 990 m	4 Ro.

990 m lang

Für den Einsatz auf Verpackungsmaschinen

Palettenmenge: 360 Rollen (Position 1&2)
bzw. 240 Rollen (Position 3&4)



Maschinenkleberollen

Technische Daten

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,028 mm
Gesamtstärke:	0,048 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Hotmelt
Reißfestigkeit:	10,0 kg / 25 mm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	12,0 N / 25 mm

Ihre Vorteile:

- Weniger Rollenwechsel
- Unterschiedliche Qualitäten in transparent, braun oder auch farbig.

- Passende Verarbeitungsmaschinen bieten wir Ihnen gerne an

Klebeband 150 Meter

	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
150 transp.	3200072	48 mm x 150 m	36 Ro.

Palettenmenge: 1944 Rollen



Technische Daten

Trägermaterial:	PP
Trägerstärke:	0,023 mm
Gesamtstärke:	0,042 mm
Klebeart:	Hotmelt
Reißfestigkeit:	50 N / 25 mm
Dehnung:	100 %
Klebkraft auf Stahl:	5,5 N / 25 mm

Ihre Vorteile:

- 150 Meter auf jeder Rolle, statt 66 Meter
- 23µ PP-Folie mit 19µ Hotmelt Kleber
- Weniger Wechsel - Zeiteinsparung
- Weniger Abfall - geringere Umweltbelastung
- Tiefkühlfest bis -20°C
- Hohe Klebkraft, geringe Dehnung
- Kerndurchmesser 50 mm
- In transparent oder braun lieferbar

Klebeband ECO



	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
ECO transp.	3100072	50 mm x 66 m	36 Ro.

Palettenmenge: 2592 Rollen

Trägermaterial: PP
Gesamtstärke: 0,028 mm
Klebeart: Acrylat
Kerndurchmesser: 76mm

Zeit und Kosten sparen mit dem Klebebandspender!

... für Verpackungs-, Gewebe-, Krepp-, Papier- und doppelseitiges Klebeband



Artikel-Nr.: 8100041

- Ihre Vorteile:**
- Spendet Ihnen automatisch die gewünschte Länge des Klebebandes
 - Sie erhalten die gewünschte Länge - von 5 bis max 1000 mm -
 - Durch die exakte Länge des Klebestreifens wird kein Klebeband mehr verschwendet - Sie sparen Geld
 - Programmspeicher für 6 unterschiedliche Abschnittslängen
 - Klebebandbreiten von 6 - 60 mm können mit dem Bandspender verarbeitet werden.
 - Bis zu 2 Rollenbreiten können gleichzeitig genutzt werden.
 - Sie haben beide Hände für Ihr Produkt und die Verpackung frei.
 - Es entstehen keine unschönen Überlappungen durch doppelt geklebtes Band.
 - Ihre Pakete erwecken den besten Eindruck bei Ihrem Kunden.

Zeit und Geld gespart

Handabroller für Qtape® Klebebänder

Bis max. 50 mm Rollenbreite

Qtape® safety Handabroller mit Messer im Griff

Artikel-Nr.: 8100047




Handabroller max. RollenØ170mm, verdecktes Messer, einstellbare Rollenbremse, zwei Anpressrollen, Klingensabzug zum Auslösen eines Messers

Artikel-Nr.: 8100068

Stabiler blauer Handabroller aus Metall, mit Feststellbremse

Artikel-Nr.: 8100066



Stabiler Handabroller mit geschütztem Messer, einstellbare Bremse, massiver, einteiliger Metallrahmen, angenehmer 2-Komponenten-Softhandgriff

Artikel-Nr.: 8100063



Abroller Qtape® 180
2"Kern + Noise reducer + safety knife
Artikel-Nr.: 8100058



Roter Klebebandabroller für Qtape® 180
Artikel-Nr.: 8100061



Abroller „Twin Core“ Safety für Qtape® 180, geeignet für 3" und 2" Kern, mit gummiertem Griff und Messerschutz
Artikel-Nr.: 8100059

Fragen Sie uns auch nach Abrollern für 75mm breites Klebeband



www.tryzna.de

bedrucktes Klebeband / Verpackungsklebeband

Werben Sie mit Ihrem guten Firmennamen



Sie erhalten von uns individuelle bedruckte Bänder schon ab 36 Rollen

Lieferbare Grundfarben: braun, transparent, weiß, gelb, rot, grün, fluor-orange



Andere Farben fertigen wir nach Ihren Wünschen und drucken dabei bis zu 6 Farben

Bedruckte Klebebänder geben Ihrer Verpackung eine persönliche Note, das bedeutet für Sie **kostenlose Werbung auf dem gesamten Versandweg**

Individuell bedruckte Klebebänder signalisieren Ihren Namen, das bedeutet für Ihr Unternehmen einen **hohen Wiedererkennungswert**

Die Möglichkeit werbendes Klebeband mit bis zu 6-Farben zu bedrucken, bedeutet für Sie die **Möglichkeit außergewöhnliche Werbebotschaften zu drucken**




Ihr Fotoklebeband
Wir drucken für Sie Ihre Lieblingsfotos auf Klebeband



Warn- und Hinweisklebebänder

Schützen Sie Ihr Produkt durch Klebebänder mit Warnhinweisen.
Nutzen Sie die Signalwirkung der Farben!



Standard Beite: 50mm x Länge: 66lfm

Nr.	Ausführung/Textaufdruck		Farbe	Artikel-Nr.
1.	Vorsicht zerbrechlich + Kelch	3-sprachig	signalorange	3610005
2.	Vorsicht Glas + Kelch + Schirm	4-sprachig	signalorange	3600183
3.	Vorsicht Glas + Kelch		rot	3610003
4.	Nacharbeit		gelb	3600088
5.	Bruchgefahr	3-sprachig	rot	3610008
6.	Gesperrt		rot	3600060
7.	Gepprüft		grün	3600040
8.	Nicht werfen		signalorange	3610001
9.	Vorsicht hochempf. Elektrog.		signalorange	3610004
10.	*Bruchgefahr + Kelch	3-sprachig	rot	3600190

Sie benötigen ein Warnband mit einem anderen Aufdruck...

...kein Problem...



Den passenden Abroller
finden Sie auf Seite 120

9



10

Bei uns erhalten
Sie auch
Langrollen für die
maschinelle
Verarbeitung.

*Langrolle, 75 mm x 990 lfm!
Artikel-Nr.: 3600190

www.tryzna.de



Warn- und Hinweis-Etiketten

Material: Selbstklebendes Papier



76 mm x 145 mm

Achtung
!!! vor Frost schützen !!!

Artikel-Nr.: 9001606

76 mm x 145 mm

Nicht belasten!
Do not stack!

Artikel-Nr.: 9101603

80 mm x 140 mm

Arzneimittel

Artikel-Nr.: 9001261

53 mm x 147 mm

Vorsicht Glas!

Artikel-Nr.: 9100678

53 mm x 147 mm

Vorsicht!
Nicht belasten!
Hohlkörper

Artikel-Nr.: 9100109

53 mm x 147 mm

Caution, hollow body!
Do not put weight on top of Stillage

Artikel-Nr.: 9000158

53 mm x 147 mm

Vorsicht!
Hochempfindliche
Elektrogeräte

Artikel-Nr.: 9100348

50 mm x 145 mm

↑ oben ↑
Nicht stürzen!

Artikel-Nr.: 9000262

Artikel-Nr.	Schrift	Farbe	Maß in mm	Stück
9100109	„Vorsicht Hohlkörper“	orange	53 x 147	1000
9100348	„Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte“	rot	53 x 147	1000
9100349	„Vorsicht Glas“	rot	53 x 147	1000
9000158	„Caution! Hollow body! Do not put weight on top of Stillage!“	orange	53 x 147	1000
9100682	„Verbinder hier pre-inserting here“	gelb	60 x 100	1000
9100673	„Vorsicht zerbrechlich“	orange	60 x 143	1000
9100674	„Bruchgefahr“	orange	60 x 143	1000
9000060	„Bitte Verpackung und Inhalt...“	orange	70 x 145	1000
9100679	2 Pfeile nach oben unterstrichen	orange	75 x 105	1000
9100680	„Belastbarkeit max. 200 kg“	orange	75 x 105	1000
9100675	„Bitte vorsichtig öffnen“	orange	75 x 105	1000
9100681	Symbol: nicht belasten	orange	75 x 105	1000
9100678	„Vorsicht Glas“	orange	76 x 100	1000
9101606	„Achtung! vor Frost schützen“	orange	76 x 145	1000
9101603	„Nicht belasten! Do not stack“	orange	76 x 145	1000
9000300	„Kühl lagern“, 3-sprachig	rot	48 x 148	500
9000301	„AIRFREIGHT“	rot	48 x 148	500
9100262	„Oben nicht stürzen“	rot	50 x 145	500
9000121	„Pfeile“	orange	100 x 100	500
9000122	„Kelch“	orange	100 x 100	500
9000123	„Schirm“	orange	100 x 100	500
9100261	„Pfeile, Glas, Regenschirm, Fragile..“	weiß rot bedruckt	100 x 100	500
9100676	„Achtung! Empfindliche Ware“	orange	100 x 150	500

60 mm x 100 mm

Verbinder hier
pre-inserting here

Artikel-Nr.: 9100682

60 mm x 143 mm

Vorsicht zerbrechlich!
Fragile!
Handle with care!

Artikel-Nr.: 9100673

70 mm x 145 mm

Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!
Bei Transportschäden
Tatbestandsaufnahme beantragen
und an uns senden, da sonst keine
Ersatzleistung erfolgt.

Artikel-Nr.: 9000060

60 mm x 143 mm

Bruchgefahr!
Nicht werfen! Fragile!
Handle with care!

Artikel-Nr.: 9100674

75mm x 105mm

200 kg max

Artikel-Nr.: 9100680

75mm x 105mm

Artikel-Nr.: 9100681

Alle Etiketten sind schwarz bedruckt, außer anders angegeben

48 mm x 148 mm

Kühl lagern!
Store at a cool place! • Garder au frais!

Artikel-Nr.: 9000300

48 mm x 148 mm

AIRFREIGHT

Artikel-Nr.: 9000301

76 mm x 100 mm

Glass – Verre – Vidrios

Vorsicht Glas

Artikel-Nr.: 9100349

100 mm x 150 mm

ACHTUNG!
Empfindliche Ware !!

Artikel-Nr.: 9100676

75 mm x 105 mm

Bitte vorsichtig öffnen!
Please open carefully!
S.V.P. ouvrir avec precaution!
¡Abrir con cuidado, por favor!

Artikel-Nr.: 9100675

100 mm x 100 mm

FRAGILE
KEEP DRY

Artikel-Nr.: 9100261

100 mm x 100 mm

Artikel-Nr.: 9000123

100 mm x 100 mm
& 210 mm x 297 mm

Artikel-Nr.: 9000122
auch Artikel-Nr.: 9000115

100 mm x 100 mm
& 75 mm x 105 mm

Artikel-Nr.: 9000121
auch Artikel-Nr.: 9100679

Artikel-Nr.	Schrift	Farbe	Maß in mm	Stück
9000115	Kelch	signal-orange	210 x 297	1000 lose



www.tryzna.de

Standard-Etiketten

Laser, Copy, Inkjet Etiketten, weiß, permanent, A4


Jede Packung enthält 100 Blatt!

Artikel-Nr.	Größe	Etiketten pro Blatt
9000222	38 x 21,2 mm *	65
9000223	48,5 x 25,4 mm	40
9000224	52,5 x 21,2 mm	56
9000225	52,5 x 29,7 mm	40
9000226	63,5 x 33,9 mm	24
9000227	63,5 x 38,1 mm	21
9000228	63,5 x 46,6 mm	18
9000285	63,5 x 71,8 mm	12
9000229	64,6 x 33,8 mm	24
9000230	70 x 25,4 mm	33
9000231	70 x 36 mm	24
9000232	70 x 37,1 mm	24
9000220	70 x 41 mm	21
9000233	70 x 42,3 mm	21
9000234	70 x 50,8 mm	15
9000235	97 x 42,3 mm	12
9000236	99,1 x 33,9 mm	16
9000237	99,1 x 38,1 mm	14
9000284	99,1 x 57,0 mm	10
9000238	99,1 x 67,7 mm	8
9000283	99,1 x 93,1 mm	6
9000282	99,1 x 139 mm	4
9000239	105 x 37,1 mm	16
9000240	105 x 42,3 mm	14
9000241	105 x 48 mm	12
9000242	105 x 57 mm	10
9000243	105 x 74 mm	8
9000244	105 x 148,5 mm	4
9000245	192 x 61 mm	4
9000281	199,6 x 143,5 mm	2
9000246	210 x 148,5 mm	2
9000247	210 x 297 mm	1
9000280	289,1 x 199,6 mm	1
9000248	Ø 117 mm **	2
9000249	Ø 117 mm ***	2

*= abgerundete Ecken

**= CD-Etiketten, opak

***= KingSize CD-Etiketten



Jede Rolle hat 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Größe	Schrift
9101605	150 x 50 mm	„Umverpackung - Overpack“
9100198	80 x 40 mm	„Nicht belasten“
9100134	75 x 105 mm	Symbol: 2 Pfeile (oben)

Wir produzieren für Sie in Deutschland




Ihre Vorteile:

Selbstklebende Etiketten zum Selbstbeschriften.

Geeignet für jeden Drucker!

Alle Etiketten genormt auf DIN A4



manueller Etikettenspender
Artikel-Nr.: 8100045

**UMVERPACKUNG
OVERPACK**



www.tryzna.de

„Gut für Sie“



Q - steht für den Zusammenschluss von 20 Firmen in Deutschland und den Niederlanden die Ihnen gute Verpackungsprodukte liefern.



Wir sind stolz darauf seit 2005 Mitglied bei den **Qpartner** zu sein.



Die aufgeführten geschützten Markenzeichen stehen für **Q** Produkte die Sie in diesem Katalog finden.



Wir suchen und entwickeln Produkte und lassen diese bei kompetenten Partnern für Sie fertigen



16 **Qpartner** aus den verschiedensten Verpackungsbereichen mit mehr als 30.000 A-B und C Artikeln sind gerüstet für Ihre Anforderungen.



Mehr als 260 Verpackungsexperten sind bereit Ihre Verpackungswünsche zu erfüllen.



Mehr als 20.000 Kunden dürfen wir bisher zu unseren zufriedenen Partnern zählen. Wann gehören Sie dazu?



Wir freuen uns auf Sie



bieten Ihnen Top-Produkte zu günstigen Konditionen.



www.tryzna.de



Flachkrepp Klebeband



mit Hotmelt Kleber
oder Naturkautschuk -
kurzfristig hitzebeständig
bis ca. 60° C

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Rollen je VE
3700038	25 mm	50 m	36
3710005	30 mm	50 m	30
3700015	38 mm	50 m	24
3700046	50 mm	50 m	24
3700055	75 mm	50 m	16

Filamentklebeband

• Zum Bündeln • Fixieren • Isolieren




- Als Coilsicherung
- Als Sandstrahlabdeckband
- Für den Verschluss von Gefahrgutkarton
- UV-resistent schwarz

- Für den Verschluss auch von gewachsen und recycelten Pappmaterialien

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge		Rollen je VE
3400002	19 mm	50 m	längsverstärkt	48
3400007	50 mm	50 m	längsverstärkt	18
3400005	75 mm	50 m	längsverstärkt	12
3400012	25 mm	50 m	gitterverstärkt	36
3400006	75 mm	50 m	gitterverstärkt	12

stabiler Handabroller für 75 mm Filamentklebeband
Artikel-Nr.: 8100023



Messe-Klebeband

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Rollen je VE
3900026	50 mm	25 m	20

Doppelseitiges Klebeband mit einem Spezialgewebe, wiederaufnehmbar.



Gewebeklebeband

Zum Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Fixieren, Isolieren, Versiegeln, Banderolieren, Schützen, Spleißen.



Ihre Vorteile:

- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- gute Dauerklebkraft
- geräuscharme Abrollung

- 140 µ Gesamtstärke
- Naturkautschukkleber

www.tryzna.de

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Farbe	Rollen je VE
3900087	48 mm	50 m	schwarz	24
3900088	48 mm	50 m	weiß	24
3900089	48 mm	50 m	blau	24
3900090	48 mm	50 m	rot	24
3900091	48 mm	50 m	gelb	24
3900092	48 mm	50 m	grün	24

Auch in 75 mm breiten Rollen erhältlich !



umweltfreundlich
optisch ansprechend
vollflächig klebend
sicher



Papierklebeband

Standard:
50 mm breit, 50 lfm,
Artikel-Nr.: 3500001

Nassklebeband

Standard:
60mm oder 70 mm breit, andere Breiten möglich
150 lfm / 200 lfm, mit und ohne Hülse

aus Papier und Bioleim
vollflächig klebend
sicher
unverstärkt und verstärkte Rollen lieferbar
Bedruckung möglich



Doppelseitiges Klebeband

Mehr als 80 Arten doppelseitige Klebebänder bieten wir Ihnen zusammen mit unseren Partnern. Wählen Sie aus:

- aggressiv klebend
- weichmacher- und UV-stabil
- alterungsstabil
- mit besonders dickem Klebepolster
- als Transferfilm
- trägerloser doppelseitiger Klebefilm
- mit unterschiedlich eingestellten Klebstoffseiten
- witterungsbeständig
- für hochfeste Verbindungen aus Glas, Metall- und Kunststoffen
- als Universal-Verlegeband
- wiederaufnehmbares Messeband
- für den Außenbereich
- säuren-, laugen- und lösungsmittelbeständig
- als Montageband
- als aggressiver Mountkleber für Spiegelverklebungen




Als Standardband haben wir für Sie am Lager:

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge		Rollen je VE
3900046	50 mm	50 m	transp., 0,16mm dick	40
3900048	30 mm	50 m	beids. permanent haftend	30
3900010	50 mm	25 m	Verlegeband	30

Adressen-Schutzfilm

Einfach mal drüberkleben und Ihre Adresse ist geschützt gegen Witterungseinflüsse.

Der praktische Adressschutzabroller kann entweder am Paktisch oder platzsparend an der Wand angebracht werden.



Adressschutzabroller
Artikel-Nr.: 8110003


Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge
3810002	150 mm	66 m

www.tryzna.de


Wrapman

Ihre Vorteile:

- Steigern Sie Ihre Effizienz
- Sparen Sie an Material
- Schonen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
- Wrapman ist einfach, günstig und ein sehr robustes Gerät
- Wrapman erleichtert das Sichern Ihrer Paletten
- Wrapman benötigt nur 60 cm Platz um Ihre Palette
- Mit der integrierten, batteriebetriebenen Vorreckung sparen Sie bis zu 50% Stretchfolie
- Wrapman schafft Platz!
- Sie stretchen ca. 70 Paletten mit einer Batterieladung
- Wrapman reckt Ihre Folie bis 100% vor!
- Wrapman ist leicht zu fahren
- Wrapman arbeitet mit normalen Handstretchrollen!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wickelhöhe
9100632	Wrapman 2.0	2000 mm
9100631	Wrapman 2.4	2400 mm



Das einzige System, das mit nur 60 cm Abstand von der Palette verpackt

Die einzige Verpackungslösung

- von Ladungen jeglicher Gewichte, Profile, Dimensionen und Formen
- zum Einwickeln in kleinsten Räumen
- ohne jede Anstrengung
- die maximalen Schutz der Verpackung mit halbierten Verpackungskosten garantiert

Wrapman stretcht Ihre Palette schnell, sicher und kostengünstig ein



www.tryzna.de



Wrapman ist mit einem System für den Abschnitt der Folie am Ende der Wicklung ausgestattet.

Die schnelle Folienführung erlaubt das Wechseln der Rolle innerhalb weniger Sekunden!

Das motorbetriebene Vorreckungssystem halbiert die Verpackungskosten und festigt perfekt jegliches Produkt

Wrapman ist äußerst leicht zu fahren und hat eine totale Stabilität. Die Benutzung ist sehr einfach, da die wenigen Bedienungen auf dem Lenkarm positioniert sind.