Tryzna Verpackung

ZEITREISE

ZEITREISE



Tryzna Verpackung

ZEITREISE

Wir nehmen Sie mit auf Verpackungszeitreise.



Phantasie ist wichtiger als Wissen - denn Wissen ist begrenzt -
(Albert Einstein)

Liebe Partner der Ulrich Tryzna Verpackung GmbH

Nach 32 Jahren Ulrich Tryzna Industrieverpackung wagen wir zu behaupten, das Wissen über die Verpackung haben wir.

Von unserer Phantasie können Sie sich auf der nachfolgenden Zeitreise durch die Verpackung ein Bild machen.

Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben um Ihre Verpackung zu optimieren oder neu zu entwickeln, denn

..eine Ente ist kein Krokodil, aber ..

Für Ihre Verpackungslösung stehen 45 kompetente phantasievolle Mitarbeiter bereit.

Begleiten Sie die wahrscheinlich verrückteste und innovativste Verpackungsfirma aus Europa auf einer kleinen Zeitreise durch die interessante Vergangenheit.

Ihr Ulrich Tryzna Verpackungsteam

Tryzna Verpackung

ZEITREISE

Für jedes Produkt die passende und optimale Verpackung.

Mit unserem Maschinenpark ist fast alles möglich.























Tryzna Verpackung

ZEITREISE

Wir entwickeln seit über 32 Jahren für Ihre Produkte

Verpackungslösungen











Tryzna Verpackung
ZEITREISE













Tryzna Verpackung

ZEITREISE

Unser Team steht für Entwicklungen für Sie bereit





















Wellpappe im Neandertal

Seite 7 - 43



Gepolsterte Antike

Seite 44 - 63



Folien bei den alten Rittersleut

Seite 64 - 77



Umreifen auf Entdeckerkurs

Seite 78 - 91



Vive la Verpackung

Seite 92 - 105



Industrielle Revolution

Seite 106 - 118



Zeitübergreifende Ideen

Seite 119 - 129



PackagingFuture

Seite 130 - 143

Trvzna Verpackung

ZEITREISE

Wellpappe im Neandertal



System-Komplettverpackung

Multifunktionale Verpackung für Inland und Export



Tryzna Premium Produkt



Platzersparnis bei der Lagerung

Eine komplette Verpackung mit allen Teilen in einer Systemverpackung

Am Lager:

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm Länge*Breite*Höhe	Qualität Boden und Deckel	Qualität Ring
1300601	1142 x 928 x 793	2-wellig	3-wellig
9102439	1150 x 750 x 750	2-wellig	3-wellig
9102438	1160 x 880 x 645	2-wellig	3-wellig
1301192	1180 x 780 x 750	2-wellig	3-wellig
9102138	1250 x 800 x 425	2-wellig	3-wellig
9102130	1520 x 1120 x 813	2-wellig	3-wellig
9104747	1586 x 1136 x 800	2-wellig	3-wellig



Gerne fertigen wir Ihre individuelle Größe.

Für extrem hohe Belastungen auch Verstärkung möglich.

Dreiwelliger Ring
für hohe Belastbarkeit
bis zu 1000 kg



Kompletter Aufbau der Systemkomplettverpackung - ohne Werkzeug - in deutlich weniger als 30 Sekunden

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=lAy5JDu3Nol

www.tryzna.de





Sie sparen Lagerplatz, Zeit und Kosten



Hohe Belastung - je nach Art und Ausführung bis zu 1000 kg Traglast



Artikel 9101875*



Ca. 360 St. passen auf einen LKW - nur ca. 34 m² Lagerfläche in Ihrem Lager

Wir produzieren für Sie in Deutschland

Starkwellkisten, 3-wellig

Tryzna Premium Produkt

Für schwere, zerbrechliche und hochwertige Ware auf dem Versandweg



3-wellige Starkwellkisten mit einer Wandstärke 15 mm an den Seiten und bis zu 60 mm am Boden und am Deckel bieten optimalsten Stoßschutz





Starkwellkisten benötigen wesentlich weniger Lagerplatz als Holzkisten



Extra starke Wellen und Außendecken aus extra starkem Kraftpapierliner sowie einer nassfesten Verleimung bieten hohen Schutz auch beim Seetransport und bei der Stapelung

Starkwellkisten, 3-wellig



Wir produzieren für
Sie in Deutschland

3-wellige Starkwellkisten benötigen keine IPPC Behandlung für den Export

3-wellige Starkwellkisten sind viel viel viel leichter als Holzkisten

3-wellige Starkwellkisten sparen sehr viel Geld bei Luftfrachtversand



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300194	400 x 400 x 300
1301054	400 x 400 x 200
1300757	464 x 462 x 822
1300625	520 x 400 x 300
1300925	520 x 450 x 390
1300035	570 x 370 x 540
1301064	570 x 380 x 330
1300089	580 x 480 x 370
1300568	600 x 600 x 550
1301120	606 x 408 x 490
1300051	610 x 520 x 550
1300629	650 x 450 x 450
1301122	700 x 700 x 1200
1300031	770 x 570 x 240
1300178	780 x 580 x 440

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300937	800 x 570 x 420
1301055	800 x 600 x 1500
1301067	880 x 700 x 550
1300502	950 x 260 x 260
1301096	970 x 350 x 405
1300023	1095 x 375 x 375
1300177	1110 x 1110 x 1000
1300042	1135 x 190 x 190
1300176	1170 x 770 x 570
1300623	1170 x 770 x 780
1301073	1170 x 780 x 780
1310015	1180 x 780 x 1060
1300040	1200 x 220 x 220
1301092	1200 x 520 x 570
1300689	1200 x 800 x 1400
1301109	1222 x 352 x 378
1300011	1370 x 150 x 150

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300002	1400 x 300 x 300
1300006	1400 x 600 x 250
1300098	1500 x 1000 x 500
1300175	1500 x 800 x 600
1301085	1600 x 780 x 800
1301094	1670 x 670 x 255
1300082	1700 x 1050 x 550
1300855	1750 x 400 x 400
1301015	2000 x 350 x 380
1300624	2100 x 600 x 750
1301095	2270 x 350 x 405
1301093	2270 x 670 x 255
1300061	2500 x 350 x 380
1300500	3000 x 350 x 380
1300180	3000 x 730 x 445
1300183	3000 x 730 x 900

Neben diesen Standard-größen fertigen wir jede (fast) Größe für Sie auch in kleinen Stückzahlen an.

www.tryzna.de

Logitainer

Der intelligente Wellpapp-Container mit integrierter Palette



Palettenflügel hochklappen



Logitainer aufsetzen



Fertig



Auch mit Stülpdeckel lieferbar

Die intelligente Lösung in dem Palette und Container miteinander verbunden sind

Kein Umreifen oder Verkleben notwendig

vollrecycelbar aus Wellpappe / Einkomponentenlösung

In jeder Größe lieferbar

Kein Werkzeug notwendig

Optional mit Ladeklappe

Umwelt-gerecht, schnell und preiswert verpacken

Standardmaße

Artikel-Nr.	Außenmaß in mm Länge*Breite*Höhe	Qualität	Palettengröße in mm
1200901	600 x 400 x 400	2.40 BC	400/600
1200902	600 x 400 x 600	2.40 BC	400/600
1300091	760 x 565 x 600	3.90 CAA	800/600
1207691	800 x 600 x 330	2.70 BC	800/600
1207692	800 x 600 x 480	2.70 BC	800/600
1200898	800 x 600 x 600	2.70 BC	800/600
1207693	800 x 600 x 630	2.70 BC	800/600
1200900	800 x 600 x 1030	2.70 BC	800/600
1207694	1200 x 800 x 330	2.70 BC	800/1200
1207695	1200 x 800 x 480	2.70 BC	800/1200
1200895	1200 x 800 x 550	2.90 BC	800/1200
1207696	1200 x 800 x 630	2.70 BC	800/1200
1206095	1200 x 800 x 800	2.90 BC	800/1200
1206080	1200 x 800 x 1000	2.90 BC	800/1200
1201614	1200 x 1000 x 800	2.90 BC	1200/1000
1310046	1170 x 770 x 900	3.90 CAA	800/1200

Logitainer in anderen Grundmaßen und Höhen bis 2000 mm erhalten Sie durch unsere eigene, schnelle Produktion

Wir produzieren für Sie in Deutschland

Wellpapp-Ring

mit separatem Boden und Deckel



Flachliegend **platzsparend** bei der Lagerung

Die Systemverpackung entspricht dem Maß einer ganzen oder halben Europalette, das bedeutet für Sie **schnelle und einfache Montage bei optimaler Ausnutzung**

Die Systemverpackung besteht aus starker zweiwelliger Verpackung mit einer Wandstärke von ca. 7 mm, das bedeutet für Sie **hohe Belastbarkeit**

Keine Werkzeugkosten
Kein Klebeband
- Zeit und Kosten sparen -

Boden/Deckel/Ring 2-wellig, passend für 1 Palette

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9102643	1090 x 1090 x 875	2.90 BC**
9102573	1160 x 950 x 1050*	2.50 BC**
9101161	1180 x 780 x 500	2.40 BC
9101162	1180 x 780 x 600	2.40 BC
9101163	1180 x 780 x 700	2.40 BC
9101164	1180 x 780 x 800	2.40 BC
9101165	1180 x 780 x 900	2.40 BC
9101166	1180 x 780 x 1000	2.40 BC
9102071	1200 x 800 x 1250	3.50 CAA**

*= mit Gefach und Aufnahme

Boden/Deckel/Ring 2-wellig, passend für 1/2 Palette

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9100978	750 x 550 x 600	2.90 BC**
9101855	768 x 570 x 540	2.40 BC**
9101167	786 x 548 x 500	2.40 BC
9101168	786 x 548 x 800	2.40 BC

**= inklusive Boden und Deckel





passende Stülpdeckel

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500111	780 x 560 x 84	2.20 BC
1901494	1172 x 786 x 85	2.50 BC
1900196	1192 x 792 x 85	1.30 B



Octabin

Achteckige Behälter für hohe Beanspruchung



Individuelle Größen erhältlich!

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300186	1100 x 1100 x 600	Starkwelle
1200771	1100 x 1100 x 1000	Starkwelle
1201230	1100 x 1100 x 1200	Starkwelle
1200955	1100 x 1100 x 1250	Starkwelle
1202288	1100 x 1100 x 1400	Starkwelle
1201096	1100 x 1100 x 1560	Starkwelle
1201380	1100 x 1100 x 1600	Starkwelle
1202182	1100 x 1100 x 1800	Starkwelle
1201330	1100 x 1100 x 2000	Starkwelle

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300111	1100 x 1100 x 900	3-wellig
1300530	1100 x 1100 x 1000	3-wellig
1300188	1100 x 1100 x 1200	3-wellig
1300088	1100 x 1100 x 1500	3-wellig
1300525	1100 x 1100 x 1800	3-wellig
1300503	1100 x 1100 x 2000	3-wellig

- Achteckige Konstruktion
- Für sehr hohe Belastungen
- Z.B. für den Transport von Schüttgütern
- Boden+Deckel aus starker einwelliger Wellpappe
- Der Ring für guten Halt aus 2- oder 3-welligem Material
- Flachliegende Anlieferung
- Mehrfach verwendbar
- **Kurze Lieferzeit**
- **Keine Mindestabnahmemenge**

Octabin Europalettenmaß

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201494	1175 x 775 x 750	2.91 BC
1201542	1175 x 775 x 1000	2.91 BC
1201133	1175 x 775 x 1100	2.91 BC

NEU



...bei uns erhalten Sie auch Inliner für Octabin

Artikel-Nummer: 2400935



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1207054	1100 x 1100 x 1800	2.90 BC
1301131	1100 x 1100 x 1200	3-wellig

Extra verstärkter Boden

durch 8 extra Klappen direkt am Ring - in einem Teil!

www.tryzna.de

Für Sie liefern wir gerne auch
gaaaaaaaaaaaaanz lange Kisten

Lange Wellkisten



Öffnung an der langen Seite

Superschnelles einfaches Verpacken großer sperriger Produkte durch die große Öffnung

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1501146	1060 x 160 x 110	1 wellig
1100865	1200 x 150 x 150	1 wellig
1100595	1650 x 132 x 132	1 wellig
1210108	1200 x 600 x 300	2 wellig
1202453	1300 x 200 x 200	2 wellig
1202426	1450 x 150 x 150	2 wellig
1210061	2000 x 400 x 400	2 wellig
1204262	2010 x 660 x 240	2 wellig
1300011	1370 x 150 x 150	3 wellig
1300002	1400 x 300 x 300	3 wellig
1300500	3000 x 350 x 380	3 wellig

Standardprogramm in einwelliger - doppelwelliger und dreiwelliger Ausführungen

Standardfertigung bis 5500 mm Länge möglich



Öffnung an der Stirnseite

Ihre Ware wird eingeschoben - kurze Klappen mit Qtape®333 Klebeband (Seite 108) verschließen und Ihre Ware ist fertig zum Versand

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500843	80 x 35 x 1940	1 wellig
1100857	100 x 100 x 1000	1 wellig
1100642	135 x 135 x 725 w	1 wellig
1100657	148 x 148 x 1020	1 wellig
1100641	155 x 155 x 935 w	1 wellig
1100572	185 x 185 x 1020	1 wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201293	100 x 100 x 820	2 wellig
1500910	286 x 286 x 1539	2 wellig
1210024	320 x 320 x 1030	2 wellig
1210025	320 x 320 x 1230	2 wellig
1200676	350 x 350 x 620	2 wellig

Neben unseren Standardausführungen produzieren wir hier in Deutschland kurzfristig jede gewünschte Größe für Sie



Riesengroße Kartons

Wir können auch riesengroße Verpackungen für Ihr Produkt produzieren, ob als Wellkiste, Haube oder als Boden/Ring/Deckel







Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201966	1240 x 490 x 350	2 wellig
1200690	2100 x 460 x 320	2 wellig
1201989	2300 x 450 x 450	2 wellig
1300098	1500 x 1000 x 500	3 wellig
1300082	1700 x 1050 x 550	3 wellig
1300046	1800 x 600 x 750	3 wellig
1300095	1970 x 510 x 770	3 wellig
1300509	2020 x 480 x 750	3 wellig
1300546	2300 x 600 x 600	3 wellig
1210139	2300 x 900 x 500	3 wellig
1200318	3000 x 600 x 600	3 wellig







Für Sie fertigen wir jede von Ihnen gewünschte Größe auch in kleinen Stückzahlen in 1-welliger , 2-welliger und megastarker 3-welliger Qualität je nach Anforderung des Produktes

LongOpen - Taschenverpackung

Tryzna Premium Produkt



Mit **„LongOpen“** lösen Sie auf einfache und schnelle Art das Verpacken von großen und sperrigen Teilen wie

Haustüren, Autotüren, Zimmertüren, Duschwänden, Scheiben, großen Platten, Bildern, hochwertigen Platten, Drucke, Paravant

„LongOpen“ ist von kleinen Größen z.B. 300x400 mm bis 2200 x 4100 mm produzierbar.

Je nach Anforderung stellen wir Ihnen diese Verpackung in
ein- doppel- oder 3-welliger Pappe her



Wir fertigen Ihnen Ihren persönlichen **„LongOpen“**
1 Stück oder ... Stück



Der Verpackungsablauf ist denkbar einfach:
1. fertige Hülle auseinanderziehen
2. Produkt einlegen
3. Längsseite mit Klebeband oder Heftung verschließen
Fertig - Fertig - Fertig

Mit dieser einfachen Handhabung der **„LongOpen“** verpacken Sie Ihre wertvollen Produkte schnell, sicher und preiswert.







www.tryzna.de

Standardpalettencontainer

mit Euromaß für Paletten 1200/800 mm und Industriemaß für Paletten 1200/1000 mm

mit Kraftlineraussendecken



2-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201277	1160 x 780 x 800	2.70 BC
1200487	1180 x 780 x 360	2.90 BC
1210102	1180 x 780 x 550	2.90 BC
1200864	1180 x 780 x 760 Ladeklappe bei 400 mm von unten	2.30 BC
1200862	1180 x 780 x 860	2.40 BC
1210101	1180 x 780 x 1000	2.90 BC
1200817	1180 x 780 x 1080 eins. abklappbar bei 920/840/740/640 mm von unten	2.40 BC
1210002	1185 x 785 x 750	2.40 BC
1201371	1190 x 780 x 1065 Ladeklappe bei 450 mm von oben	2.40 BC
1200986	1195 x 995 x 545	2.90 BC
1300099	1195 x 995 x 870	2.90 BC

3-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1300029	1170 x 770 x 240	3.90 CAA
1310009	1170 x 770 x 360	3.90 CAA
1300030	1170 x 770 x 540	3.90 CAA
1310010	1170 x 770 x 550	3.90 CAA
1310001	1170 x 770 x 760 Ladeklappe bei 400mm von unten	3.90 CAA
1310015	1180 x 780 x 1060 Ladeklappe bei 750mm von unten	3.90 CAA

passende Stülpdeckel:

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe mm	Qualität
1500679	1186 x 758 x 100	2.30 BC
1501345	1189 x 795 x 200 vierpunkt geklebt	2.30 EB
1900196	1192 x 792 x 80	B-Welle

Viele Größen sofort vom Lager lieferbar
Alle Größen mit Boden- und Deckelklappen
Standardgrößen teilweise mit breiter Ladeklappe und Zusatzrillungen für individuelle Höhenanpassung
Sondergrößen als Wellpappcontainer für 1/1 Palette bis 1900 mm Höhe in 2-wellig und 3-wellig lieferbar
Mit einem Stülpdeckel können Sie zusätzlich die Ladehöhe des Wellpappcontainers erhöhen
Lieferung auch als Halbfaltkiste mit einem Stülpdeckel möglich

Stellen Sie die Deckelklappen nach oben, erreichen Sie eine höhere Ladehöhe - dann einfach mit Stülpdeckel verschließen



Wir produzieren für Sie in Deutschland

Passend für die 1/2 Europalette 800 x 600 mm oder 2 Stk. nebeneinander auf 1 Palette



2-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201168	780 x 580 x 300	2.30 BC
1200102	780 x 580 x 380	2.30 BC
1202225	780 x 580 x 440	2.91 CA
1200196	780 x 580 x 500	2.40 BC
1210075	780 x 580 x 580	2.40 BC
1200814	780 x 580 x 680	2.40 BC
1210004	780 x 580 x 750	2.30 BC
1200371	800 x 600 x 500	2.40 BC
1201336	800 x 600 x 600	2.70 BC
1210015	800 x 600 x 700	2.30 BC
1210133	800 x 600 x 800 Zusatzrillung alle 65mm von oben	2.90 BC
1202114	800 x 600 x 1000	2.50 BC

3-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300031	770 x 570 x 240
1300032	770 x 570 x 440
1300078	770 x 570 x 580
1310002	780 x 380 x 460
1300178	780 x 580 x 440
1300070	780 x 580 x 520
1300618	800 x 600 x 500
1300022	800 x 600 x 620

passender Stülpdeckel

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1500111	780 x 560 x 84

Passend für die 1/4 Europalette 600 x 400 mm oder 4 Stk. nebeneinander auf 1 Palette



2-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1202228	580 x 380 x 305	2.20 BC
1200909	580 x 380 x 460	2.50 BC
1201873	580 x 380 x 460	2.90 BC
1200660	580 x 410 x 320	EE-Welle
1200804	580 x 480 x 360	2.40 BC
1200312	600 x 400 x 200	2.40 BC
1200215	600 x 400 x 300	2.40 BC
1200853	600 x 400 x 400	2.30 BC
1201501	600 x 400 x 450	2.20 BC

3-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1200410	580 x 380 x 320	3.90 CAA
1310004	580 x 380 x 460	3.90 CAA
1201081	580 x 470 x 430	3.90 CAA
1300089	580 x 480 x 370	3.90 CAA

passender Stülpdeckel

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1501473	605 x 405 x 100

www.tryzna.de

Tryzna Premium Produkt

„Fred“ der Palettencontainer mit Automatikboden

Mit „Fred“ und dem Automatikboden sparen Sie durch einfaches Handling viel viel viel Zeit beim Aufbau des Containers

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=XFou28E0mok





Der Boden von „Fred“ schließt sich beim Aufrichten automatisch und muss nicht mehr gefaltet oder verklebt werden

„Fred“ ist in Höhen von minimal 500 mm bis max. 1500 mm Höhe lieferbar

Die „Fred“ Einstofflösung garantiert einfaches Recycling der Verpackung

Der „Fred“ Wellpappcontainer kann durch seinen Automatikboden auch als Mehrwegverpackung eingesetzt werden

Zeitvorteil:

Sparen Sie viel Zeit und Handlingskosten mit dem Automatikcontainer

Halbfaltkisten mit Automatikboden

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
9102303	1180 x 780 x 542	2.4 BC
9102305	1180 x 780 x 750	2.4 BC
9102301	1180 x 780 x 900	2.4 BC
9102302	1180 x 780 x 1065	2.4 BC

inklusiv passender Stülpdeckel

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1900196	1192 x 792 x 80	1.2 B



Qbox® prof.

Automatikkarton

Selbstklebestreifen **Aufreißfaden**

doppelter Boden *** Zusatzriller/Perforation**

Tryzna Premium Produkt



platzsparend flachliegend



blitzschnell Aufrichten

doppelter Boden

Qbox® prof. lasst sich durch Automatikboden blitzschnell aufrichten, das bedeutet für Sie **Zeitersparnis beim Verpacken**

Beim Einsatz von Qbox® prof. benötigen Sie kein Klebeband, das bringt Ihnen **Kostenersparnis**

Die Größen der Qbox® prof. sind ein standardisiertes Modulsystem, das ermöglicht Ihnen die **optimale Ausnutzung der Palette**

Qbox® prof. entsprechen dem Standard von DHL und Hermes, damit senken Sie Ihre **Versandkosten**

Qbox® prof. sind in ein- und doppelwelliger Qualität verfügbar, so haben Sie **für jedes Produkt den richtigen Karton**

Qbox® prof. **in weniger als 10 Sekunden fix und fertig aufgebaut** - für einen normalen Karton benötigen Sie ca. 40 Sekunden

26 Standard Größen vom Lager lieferbar



Produkt einpacken



Klappen zu



Klebestreifen abziehen - fertig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.:	Länge x Breite x Höhe	Qualität	Stück pro Pal.
1509819	135 x 135 x 185 *	1.3B	2.400
1509818	140 x 95 x 85	1.3E	7.400
1509204	160 x 130 x 70	1.3B	4.000
1509201	178 x 138 x 73	1.3B	2.255
1509820	185 x 185 x 185 *	1.3B	1.200
1510109	190 x 140 x 85	1.3B	2.100
1509295	190 x 140 x 170	1.3B	1.600
1504398	229 x 164 x 115 *	1.4B	2.250
1511526	235 x 160 x 90	1.3B	1.140
1509779	295 x 295 x 150	1.3B	800
1502101	304 x 216 x 220 *	1.4B	900
1511399	350 x 160 x 90	1.4B	1200
1511329	395 x 305 x 170 */**	1.3B	600
1511166	395 x 305 x 220 *	1.3B	400
1500115	395 x 305 x 320 */**	1.3B	400
1511331	445 x 370 x 155 */**	1.3B	400
1511330	480 x 370 x 305 */**	1.3B	400

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.:	Länge x Breite x Höhe	Qualität	Stück pro Pal.
1509607	280 x 184 x 160 *	2.3EE	820
1513062	289 x 189 x 177	2.3EB	360
1509530	383 x 290 x 291	2.3EE	400
1509529	385 x 290 x 173 *	2.3EE	615
1513064	389 x 289 x 177	2.3EB	320
1509752	390 x 255 x 385	2.3EB	160
1509955	390 x 310 x 340	2.3EB	320
1502432	460 x 310 x 300	2.3EB	200
1513063	589 x 289 x 177	2.3EB	90

*** = mit Zusatzrillungen für variable Packhöhe**

****= Mindestmengen bitte erfragen**



Benötigen Sie andere Maße, erwarten wir gerne Ihre Anfrage.



Aufreißfaden

Blitzschnell verpackt kommt Ihr Produkt sicher zu Ihrem Kunden.

www.tryzna.de

Wir produzieren für
Sie in Deutschland

Selbstklebestreifen **Aufreißfaden**

doppelter Boden *** Zusatzriller/Perforation**

Qbox® prof.

Automatikkarton



Artikel-Nr.: 1509819
Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 185 mm
* 1-wellig



Artikel-Nr.: 1509818
Länge: 140 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 85 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1509204
Länge: 160 mm
Breite:130 mm
Höhe: 70 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1509201
Länge: 178 mm
Breite: 138 mm
Höhe: 73 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1509820
Länge: 185 mm
Breite: 185 mm
Höhe: 185 mm
* 1-wellig



Artikel-Nr.: 1510109
Länge: 190 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 85 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1509295
Länge: 190 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 170 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1504398
Länge: 229 mm
Breite: 164 mm
Höhe: 115 mm
* 1-wellig



Artikel-Nr.: 1509607
Länge: 280 mm
Breite: 184 mm
Höhe: 160 mm
* 2-wellig



Artikel-Nr.: 1509779
Länge: 295 mm
Breite: 295 mm
Höhe: 150 mm
1-wellig



Artikel-Nr.: 1502101
Länge: 304 mm
Breite: 216 mm
Höhe: 220 mm
* 1-wellig



Artikel-Nr.: 1509529
Länge: 385 mm
Breite: 290 mm
Höhe: 173 mm
* 2-wellig



Artikel-Nr.: 1509530
Länge: 383 mm
Breite: 290 mm
Höhe: 291 mm
* 2-wellig



Artikel-Nr.: 1509846
Länge: 390 mm
Breite: 255 mm
Höhe: 385 mm
2-wellig



Artikel-Nr.: 1509955
Länge: 390 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 340 mm
2-wellig



Artikel-Nr.: 1511166
Länge: 395 mm
Breite: 305 mm
Höhe: 220 mm
* 1-wellig



Artikel-Nr.: 1502432
Länge: 460 mm
Breite: 310 mm
Höhe: 300 mm
2-wellig

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=5ENJxp8ZmqQ



Stülpdeckelkarton 0301
Boden und Deckel aus Wellpappe



1-wellig, 1.3B

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1500056	500 x 350 x 100/100
1500668	600 x 85 x 60/60
1501026	1250 x 850 x 120/120
1101396	1300 x 1200 x 330/330
1101240	2100 x 170 x 120/120

2-wellig

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201361	500 x 500 x 75/75	2.50BC
1201360	600 x 600 x 75/75	2.50BC
1201858	720 x 530 x 240/240	2.50BC
1202053	800 x 500 x 100/100	2.70BC
1206194	800 x 530 x 240/240	2.50BC
1202014	800 x 600 x 80/80	2.40BC
1501313	800 x 600 x 120/120	2.90BC
1202013	800 x 800 x 80/80	2.40BC
1201435	950 x 950 x 400/400	2.70BC
1202016	1000 x 600 x 80/80	2.40BC
1202015	1000 x 800 x 80/80	2.40BC
1202045	1120 x 1080 x 400/400	2.90BC
1202018	1200 x 600 x 80/80	2.40BC
1202017	1200 x 800 x 80/80	2.40BC
1202054	1200 x 800 x 100/100	2.70BC
1201433	1250 x 1250 x 300/300	2.70BC
1201574	1275 x 1275 x 200/200	2.70BC
1201256	1300 x 850 x 60/60	2.70BC
1200905	1300 x 1300 x 100/100	2.30BC
1501314	1400 x 600 x 120/120	2.90BC
1201462	1420 x 1150 x 70/70	2.70BC
1201214	1480 x 310 x 380/380	2.91BC
1201351	1490 x 740 x 70/70	2.50BC
1201723	1520 x 1520 x 70/70	2.90BC
1201241	1610 x 900 x 180/180	2.70BC
1202020	1710 x 380 x 180/180	2.70BC
1510041	1750 x 1700 x 250/250	2.70BC
1201180	1770 x 810 x 240/240	2.90BC
1202055	1800 x 600 x 750/750	2.90BC
1201213	1800 x 900 x 65/65	2.90BC
1201514	1850 x 1850 x 70/70	2.90BC
1201212	1880 x 1450 x 60/60	2.90BC
1500735	2000 x 900 x 170/170	2.50BC
1500736	2000 x 1000 x 170/170	2.50BC
1202052	2025 x 600 x 600/600	2.70BC
1202239	2050 x 1350 x 300/300	2.50BC
1500529	2070 x 1320 x 150/150	2.70BC
1500540	2100 x 1300 x 250/250	2.20BC
1501315	2200 x 600 x 120/120	2.90BC
1201439	2450 x 1250 x 75/75	2.70BC
1510040	2700 x 1700 x 250/250	2.70BC
1201329	3210 x 1650 x 200/200	2.70BC







Fefco-Code 0301

Die Verpackung für hohe Kantenstauchbelastung

1, 2 & 3-wellige Wellpappe

Variabel teleskopierbar

Dadurch Nutzung für mehrere Produkte möglich!

- Stabilität und Belastbarkeit - von klein bis riesengroß -
- Hohe Stapelfähigkeit und Durchstoßkraft durch doppelte Wandstärke an allen 4 Seiten
- Eine Verpackung = verschiedene Höhen (Teleskopieren von Boden und Deckel)
- In der Höhe variabel
- Neben den aufgeführten Standardgrößen produzieren wir für Sie fast jede gewünschte Boden-Deckel-Verpackung nach Ihren Vorgaben
- Auch kleine Stückzahlen lieferbar!

Ihre wertvolle Ware wird noch besser geschützt bei 3-welliger Ausführung

Bis 30mm dicke Wände

Flachliegende Anlieferung (Platzersparnis), schneller Aufbau, Ware eingelegt, Deckel übergestülpt, Fertig!

3-wellig, 3.90CAA



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1300117	1440 x 550 x 200/200
1300107	1540 x 1440 x 200/200
1500718	2190 x 800 x 150/150
1500720	2590 x 800 x 150/150

www.tryzna.de

Stülpdeckelkarton

Fefco-Code 0330

Boden und Deckel mit Arretierungsnasen



flachliegende Lieferung





Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500833	105 x 85 x 70/70	1-wellig
1500078	160 x 120 x 75/75	1-wellig
1500532	170 x 145 x 80/80 w	1-wellig
1500054	170 x 145 x 80/80	1-wellig
1500832	200 x 165 x 120/30	1-wellig
1500582	212 x 152 x 79/79	1-wellig
1500894	214 x 151 x 45/45	1-wellig
1500953	235 x 70 x 60/60	1-wellig
1500709	240 x 240 x 72/72	1-wellig
1500523	250 x 250 x 125/125	1-wellig
1510034	297 x 230 x 100/100	1-wellig
1510009	320 x 215 x 55/55 w	1-wellig
1500607	320 x 240 x 270/90 w	2-wellig
1500038	320 x 245 x 50/50 w	1-wellig
1500710	330 x 66 x 130/130	1-wellig
1500708	340 x 340 x 180/180	1-wellig
1500661	347 x 247 x 80/80	1-wellig
1500995	430 x 310 x 105/105	1-wellig
1500711	460 x 460 x 90/90	1-wellig
1300171	750 x 540 x 400/80	2-wellig
1500717	600 x 90 x 60/60	1-wellig
1500611	600 x 405 x 50/50	1-wellig
1201265	770 x 970 x 130/120	2-wellig
6310017	1000 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310015	1200 x 1200 x 65/65	2-wellig
6310016	1600 x 810 x 140/140	2-wellig
6310014	1600 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310045	1600 x 1600 x 65/65	2-wellig
6310013	2200 x 1000 x 65/65	2-wellig
6310018	2200 x 1200 x 65/65	2-wellig

w = weiß

Viele Artikel in braun und weiß lieferbar

Bei Standardgrößen keine Werkzeugkosten
Boden aufstellen, Packgut einlegen, Deckel zu, Fertig
Zeit und Geld gespart mit Tryzna Verpackung

Rundum **vierfache Wandstärke** und sehr hohe Stapelbelastbarkeit durch verstärkte Ecken

Ob Sie einen schweren Designer-Schreibtisch nach Japan oder ein kleines empfindliches Glasteil verschicken wollen - mit unseren Stülpverpackungen geht das
Ideal für Sie könnte auch der höhenvariable Stülpdeckelkarton mit Arretierungsnasen sein

Selbstverständlich erhalten Sie neben diesen Standardverpackungen fast jede andere Größe

Von klein 105 x 85 x 70/70 mm bis ziemlich
groß 2200 x 1200 x 65/65 mm
haben wir viele Größen standardmäßig lieferbar

Tryzna Verpackung ZEITREISE



Wir produzieren für Sie in Deutschland

Benötigen Sie andere Maße, erwarten wir gerne Ihre Anfrage

Eine Verpackung - viele Möglichkeiten!

In Länge und Höhe variabel



- variabel bis 2000 mm -



- 1200 mm lang -

Artikel-Nr.: 1511119
Teleskopverpackung
1200/2000 x 200 x 80/120 mm
Qualität: 1.2 E-Welle
vierpunktgeklebt
bestehend aus Ober- und Unterteil,
längs- und höhenverstellbar
blitzschnell befüllbar

-350 mm breit- Höhenvariabel bis 150 mm



- 1360 mm lang -

Artikel-Nr.: 1900600
Stülpdeckelkarton
1360 x 350 x 80/150 mm
Qualität: 1.4 B-Welle
vierpunktgeklebt
bestehend aus Boden und Deckel
blitzschnell - ohne zu falten - aufzurichten
Seitenteil aufziehen - Verpackung ist sofort befüllbar

Höhenvariabel bis 350 mm



Artikel-Nr.: 1900598
Stülpdeckelkarton 390 x 290 x 190/350 mm
Qualität: EE-Welle
vierpunktgeklebt
bestehend aus Boden und Deckel
Boden mit voll überlappendem, doppeltem Boden

-285 mm breit-



- 2220 mm lang -

Höhenvariabel bis 80 mm

Durch Kreuzverleimung bis 200 kg belastbar

Artikel-Nr.: 9101795
Systemverpackung
2220 x 285 x 50/80 mm
Qualität: EE-Welle mit 2.9BC kreuzverleimt

Beim Feiern fallen uns die besten Verpackungslösungen ein



















Postkartons

Postoptimierte Verpackungen auch als Maxibrief versendbar!



Am Lager vorrätig:

Außenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	
1511223	240 x 160 x 42	DIN A5
1500588	330 x 242 x 45	DIN A4+

Postkartons versenden Ihre Artikel besonders kostengünstig innerhalb der gültigen Posttarife. Kräftige Außendecken in weiß oder braun
Alle Größen können auch als Maxibrief verschickt werden
Zum Teil ohne Klebeband mit Einsteckverschluss oder zum Einschieben ohne Klebeband zu verschließen

Schnell lieferbar:

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1500083	82 x 82 x 40
1500559	105 x 105 x 30
1500561	105 x 105 x 40 w
1500042	110 x 110 x 36
1500554	130 x 130 x 32
1500555	155 x 155 x 40
1500082	170 x 138 x 44 w
1500569	180 x 180 x 33
1500556	205 x 205 x 35 w
1500886	215 x 155 x 43
1510001	216 x 134 x 31
1500546	255 x 255 x 42 w
1500108	298 x 215 x 43 w
1500107	298 x 215 x 43
1500588	324 x 234 x 42
1500734	324 x 234 x 42 w

w = weiß

Klappschachteln

Fefco-Code 0713 mit Automatikboden und Einsteckdeckel



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500069	115 x 115 x 85 w	1-wellig
1500616	137 x 100 x 100 w	1-wellig
1500615	137 x 115 x 115 w	1-wellig
1501360	250 x 125 x 125	1-wellig
1500070	250 x 170 x 80 w	1-wellig
1100786	255 x 155 x 100	1-wellig

w = weiß

- Ruck-zuck aufziehen, der Boden schließt sich
- Sie legen Ihre Produkte ein
- Deckelklappe schließen
- Fertig und gepunktet
- Zeit gespart
- Geld gespart
- 5 Größen ruck-zuck lieferbar

Tryzna Verpackungen ZEITREISE

www.tryzna.de

Gefache aus Wellpappe und Kunststoffwellpappe









Für die sichere Platzierung Ihrer Produkte in Ihrer Umverpackung/ Karton/ KLT (=Kleinlastenträger) entwickeln, produzieren und liefern wir Stege, Einsätze, Unterteilungen,Gefache und andere passende Inneneinrichtungen aus Kunststoffwellpappe (Hohlkammerplatten), Schaum PES, ein- und doppelwelliger Wellpappe sowie für stärkste Beanspruchungen auch aus 3-welliger Wellpappe.

Hier sind neben mittleren und großen Stückzahlen, dank Spezialmaschinen **auch kleine Stückzahlen** lieferbar

Lieferung ungesteckt oder auch (zum schnellen Einsatz) fertig gesteckt





Sprechen Sie uns an damit wir für Ihre wertvollen Produkte die passenden Gefache entwickeln können

Kreuzverleimte Wellpappbögen

Für den Einsatz als Zwischenlagen für höchste Ansprüche produzieren wir für Sie mehrfach spezialverleimte Wellpappen in Größen nach Ihren Vorgaben

Ersetzen Sie z.B. Zwischenlagen aus MDF, Sperrholz oder OSB Platten durch umweltgerechte **mehrfach verleimte Starkwellpappe in 2-bis 12-welliger Ausführung**







Standardzuschnitte und Sondergrößen
aus Wellpappe / Karton und Graukarton

Für Sie halten wir viele Größen standardmäßig am Lager - Nachfolgend eine kleine Auswahl -

Wellpappzuschnitte / Kartonzuschnitte/ Zwischenlagen / Abstandshalter / Stabilisierungspappen / Stapelabdeckung / Polstern / Trennpappen / Schnittschutzpappen / Auskleiden von Gitterboxen



ca. 3-4 mm dick

1-wellig Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1412236	600 x 800	1.3B
1402177	650 x 1200	1.2E
1407459	650 x 1200	1.2Ew
1402178	700 x 1600	1.2E
1410537	780 x 1170	1.1B
1409412	800 x 800	1.2Eww
1401244N	800 x 1200	1.3B
1409607	900 x 1100	1.2B
1406993	1100 x 700	1.2B
1400352	1150 x 740	1.2C
1402174	1200 x 1600	1.3B
1409778	1200 x 1600	1.3Bww
1412233	1260 x 800	1.3Bww
1401640	1320 x 1180	1.3B
1410027N	1400 x 2100	1.3B
1401892	1600 x 1600	1.4B
1411379	1800 x 1550	1.3B
1411496	1800 x 1800	1.3Eww
1402233	1800 x 3500	1.3B

ww = beidseitig weiß w = weiß



ca. 7 mm dick

2-wellig Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1401869	400 x 600	2.9BC
1406260	600 x 800	2.4BC
1405087	750 x 750	2.4BC
1403479	800 x 1200	2.9BC
1401937	980 x 3800	2.9BC
1403958	1200 x 800	2.9BC
1403697	1200 x 1600	2.4EB
1401934	1250 x 2900	2.7BC
1412245	1337 x 2340	2.9BC
1404849	1400 x 1600	2.3BCw
1405693	1400 x 1700	2.3BC
1410131	1400 x 1700	2.3BCw
1409779	1400 x 1700	2.7BC
1400625N	1400 x 3000	2.5BC
1403780	1600 x 4000	2.3BC
1404326	1700 x 1400	2.5BC
1411380	1800 x 1550	2.3BC
1400624N	1800 x 2500	2.3BC
1408009	1800 x 3000	2.9BC
1400751N	2000 x 4000	2.7BC
1410028N	2000 x 4000	2.5BC
1413649	2000 x 4200	2.9BC



ca. 15mm dick

3-wellig Maß in mm

Artikel-Nr.	Breite*Länge
1410047N	600 x 800
1410920	800 x 600
1400196	800 x 1200
1405860	850 x 1200
1413913	1100 x 3100
1401470	1140 x 740
1403162	1200 x 1000
1401939	1200 x 2900
1412221	1294 x 5104
1403724	1400 x 1700
1401304N	1600 x 4100
1401938	1900 x 2900
1413563	2000 x 4300
1401918	2100 x 4300

Ob 1 - 2 - oder 3 - wellig wir produzieren jedes Sondermaß für Sie



Wir produzieren für Sie in Deutschland



Spezialformate mit besonderen Eigenschaften

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1402113	750 x 1200 mm	EB rot/weiß
1413415	830 x 830 mm	B PE besch.
1401953	950 x 1200 mm	EB gelb/weiß

Zuschnitte aus Graupappe

Folgende Maße haben wir für Sie fast immer verfügbar:

Artikel-Nr.	Breite*Länge	Qualität
1401299	800 x 1200 mm	350 g/m²
1413966	900 x 1140 mm	450 g/m²

Andere Größen und Grammaturen bitte anfragen







Sonderformen – Sterne – Kreise - Ronden – Quadrate – Rechtecke

- Alles kurzfristig für Sie lieferbar -

Ronden
aus Pappe - Schaum - Folie - Kunststoffwellpappe

So schön rund - von klein bis groß -

Sollte die von Ihnen gewünschte Größe nicht dabei sein, produzieren wir in unserer Produktion für Sie fast jede Stückzahl der Sondermaße in

ein-  doppel-  und dreiwelliger 

Qualität.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Qualität
1504468	180 mm	HKP
2400247	* 212 mm	PVC
1500600	220 mm	EB-Welle
1401385	* 270 mm	BC-Welle
1401303	300 mm	HKP
1404292	340 mm	B-Welle
1413522	375 mm	B-Welle
1400277	* 380 mm	BC-Welle
1404294	390 mm	B-Welle
1400198	* 390 mm	BC-Welle
1404295	500 mm	B-Welle
1400149	* 500 mm	BC-Welle
1402588	500 mm	BC-Welle
1400381	* 520 mm	C-Welle
1500909	550 mm	BC-Welle
1404871	570 mm	BC-Welle
1403498	570 mm	BC-Welle
1404484	* 580 mm	B-Welle
1403035	590 mm	BC-Welle
1404296	650 mm	B-Welle
1400374	* 700 mm	BC-Welle
1402467	* 700 mm	BC-Welle
1401773	* 740 mm	B-Welle
1401506	* 800 mm	BC-Welle
1401774	* 930 mm	B-Welle
1504526	* 950 mm	BC-Welle
4300131	* 1210 mm	PES

* mit Loch





Durch Perforation mehrere Ringgrößen möglich!

Gefahrgutkartons für alle UN-Normen See-Luft-Straße-Schiene



Zubehör nötig? Kein Problem, sprechen Sie uns an!

Schnell lieferbare Gefahrgutkartons - gemäß entsprechender Vorschrift nach UN-Norm für den See-, Luft-, Straßen- und Schienenversand.

Der Versand unterliegt den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Diese geprüften Faltkartons sind außen wasserabweisend beschichtet, nassfest verklebt und tragen die entsprechenden UN-Kennzeichnungen (Zulassungs-Nummern)

Die Verpackungen sind als „zusammengesetzte Verpackung“ mit einem Schüttgut geprüft. Als Innenverpackung wurde ein Polyäthylen-Sack eingesetzt.

Wird die Verpackung mit einer anderen Innenverpackung vorgenommen, obliegt dem Versender der Nachweis, dass die „zusammengesetzte Sendung“ mit der eingesetzten Innenverpackung ebenso wirksam ist wie die zugelassene Bauart.

Für Gefahrgut zugelassenes Umreifungsband erhalten Sie ebenfalls bei uns

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe (Innenmaß)	Größe	max. Bruttogewicht kg Verpackungsgruppe			Qualität	Stück pro Pal.
			I (X)	II (Y)	III (Z)		
1200018	175 x 155 x 213 mm	6/5	5	8	8	1.40 C	750
1200070	275 x 195 x 300 mm	16/12	12	20	30	2.70 BC	160
1200019	325 x 245 x 300 mm	23/17	17	25	35	2.70 BC	160
1200248	360 x 260 x 300 mm	28/21	21	30	40	2.70 BC	160
1200209	430 x 310 x 300 mm	40/30	30	40	45	2.70 BC	160
1200109	390 x 390 x 430 mm	65/43	43	60	70	2.70 BC	80
1200110	570 x 370 x 430 mm	90/60	60	75	85	2.70 BC	80
1200074	770 x 570 x 550 mm	241/106	106	150	200	3.90 CAA	50
1206285	780 x 580 x 610 mm	276/80	80	110	130	3.90 CAA	60
1208081	1170 x 770 x 800 mm	720/250	250	250	250	3.90 CAA	60



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 6/5, 8, 16/12, 23/17 und 27 sind als Schlitzverschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 40/30 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 65/43 und 90/60 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich zweimal senkrecht zur Längsseite mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband verschließen.



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 241/106 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75 mm breiten, glasfaserverstärkten Kunststoffklebeband zu verschließen. Zusätzlich viermal kreuzweise mit einem mind. 11,5 mm breiten Kunststoffband umreifen.

Gefahrgut-Etiketten zur Kennzeichnung von Gefahrgut

Für eine temporäre Markierung auf Verpackungen aus Karton sind Pappetiketten ausreichend, für dauerhafte Markierungen werden Folienetiketten verwendet die seewasserbeständig sind.
Eigenschaften:
76er Rollenkern / Außenwicklung / Oberfläche mit UV-Schutzlack versiegelt / Klebstoff permanent haftend

Gefahrgutklasse 1: Explosive Stoffe



Artikel-Nr.: 9100610 9100611 9100612 9100613

Gefahrgutklasse 2: Gase



Artikel-Nr.: 9100615 9100617 9100601

Gefahrgutklasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe



Artikel-Nr.: 9100619

Gefahrgutklasse 4: Selbstentzündliche Stoffe



Artikel-Nr.: 9100621 9100620 9100623

Gefahrgutklasse 5: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe



Artikel-Nr.: 9100624 9100625

Gefahrgutklasse 6: Giftige Stoffe



Artikel-Nr.: 9100628 9100627

Gefahrgutklasse 8: Ätzende Stoffe



Artikel-Nr.: 9100629

Gefahrgutklasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände



Artikel-Nr.: 9101828

Bogenschlitzverpackungen

Die schnellste preiswerte Verpackung für alle langen und flachen Produkte!



Die Bogenschlitzverpackung wird bei uns ohne Werkzeugkosten gefertigt, das bedeutet -
es entstehen für Sie keine Werkzeugkosten

- 100 flachliegende Verpackungen in **Doppel**welle sind **nur ca. 70 cm hoch**
- Qualitäten in starker Ein-, Doppel- und Dreiwelle
- Auch allerkleinste Stückzahlen lassen sich mit dieser Verpackungsvariante für Sie darstellen. In Länge, Breite und Höhe haben Sie fast die freie Auswahl
- Mit verstärktem Seitenschutz



Standardgrößen:

1-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1206089	520 x 130x 55
1100890	596 x 100 x 100
1500741	600 x 110 x 50
1101109	750 x 350 x 85
1500742	900 x 110 x 50
1100915	920 x 150 x 62
1201638	1000 x 210 x 140
1101085	1200 x 150 x150
1100853	1250 x 80 x 80
1201639	1250 x 210 x 140
1100900	1660 x 130 x 85
1101153	1700 x 100 x 100
1101154	1800 x 100 x 100
1101155	1800 x 250 x 250
1201640	2050 x 210 x 140

Mit einer Bogenschlitzverpackung verpacken Sie lange und flache Produkte sehr schnell, das bedeutet für Sie **Kostenersparnis**

Die Bogenschlitzverpackung wird flachliegend angeliefert, das bedeutet für Sie **Platzersparnis**

Die Bogenschlitzverpackung ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut, das bedeutet für Sie **Zeitersparnis**



2-wellig Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe
1201740	540 x 540 x 50
1201741	570 x 570 x 60
1201431	1050 x 160 x 130
1201352	1050 x 275 x 80
1206161	1500 x 350 x 40



Neben diesen Standardgrößen produzieren wir für Sie fast jede andere Größe - Qualität oder Abmessung

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern und kompetent

www.tryzna.de

Wellkisten

Eine kleine Auswahl aus den am Lager vorrätigen Standard-Wellkisten

Wellkisten für Gewichte von 1 bis 30 kg:

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1100936	170 x 130 x 250	1.2B
1110062	215 x 215 x 215	1.2C
1100950	300 x 190 x 100	1.4C
1110061	310 x 310 x 95	1.2C
1104509	350 x 220 x 120	1.3B KL
1120051	350 x 220 x 200	1.4B
1102506	380 x 285 x 260	1.4C
1104631	400 x 300 x 200	1.4B KL
1104030	530 x 300 x 125	1.3B w



Noch mehr stabile Wellkisten für ein Mehr an Belastbarkeit zwischen 10 und 100 kg (je nach Größe und Qualität):

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1201294	100 x 100 x 580 vollüberlappend	2.2BC
1211293	285 x 285 x 235 Zusatzriller	2.4BC
1211601	388 x 388 x 250	2.5BC
1211294	388 x 388 x 270	2.7BC
1202775	400 x 300 x 360 Zusatzriller	2.3BC
1203384	430 x 430 x 320	2.3BC
1210092	430 x 430 x 670	2.3BC
1208769	510 x 320 x 450	2.4BC
1201305	570 x 370 x 270	2.2BC

Ihre Vorteile:

- flachliegende Anlieferung
- umweltgerecht
- preiswert
- mit normalen oder voll-überlappenden Klappen
- weitere Größen am Lager
- durch eigene Produktion, Ihr Wunschmaß ruckzuck lieferbar

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1206574	580 x 375 x 190	2.4BC
1207817	580 x 375 x 400	2.4BC
1204762	580 x 380 x 180	2.5BC
1201534	600 x 180 x 155 vollüberlappend	2.5BC
1209784	690 x 460 x 530 halbüberlappend ZR & Grifflöcher	2.5BC
1205127	780 x 580 x 420	2.5BC
1210004	780 x 580 x 750 Zusatzriller	2.3BC
1208988	780 x 580 x 750 mit Ladeklappe 500 x 250 mm	2.5BC
1208930	800 x 600 x 400 Zusatzriller	2.3BC
1200979	800 x 800 x 600	2.7BC
1204810	1170 x 770 x 500	2.5BC
1200817	1180 x 780 x 1080	2.4BC KL
1210002	1185 x 785 x 750	2.4BC KL
1210529	2200 x 400 x 400	2.9BC

Die extra starke 2.90BC

Qualität für extrem hohe Belastungen





Für Sie fertigen wir Maßkarton und bedrucken auch Kleinstmengen nach Wunsch!

Membranverpackung

Viele Größen am Lager!







Maximale Sicherheit
Fixierung zwischen flexiblen, reißfesten Membranfolien



Optimaler Stoß- & Vibrationsschutz
Produkte „schweben“ sicher in der Verpackung

Kein zusätzliches Füllmaterial erforderlich
Spart Material & Kosten

Einfache & schnelle Handhabung
Schnelles Verpacken ohne großen Aufwand





Platzsparende Lagerung
Flachliegend aufbewahrbar

Nachhaltig & ressourcenschonend
Weniger Verpackungsmaterial, umweltfreundlich

Ideal für:
Elektronik, Glaswaren, medizinische Geräte, hochwertige Ersatzteile
Sicherer Transport sensibler Güter ohne Beschädigungen.
Effizient. Sicher. Nachhaltig.
Setzen Sie auf Membranverpackungen!



Für extrem flache Produkte von 6-90 mm sowie für den Versand von kleinen und großformatigen Kalendern

Kalenderverpackungen

Wir produzieren für Sie in Deutschland





Ihre Vorteile:
- schnell und sicher durch Steckverschluss verpackt
- Stauch- und Stoßschutzkanten
- Kraftpapierdecken in braun oder optisch ansprechendem weiß

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500846	435 x 150 x 90	1-wellig
1800022	440 x 320 x 35	1-wellig
1100590	455 x 335 x 19 w	1-wellig
1500646	500 x 500 x 10	1-wellig
1100388	600 x 506 x 10	1-wellig
1100722	600 x 520 x 20	1-wellig
1500801	685 x 480 x 15	1-wellig
1100622	700 x 506 x 10	1-wellig
1500612	1000 x 500 x 10	2-wellig
1500847	1080 x 515 x 20 w	2-wellig

w = weiß

Sondergrößen kurzfristig auch in kleinen Stückzahlen lieferbar

Stanzverpackungen

Noch mehr Seitenstabilität, teilweise 5 Wandstärken:



5 Wandstärken sorgen für Schutz gegen Stoßeinwirkung

Schnell aufgebaut und gebrauchsfertig

Von 17 cm bis 160 cm Länge und wenn Sie wollen auch noch mehr

Starke Papiere zum Schutz Ihrer Produkte

5 Wandstärken gewähren eine hohe Belastbarkeit und Sicherungsschutz durch von vorn einzusteckende Laschen



Viele Artikel in braun und weiß lieferbar

Andere Abmessung bieten wir Ihnen gerne an



Fefco 0427

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500082	170 x 138 x 44 w	1-wellig
1500795	195 x 90 x 55 w	1-wellig
1510038	235 x 170 x 45	1-wellig
1500031	238 x 193 x 59	1-wellig
1500772	270 x 135 x 88 w	1-wellig
1500104	318 x 298 x 42 w	1-wellig
1500103	318 x 298 x 82 w	1-wellig
1500528	318 x 298 x 82	1-wellig
1500888	320 x 205 x 60 w	1-wellig
1500085	340 x 160 x 90 w	1-wellig
1500536	354 x 299 x 73 bds.w	2-wellig
1500856	360 x 250 x 75	2-wellig
1500903	385 x 385 x 200	1-wellig
1500841	713 x 385 x 70	1-wellig
1500586	810 x 80 x 130 w	1-wellig
1500840	1290 x 305 x 70	1-wellig
1500839	1555 x 305 x 70	1-wellig
1500842	1590 x 305 x 70	1-wellig
1500808	1600 x 125 x 50	1-wellig

w = weiß; bds.w = beidseitig we

Fefco 0420



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1100544	175 x 70 x 240 w	1-wellig
1500637	350 x 350 x 40	1-wellig
1500638	400 x 400 x 50 w	1-wellig
1500639	570 x 570 x 50 w	1-wellig
1500662	700 x 700 x 100	1-wellig

w = wei



Fefco 0429



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500595	300 x 215 x 80	1-wellig
1500630	320 x 320 x 80 bds.w	1-wellig
1500629	320 x 320 x 105 bds.w	1-wellig
1500631	320 x 320 x 155 bds.w	1-wellig
1500728	320 x 320 x 155	1-wellig
1500588	324 x 234 x 42	1-wellig

bds. w.=beidseitig weiß

Alle Standardgrößen schnell lieferbar

Fefco 0471



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500610	105 x 55 x 65 w	1-wellig
1500619	110 x 110 x 60 w	1-wellig
1500641	125 x 105 x 105	1-wellig
1500537	145 x 110 x 80	1-wellig
1500746	150 x 120 x 60 w	1-wellig
1500538	160 x 110 x 100	1-wellig
1500539	240 x 110 x 115	1-wellig
1500691	300 x 80 x 80	1-wellig
1500088	300 x 145 x 90	1-wellig
1510033	350 x 150 x 60	1-wellig
1201282	1395 x 160 x 160 w	2-wellig

w = weiß



Fefco 0470





Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500061	106 x 82 x 65	1-wellig
1500766	106 x 82 x 65 w	1-wellig

w = weiß

Wir produzieren für Sie in Deutschland



www.tryzna.de



Klappdeckelschachteln

Fefco-Code 0421





Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500814	50 x 50 x 30	1-wellig
1500083	82 x 82 x 40	1-wellig
1500757	102 x 102 x 102	1-wellig
1500042	110 x 110 x 36	1-wellig
1500789	130 x 130 x 30 w	1-wellig
1500609	135 x 160 x 160	1-wellig
1500859	142 x 130 x 62	2-wellig
1500917	155 x 100 x 45 w	1-wellig
1500882	158 x 158 x 30	1-wellig
1500041	160 x 135 x 60	1-wellig
1500047	175 x 125 x 52	1-wellig
1500916	175 x 155 x 40 w	1-wellig
1500805	180 x 105 x 55 w	1-wellig
1500604	184 x 184 x 80	1-wellig
1500883	196 x 196 x 30	1-wellig
1500895	196 x 196 x 60	1-wellig
1500076	200 x 115 x 85 w	1-wellig
1500928	200 x 175 x 70 w	1-wellig
1500918	200 x 175 x 90 w	1-wellig
1500850	210 x 150 x 50 bds.w	1-wellig
1500608	210 x 160 x 160	1-wellig
1500897	210 x 210 x 60	1-wellig
1500657	213 x 90 x 80	1-wellig
1500760	220 x 150 x 40 w	1-wellig
1500785	225 x 75 x 75	1-wellig
1500884	229 x 229 x 30	1-wellig
1500896	229 x 229 x 60	1-wellig
1500900	235 x 235 x 30	1-wellig
1500593	250 x 120 x 75 w	1-wellig
1500885	260 x 260 x 30	1-wellig
1500898	260 x 260 x 60	1-wellig
1500033	265 x 150 x 60 w	1-wellig
1500776	265 x 150 x 60	1-wellig
1500791	270 x 90 x 90	1-wellig
1500902	275 x 275 x 30	1-wellig
1500778	280 x 150 x 80	1-wellig
1500605	284 x 284 x 80	1-wellig
1500868	304 x 214 x 25	1-wellig
1500811	305 x 75 x 75	1-wellig
1500901	310 x 310 x 30	1-wellig
1500899	320 x 320 x 60	1-wellig
1500596	350 x 250 x 110 w	1-wellig
1500527	380 x 150 x 60 bds.w	2-wellig
1500606	384 x 384 x 80	1-wellig
1510010	390 x 80 x 50 w	1-wellig
1500770	400 x 300 x 160	2-wellig
1500638	400 x 400 x 50 w	1-wellig
1500613	450 x 450 x 20	1-wellig
1501136	500 x 300 x 105	1-wellig
1500769	600 x 300 x 160	2-wellig
1500723	640 x 75 x 75	2-wellig
1500744	810 x 300 x 160	2-wellig
1501415	850 x 100 x 100	2-wellig
1501414	1100 x 100 x 100	2-wellig

w = weiß; bds. w. = beidseitig weiß

Andere Abmessungen bieten wir Ihnen gerne an

Mehr als 50 verschiedene Größen Klappdeckelschachteln
warten darauf bei Ihnen zum Einsatz zu kommen

Flachliegende Anlieferung, schnell aufgerichtet, Deckel eingesteckt fertig

Prüfen Sie die vielfältige Auswahl in braun oder weißer Ausführung

Starke Papiere und 3-fache Seitenwände zum Schutz Ihrer Produkte

Kommissionierbox - Lagerbox - Transportkiste

aus Wellpappe und Kunststoffwellpappe



Stabile hoch belastbare Kartons aus brauner oder weißer Wellpappe sowie aus blauer Kunststoffwellpappe mit ca. 60 ltr. Inhalt

- flachliegende Anlieferung

- Ruck - Zuck - aufgebaut

- stapelbar durch Arretierungsnasen

- einfach zu tragen und zu befüllen



- immer wieder verwendbar

- bestehen aus nachhaltiger Wellpappe - und können immer wieder problemlos mit dem Altpapier recycelt werden

Neben diesen Standardboxen produzieren und fertigen wir Ihnen fast jede gewünschte Größe und Menge aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe

Nr. 2



Innenmaß in mm

Nr.	Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1	1502456	564 x 350 x 300 mm	Kunststoffwellpappe 3 mm
2	1509554	560 x 390 x 270 mm	2.40BC

Nr. 1



Lagerboxen - Regalschütten - Archivkarton

Doppelwellige Wellpappe 2.3EB Welle mit Kraftpapierdecken

Nr. 2



Der optimale Karton um Kleinteile aufzubewahren oder mit Schrägstellung und offener Schütte für die fixe Kommissionierung geeignet.
Durch den mitgelieferten Deckel sind Ihre eingelagerten Produkte sicher geschützt

- Einseitig zusätzlich mit Schütte für Kleinteile
- Ordnung und Übersicht
- Schneller Zugriff auf Ihre Produkte
- Gut zu stapeln

Nr. 1



Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500752	1	245 x 137 x 130 mm	E-Welle
1500751	2	500 x 300 x 200 mm	EB-Welle

Flachliegende Anlieferung - leicht + schnell aufgebaut ***einsatzbereit***

V-Cut - die rechtwinklige Verpackung

Rechtwinklige Verpackung für lange und schwere Produkte (bis 6400 mm)

Minimaler Aufwand - Verpackungsmaß ab ca. 50 x 50 x 50 mm

Gehrungsschnitte ermöglichen exakte Winkelverpackung



Sie profitieren bei V-Cut durch:

- **Leichtgewicht** - spart Frachtkosten, ideal bei Luftfracht
- **Hohe Stabilität** durch 2-/ oder 3-wellige Starkwellpappe
- **Individuelle Größe & Länge** nach Maß
- **Optimaler Produktschutz** durch Stoßrand an Stirnseiten
- **Einfache Handhabung** - keine Rückstellkräfte beim Zusammenbau
- **100% recycelbar** - nachhaltige Verpackungslösung
- **Material- & Versandkostensenkung**

Einsatz kann z.B. erfolgen bei der Verpackung:

- Langer Rohre (Kunststoff oder Metall)
- Langer Glasröhren
- Langer Hölzer
- Kunststoff Profilen
- Parkett und Laminat Dielen
- Markisen
- Hochwertigen LED Leuchten
- Abluftkanälen
- Hochwertigen Stoffrollen oder Teppiche





Die Stirnseiten der V-Cut verschließen Sie durch eingeheftete Zuschnitte mit Stoßrand und erhalten somit eine stabile Verpackung mit zusätzlichem Schutz der Stirnseiten



Stirnseiten Verschluß



Mit spezial Wellpappkufen mit Belastbarkeit bis zu 2000 kg unterfahren und transportieren Sie V-Cut-Verpackungen problemlos und sicher

Tragekoffer aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe

Präsentieren Sie Ihre Produkte doch einfach mal aus Wellpappe oder Kunststoffwellpappe in einem anderen Design

Wellpappkoffer liefern wir Ihnen - auch in kleinen Stückzahlen - mit individueller Bedruckung

Lassen Sie sich inspirieren und heben sich aus der Masse der „normalen“ Tragekoffer hervor

Ob klein oder groß - wir produzieren den Präsentations- oder Tragekoffer nach Ihren Wünschen

www.tryzna.de



Artikel-Nummer: 1511207



Artikel-Nummer: 9101972



Artikel-Nummer: 9102080



Artikel-Nummer: 1504267







Artikel-Nummer: 9101972



Artikel-Nummer: 9102083

Verpackungen aus Kunststoffwellpappe



Deckel, Artikel-Nummer: 1511206



Transportkiste, Artikel-Nummer: 1502456



Für viele wertvolle Produkte sind Verpackungen aus Kunststoff-wellpappe eine gute Alternative

- durch Ihre feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Wiederverwendbarkeit
- Einsatz als Tray - Stanzverpackung - Transportkiste
- hohe Eigenstabilität bei geringer Wandstärke
- Systemverpackung in Verbindung mit Polyäthylenschaumstoff
- Gefachen aus Kunststoffwellpappen
- Ladungsträger
- Geräteverpackungen für den Export
- sortenreines Recycling da umweltgerechtes Polypropylen









Die schnellste flache Verpackung!

LIRE
Links-Rechts-Verpackung

Die Links-Rechts-Verpackungen haben verstärkte Seiten, das bedeutet für Sie **höheren Schutz beim versenden**

Links Rechts Verpackungen sind ohne Klebeband verschließbar, das bedeutet für Sie **Senkung der Versandkosten**

Links Rechts Verpackungen sind in vielen Größen sofort lieferbar, das bedeutet für Sie **keine Lagerkosten**

- **Links klappen**
- **Rechts klappen**
- **einstecken**
- **fertig!**

*** als Maxibrief im Postversand!**

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500559	105 x 105 x 30 b *	1-wellig
1500561	105 x 105 x 40 w *	1-wellig
1500560	105 x 105 x 44 b *	1-wellig
1500562	130 x 130 x 32 w *	1-wellig
1500554	130 x 130 x 32 b *	1-wellig
1500563	130 x 130 x 38 b *	1-wellig
1500564	130 x 130 x 45 w *	1-wellig
1500820	132 x 110 x 12 b *	1-wellig
1500576	135 x 135 x 110 w	1-wellig
1500575	135 x 135 x 110 b	1-wellig
1500566	155 x 155 x 30 w *	1-wellig
1500565	155 x 155 x 30 b *	1-wellig
1500555	155 x 155 x 40 b *	1-wellig
1500567	155 x 155 x 55 b	1-wellig
1500626	160 x 160 x 85 w	1-wellig
1500577	160 x 160 x 85 b	1-wellig
1500603	180 x 180 x 33 w *	1-wellig
1500569	180 x 180 x 33 b *	1-wellig
1500570	180 x 180 x 38 b *	1-wellig
1500571	180 x 180 x 55 b	1-wellig
1500556	205 x 205 x 35 w *	1-wellig
1500572	205 x 205 x 35 b *	1-wellig
1500578	205 x 205 x 40 b *	1-wellig
1500557	205 x 205 x 55 b	1-wellig
1500546	255 x 255 x 45 w	1-wellig
1500573	255 x 255 x 54 b	1-wellig
1500957	305 x 305 x 50 w	1-wellig
1500558	305 x 305 x 50 b	1-wellig
1500636	305 x 305 x 70 b	1-wellig
1500574	355 x 355 x 60 b	1-wellig
1500624	385 x 385 x 65 b	1-wellig
1500767	400 x 400 x 100 b	1-wellig
1500580	850 x 520 x 90 b	1-wellig
1500584	850 x 520 x 120 b	1-wellig
1500581	850 x 520 x 180 b	1-wellig

w = weiß; b = braun



Ihre Vorteile:

- verstärkte Seiten
- hohe Stapelfähigkeit
- ohne Klebeband verschließbar
- 35 Größen in braun und weiß
- sofort lieferbar
- viele postgerechte Maße

Wir produzieren für Sie in Deutschland

Eine Auswahl aus möglichen Fefco-Codes

Bauformen, die wir Ihnen fertigen können:

Typ	Abbildung	Typ	Abbildung
0200		0401	
0201		0402	
0203		0404	
0208		0416	
0211		0421	
0215		0426	
0300		0427	
0320		0471	
0330		0501	
0350		0503	
		0713	



Bitte geben Sie uns immer die gewünschten Innenmaße an

Wir entwickeln seit über 32 Jahren für Ihre Produkte Verpackungslösungen

















Fliegen - Feuer machen - und mit Karton auf dem Wasser fahren können wir auch









Was wird das denn???













Torma Verpackung

ZEITREISE

Gepolsterte Antike




Bruchgefahr

Tryzna Premium Produkt

Schaumrollen

Der Schutz für alle empfindlichen Oberflächen

Qfoam®

Wenn wir die Schaumfolie schon gehabt hätten, wäre das Schlafen viel schöner gewesen





Ihre Vorteile:

- Stärken von 0,8-10 mm als Rollenware **polstern und schützen** Ihre wertvollen Produkte
- Qfoam® bietet Schutz vor Verkratzen und Verunreinigungen z.B. durch Staub
- Sehr leicht mit optimaler Polsterwirkung durch geschlossenporigen Schaum
- Ofoam® ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest
- Qfoam®, die **recycelbare umweltgerechte Oberflächenschutzfolie**
- Ab einer Menge von 1500 qm perforieren wir auch Zuschnitte auf Rolle für Sie
- Nur noch abreißen / kein Schnitt mehr nötig **Zeit und Geld gespart**
- Sprechen Sie unsere Fachberater auf perforierte Rollenware an

Auszug aus unserem aktuellen Lagerbestand

100 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4200024N	5,0 mm	100 m

200 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4210007	0,8 mm	550 m

500 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4200017	3,0 mm	175 m

600 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4200005	3,0 mm	175 m

750 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4200036	0,7 mm	600 m
4200110	4,0 mm	125 m

1000 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4210010N	5,0 mm	100 m
4200119	10 mm	65 m

1200 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4210001	1,0 mm	500 m
4200015	2,0 mm	250 m
4200056N	10 mm	65 m

1500 mm breit:

Artikel-Nr.	Stärke	Lauflänge
4210004	1,0 mm	500 m
4200140	5,0 mm	100 m
4200010N	10 mm	50 m





Schaumstoffplatten

Absichern mit starken Schaumstoffplatten



Stärken:

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

80 mm

100 mm

Ihre Vorteile:

- *Geschlossenporige Oberfläche bietet optimalen Polsterschutz*
- *Keine Kratzer auf Oberflächen*
- *Geschlossene Oberfläche lässt kein Wasser eindringen.*
- *Stoßdämpfend und nachgebend*
- *9 Standardstärken in weiß halten wir für Sie am Lager*

Lagerware

Standardplatten 1200 mm x 2000 mm

Sofort ab Lager lieferbar

Wir schneiden Ihnen Ihr passgenaues Maß!

selbstklebend, PE blau

Schaumpolster-Pads





Ihre Vorteile:

- *Silikonpapier abziehen*
- *aufkleben*
- *fertig!*

zum:

- **Polstern**
- **Abstandhalter**
- **Fixieren**

Pads mit hoher Qualität für Ihr Produkt.
Karton mit integriertem Polsterschutz ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen

Kleben Sie die Pads einfach in Ihre Verpackung und schützen Sie so Ihre Produkte gegen Verrutschen und heftige Stöße

Neben diesen Standardprodukten viele weitere Abmessungen lieferbar!

stark selbstklebend

Artikel- Nr.	Länge x Breite	Klebeart:	Stärke
6900215	Pad 50 x 50 mm	permanent	10 mm
6900216	Pad 50 x 50 mm	permanent	20 mm
6900327	Pad 50 x 50 mm	permanent	50 mm
6900397	Pad 65 x 65 mm	permanent	25 mm
6900572	Pad 100 x 100 mm	permanent	25 mm
6900485	Pad 100 x 100 mm	permanent	50 mm

leicht selbstklebend

Artikel- Nr.	Länge x Breite	Klebeart:	Stärke
6900286	Pad 50 x 50 mm	leicht	10 mm
6900221	Pad 50 x 50 mm	leicht	20 mm
6900166	Pad 50 x 50 mm	leicht	50 mm
6900365	Pad 65 x 65 mm	leicht	25 mm
6900571	Pad 100 x 100 mm	leicht	25 mm
6900137	Pad 100 x 100 mm	leicht	50 mm

Konstruktive Schaumverpackung





Für Sie entwickeln und fertigen wir in unserem Haus konstruktive Verpackungen aus hochwertigen PE-Schaumstoffen in unterschiedlichsten Stärken

Wir freuen uns auf Ihr Verpackungsproblem - welches wir gemeinsam mit Ihnen lösen -

Auch kombinierte Verpackungen mit Schaum-Kunststoff oder Holz für den Lkw-, Bahn-, Schiffstransport oder die leichte Variante für die Luftfracht mit Wellpappe entwickeln und fertigen wir für Sie mit unserem fachkundigen Konstruktionsteam





www.tryzna.de

Unser Team steht für Entwicklungen für Sie bereit





















Luftpolsterfolie „Rollen“

Tryzna Premium Produkt

Lagerware

Mehr Polsterung und Sicherheit durch Qbubble®

Kleine Noppe
Noppenhöhe 4 mm ø10 mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100140	300 mm	100 m
4110005	400 mm	100 m
4110018	500 mm	100 m
4110007	600 mm	100 m
4110017	700 mm	100 m
4110008	750 mm	100 m
4100015	1000 mm	100 m
4100077	1200 mm	100 m
4100061	1500 mm	100 m
4100012	2000 mm	100 m



Ihre Vorteile:

- *Parallel zur Rollenbreite ohne Messer abreißbar*
- *Gut für Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen*
- *No-Cut Technologie!*
- *keine Verletzungsgefahr durch Messer!*

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=R2O6npvCKXQ

Die Sperrschicht macht den Unterschied!



mit Sperrschicht

Polsterdicke bleibt erhalten



herkömmliche Noppe

Polsterdicke nimmt ab

So wird die eingeschlossene Luft in den Noppen **bis zu 34x** länger gehalten und erhöht somit den langfristigen Schutz Ihrer Produkte



www.tryzna.de

Luftpolsterfolie „Rollen“



Einfach gesagt, um Ihre Produkte vor den Gefahren der Transportwege zu schützen, muss Luft in den Noppen sein und dort auch bleiben. Aber wie machen wir das?

AirCap® Luftpolsterfolie hat eine „Sperrschicht“, die die Luft einschließt - dies gewährleistet überlegenen, länger anhaltenden Schutz im Vergleich zu herkömmlicher Luftpolsterfolie

Ihre Vorteile:

- ***Kostensenkung - Im Vergleich zu Luftpolsterfolie ohne Sperrschicht ist weniger Material erforderlich***
- ***Länger anhaltender Schutz - Unsere Luftpolsternoppen halten während Lagerung und Versand konstant den Polsterschutz aufrecht***
- ***Qualitätssicherung - AirCap® wird nach ISO 9001:2008 hergestellt, was hohe Standards bei Produktion und Qualitätskontrolle garantiert***

Wählen Sie Ihren AirCap® Typ:

Kleine Noppe



Große Noppe



Kleine Noppe Top (3-lagig)



Auf der gleichen Lagerfläche herkömmlicher Luftpolsterfolie kann bis zu 40% mehr AirCap® E gelagert werden



Kleine Noppe perforiert, einzeln abtrennbare Zuschnitte
- steigern Sie Ihre Verpackungseffektivität -

Noppenhöhe 4 mm ø10 mm

Artikel-Nr.	Breite x Lauflänge
4100071	250 mm x 100 m/ alle 250 mm zum Abriss perforiert
4100072	340 mm x 100 m/ alle 340 mm zum Abriss perforiert
4100085	500 mm x 100 m/ alle 500 mm zum Abriss perforiert

Andere Rollenbreiten und Zuschnitte möglich, bitte sprechen Sie uns an

Extremstarke Noppe

...ideal für den Schutz und Polsterung von schweren Aluminium- oder Eisenteile, sowie Stahl oder anderen Metallwaren und sehr empfindlichen Oberflächen

Noppenhöhe 4 mm ø10 mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100116	1000 mm	100 m
4100115	1200 mm	100 m
4100087	1500 mm	100 m



www.tryzna.de

Luftpolsterbeutel





Rein in den gepolsterten Beutel, zukleben, fertig und sicher verpackt!

Ihre Vorteile:

Schützen Sie Ihr Produkt in einem gepolsterten Luftpolsterbeutel, transparent mit glatter Innenseite in 2-schichtiger oder 3-schichtiger Ausführung

für Sie halten wir am Lager:

Artikel-Nr.	Art:	Breite x Länge	Beschreibung	Stück pro VE
2401149	2-schichtig	90 x 180 mm, Noppe außen + Klappe 50 mm	lose im Karton	1100
2400823	**3-schichtig, sk**	**220 x 600 mm + Klappe 50 mm**	**lose im Karton**	**350**
2400416	3-schichtig, sk	300 x 800 mm + Klappe 50 mm	im Beutel	200
2401091	2-schichtig	750 x 1100 mm Noppen außen	lose im Karton	100
2400824	**3-schichtig, sk**	**1300 x 450 mm + Klappe 50 mm**	**lose im Karton**	**120**
2400399	**3-schichtig**	**1900 x 250 mm + Klappe 50 mm**	**lose im Karton**	**165**
2400528	**3-schichtig**	**2700 x 600 mm + Klappe 50 mm**	**perf. auf Rolle**	**40**
2400782	**3-schichtig**	**2900 x 800 mm + Klappe 50 mm**	**perf. auf Rolle**	**50**

Luftpolsterbeutel sind widerstandsfähig und schützen empfindliche Produkte aus
Glas - Keramik - Kunststoff-Gläser - CD - Bilderrahmen - Autostoßstangen - Küchenmaschinen - Elektronikteile

„Big“



Qbubble®

Große Noppe

Noppenhöhe 14 mm ø32 mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100078	300 mm	50 m
4110021	500 mm	50 m
4100049	600 mm	50 m
4110033	750 mm	50 m
4100041	1200 mm	50 m
4100040	1500 mm	50 m





Ihre Vorteile:

- *extrem hohe Reißkraft*
- *umweltgerecht recycelbar*
- *polstert auch schwere Produkte*

Lässt sich prima reissen - Sie brauchen kein Messer!

Große Noppe, perforiert, einzeln abtrennbare Zuschnitte

Noppenhöhe 14 mm ø32 mm

Artikel-Nr.	Breite x Lauflänge
4100073	600 mm x 50 m/ alle 1600 mm zum Abriss perforiert

Luftpolsterfolie 3-schichtig

Wenn Sie beidseitig glatte Seiten brauchen, ist diese Luftpolsterfolie das Richtige für Ihr Produkt



Ihre Vorteile:

- *glatte Seiten*
- *extrem hohe Stabilität*
- *verhindert Abdrücke*

3-schichtige Qbubble®

Noppenhöhe 4 mm ø10 mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100055	500 mm	100 m
4110035	600 mm	150 m
4100027	1000 mm	100 m
4110011	1200 mm	100 m

Luftpolster-Spezialitäten

antistatisch



Die fachgerechte Luftpolsterfolie für empfindliche, elektronische Komponenten, die vor Staub und vor elektrostatischer Aufladung beim Transport oder Lagerung geschützt werden müssen



Luftpolsterfolie antistatisch

Noppenhöhe 4mm ø10mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100125	1000 mm	100 m
4100126	1200 mm	100 m
4100127	1500 mm	100 m

leicht selbsthaftend







Hitverdächtig 3-schichtige ***leicht*** selbsthaftende Luftpolsterfolie **rückstandsfrei wieder ablösbar***

Für Glas, Möbel, Geräte, Platten, Elektronikartikel wie Handy, Tablet-PC ...

- *umweltgerecht Verpacken*
- *sicher Verpacken*
- *schneller Verpacken*
- *Handlingskosten sparen*

Noppenhöhe 4mm ø10mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge	Perforation
4100138	400 mm	100 m	alle 500 mm

* auf den uns bekannten Oberflächen - Selbsttest notwendig

einseitig bedampft / alukaschiert

Luftpolsterfolie für thermisch empfindliche Güter und Waren

Noppenhöhe 4mm ø10mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100160	1000 mm	100 m
4110037	1200 mm	100 m
4100121	1500 mm	100 m

- *schützt vor Kälte- und Wärmestrahlungen*
- *schützt vor Stößen und Beschädigungen*



einseitig kaschiert mit 1mm Vliesstoff



Ihre Vorteile:

- *wiederverwendbar*
- *Schutzfolie für empfindliche Oberflächen*
- *wasserabweisend*
- *tauglich für den Überseetransport*
- *optimaler Kratzschutz*
- *keinen Noppenabdruck*

Noppenhöhe 4mm ø10mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100174	1200 mm	100 m

einseitig Kraftpapier kaschiert



Doppelter Schutz durch die Kombination von Kraftpapier und Luftpolsterfolie

Ihre Vorteile:

- *flexibel*
- *Beschriftung möglich*
- *blickdicht*
- *auch für die Möbelverpackung*
- *nimmt Feuchtigkeit auf und schützt Ihr wertvolles Produkt*

Noppenhöhe 4mm ø10mm

Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge
4100117	1000 mm	100 m
4100118	1200 mm	100 m
4100119	1500 mm	100 m

www.tryzna.de

Fill-Air *Rocket*™
Luftpolsterbeutelsystem



Fill Air Rocket™ *Artikel-Nr.: 9101237*

Das neue Luftbeutel-Verpackungssystem Fill-Air Rocket® ist eine Lösung zur Hohlraumfüllung, die speziell für moderne Abwicklungsprozesse entwickelt wurde. Durch jahrzehntelanger Erfahrung mit den besten Systemen in der Luftbeutel-Hohlraumfüllung ist das Fill-Air Rocket®-System schneller, einfacher, leichter und besser auf Ihre Verpackungsvorgänge abgestimmt.

Ausgepackt sofort einsatzbereit!

Das Fill-Air Rocket™ System muss lediglich an eine 220 – 240 V Steckdose angeschlossen, mit einer Folienrolle bestückt werden und los geht's. Das System erzeugt sofort aufgeblasene Beutel und arbeitet direkt nach dem Einschalten mit voller Leistung.



Geringer Platzbedarf, riesige Produktionsleistung!

Das Luftbeutelverpackungssystem Fill-Air Rocket™ benötigt nur eine geringe Stellfläche (weniger als 0,13 m²) und produziert in der Minute 30 Meter aufgeblasene Luftbeutel in verschiedenen Größen. Die automatische Spursteuerung macht die manuelle Einstellung überflüssig und gewährleistet gleichmäßiges Aufblasen.



Verschiedene Luftbeutelgrößen!

Die Fill-Air Extreme® und Fill-Air Extreme Efficiency® Folienrollen sind in drei Breiten (200 mm,250 mm und 300 mm) und zwei Beutellängen (130 mm und 200 mm) erhältlich. Insgesamt können 6 unterschiedliche Luftbeutel-größen produziert werden.

Das System **New Air I.B.® Express**

Die vielseitig aufblasbare Luftpolsterverpackung für alle Anforderungen





Die patentierte Lösung für eine schnelle und zuverlässige aufblasbare Luftpolsterverpackung



Nur Vorteile:

Einzigartig durch die Barrier Bubble®-Technologie



Einzigartige Polstereigenschaften

Umweltfreundlich und äußerst effizient

Das richtige Material für Ihre spezielle Anwendung



Äußerst platzsparend

Systemzubehör für jede Konfiguration

Rollenwickler





Instasheeter™ - Folienschneider



Für Sie schnell lieferbar:

Artikel-Nr.	Rollenmaß	Perforation	Noppe	Material	VE auf Palette
9100710	400 mm x 610 m	alle 320 mm	ø 19 mm	Recyclingfolie	24 Rollen
9100714	400 mm x 579 m	alle 320 mm	ø 27,5 mm	Recyclingfolie	24 Rollen
9100711	800 mm x 460 m	alle 320 mm	ø 19 mm	Premium	12 Rollen
9100712	800 mm x 427 m	alle 320 mm	ø 27,5 mm	Premium	12 Rollen

Auch die starken Luftpolsterkissen im Spendekarton erhältlich

ca. 150 Kissen
400 x 320 mm
Artikel-Nr.: 9101296



www.tryzna.de

PaperJet®

das schnelle Papierpolstersystem

individuell programmierbar und variabel integrierbar

- innovative, patentierte Schneidetechnik
- geeignet für professionelle Versender mit großer Versand-Stückzahl
- leicht integrierbar
- spart Lagerplatz
- spart Verpackungskosten
- einfach zu bedienen
- erweiterbar
- auch als integrierte Untertischvariante erhältlich





ca. 1110 mm lang x 755 mm breit x 280 mm hoch
ca. 55 kg schwer
Vorschub 1,2m/s, bis zu 200 Polster/min.

Artikel-Nummer: 9100411

passendes Papier in 70/90 oder 120 g/m², einlagig oder zweilagig
und in Paketen oder als Endlos-Palette (Blauer Engel & FSC-Siegel)

Maschine und Papier produziert in Deutschland, ISO 50001 zertifiziert



PaperJet® mit EUPAL-Gestell und
ComPackt®-Papier (endlos)

SpeedMan® Flex

extra klein und flexibel - mit high speed







variabel, ergonomisch, dezentral einsetzbar

- Schneidetechnik
- geeignet für schnelles Verpacken
- leicht integrierbar
- geringer Platzbedarf
- mit Teaching-Funktion
- einfach zu bedienen
- erweiterbar
- Gestellvarianten: Rollgestell, Bodengestell, Tischgestell oder Schwenkarm

ca. 530 mm lang x 400 mm breit x 210 mm hoch
ca. 23 kg schwer
Vorschub 0,6-2,8 m/s, stufenlos einstellbar

passendes Papier in 70 oder 90 g/m², Rollen auf Palette oder Papier
(Blauer Engel & FSC-Siegel)

Maschine und Papier produziert in Deutschland, ISO 50001 zertifiziert

Artikel-Nummer: 9100410

Staupolstersäcke Red Line

zwischen der Ladung aufgeblasen, drücken die Packstücke gegen die Wand - Sicher und fest für den Transport



Level 1

Abmessung	Max. Ladelücke
60 x 90 cm	30 cm
60 x 120 cm	30 cm
90 x 90 cm	40 cm
90 x 120 cm	40 cm
90 x 180 cm	40 cm
90 x 210 cm	40 cm
90 x 240 cm	40 cm
120 x 120 cm	50 cm
120 x 180 cm	50 cm
120 x 225 cm	50 cm
150 x 150 cm	65 cm
150 x 240 cm	65 cm

Das Ventil:

Schnellfüll-Ventil für kurze Befüllzeit
Ventilposition auf der Naht für den Einsatz in engen Zwischenräumen
Mehrwegventil zum einfachen und schnellem Entlüften
Selbstverschließendes Ventil



Das Ventil ist verschlossen,
wenn der innere Federstfit
bündig mit dem Ventilrand abschließt.
Nur so kann das Luftpolster befüllt werden.



Das Ventil ist dauerhaft geöffnet,
wenn der Federstift nach innen zurück steht
(eindrücken und drehen).
So kann das Luftpolster entleert werden.

Ihre Vorteile:

- zuverlässige Ladungssicherung
- schnelles Befüllen
- erfüllen die AAR-Richtlinien
- feuchtigkeitsunempfindlich
- Ventilposition vorteilhaft für kleine Zwischenräume
- umfangreiches, anwenderfreundliches und robustes Befüllzubehör



Das Innenpolster

Material	Polyäthylen - Folie (PE)
Dicke	80 µm
Funktion	Luftkammer

Das Außenpolster

Material	Polyäthylen - Bändchengewebe mit Beschichtung
Dicke	85 g/m²
Funktion	Schutz gegen mechanische Beschädigungen, Formgebung und Stabilisierung des Luftpolsters

Das Füllwerkzeug

Alle Füllwerkzeuge können mit Einsteck- und Aufsteckadapter gefertigt werden.
Bei dem Einsteckadapter ist es möglich das Ventil mit einer Hand zu entfernen.
Bei dem Aufsteckadapter besteht eine feste Verbindung mit dem Ventil.











Wellpappformpolster

Nachhaltige Verpackungslösung für jede Branche







Unsere Formpolster aus Wellpappe bieten eine umweltfreundliche und effiziente Lösung zum Schutz Ihrer Produkte während des Transports. Gefertigt aus hochwertiger Wellpappe, zeichnen sie sich durch ihre Stabilität und Anpassungsfähigkeit aus, wodurch sie sich ideal für verschiedene Produktformen als Verpackung eignen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Keine Werkzeugkosten: Für die Herstellung unserer Formpolster aus Wellpappe entstehen keine Werkzeugkosten. Das macht sie besonders kosteneffizient, auch für kleine Produktionsmengen.
Kleinmengen möglich: Unsere flexiblen Produktionsprozesse erlauben die Herstellung individueller Verpackungslösungen auch in Kleinserien.
Umweltfreundlich: Als recycelbare und plastikfreie Verpackungsalternative tragen Wellpapp-Polstermaterialien aktiv zum Schutz der Umwelt bei.

Vorteile unserer Formpolster aus Wellpappe:
Umweltfreundlich: Unsere Formpolster bestehen aus zu 100 % recycelbarer Wellpappe und unterstützen somit nachhaltige Verpackungslösungen.
Anpassungsfähig: Dank individueller Gestaltung passen sich die Polster effektiv an die Form Ihrer Produkte an und bieten optimalen Schutz.
Kosteneffizient: Durch die Verwendung von Formpolstern als Verpackungsmaterial haben Sie eine wirtschaftliche und innovative Alternative zu anderen Polstermaterialien.
Leichtgewichtig: Das geringe Gewicht der Wellpappe reduziert Versandkosten und erleichtert die Handhabung.
Stabilität: Trotz ihres geringen Gewichts bieten die Polster hohe Stabilität und schützen Ihre Produkte zuverlässig vor Beschädigungen.

Die umweltgerechte Polsterung für meine Feldzüge



L-Profil



schnell
praktisch
Schutz für empfindliche Kanten
und quadratförmige Produkte
sehr günstig
schnell lieferbar
umweltfreundlich
in vielen Breiten und Qualitäten erhältlich

Platten / Platten mit Schlitzung



parallel zur Welle
idealer Flächenpolster
Hohlräume füllen
mehrere Schlitzungen möglich
schnell lieferbar
in vielen Breiten und Qualitäten
auch mit Selbst-Klebestreifen erhältlich

Ecken / Klemmecken



Eckenkantenschutz
für schmale Packgüter
Klemmeffekt passt sich dem Packgut an
schnell lieferbar
in vielen Breiten und Qualitäten erhältlich
auch mit Selbst-Klebestreifen erhältlich

www.tryzna.de

Verpackungsschaumprofile

FCKW und HFCKW frei















Wir bieten Ihnen ein **umfangreiches Programm** von Kantenschutzprofilen mit einem großen Anwendungsgebiet. Produkten aus Glas, Metall oder Kunststoff mit empfindlichen Kanten und Oberflächen bietet Nomapack einen optimalen Schutz bei Lagerung und Transport.
Mit wenig Materialaufwand ist Ihr Produkt **sicher verpackt**.





















NMC Kantenschutzprofile



NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art.

- Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- Raumdichten bis zu 60 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Rollenware



NOMAPACK® PAD ist ein vielfältig anwendbares Distanzpolster mit großer Wirkung.

- Erhältlich mit rückstandsfreiem oder permanent haftendem Kleber
- Am häufigsten verwendeter Transportschutz für Stoßstangen
- Raumdichten 24 kg/m³ + 2 kg/m³
- Lieferbar als Stückware im Karton



NOMAPACK® SYSTEM ist der effiziente Transportschutz für zerbrechliche Güter.

- Hervorragender Schlag- und Vibrationsschutz
- Lösungsorientierte, anpassungsfähige „tailor-made solution“
- Raumdichten bis zu 34 kg/m³
- Lieferbar als Stangenware



NOMAPACK® C schützt Ecken und Kanten zuverlässig und mit System.

- Lösungsorientierte Maßanfertigung gemäß Kundenwunsch
- Rundumschutz für lange, schmale Güter
- Raumdichten 30 kg/m³ + 2 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Rollenware



NOMAPACK® L ist ein schnelle und einfache Lösung zum Schutz von Ecken und Kanten.

- Erhältlich in verschiedenen Kantenlängen und Stärken
- Mit oder ohne Kleber lieferbar
- Raumdichten 30 kg/m³ + 2 kg/m³
- Lieferbar als Stangenware



NOMAPACK® WS ist der innovative Transportschutz für Windschutzscheiben und Glas.

- Patentierter Glaskantenschutz
- Einzigartiges innenverstärktes Spezialprofil
- Raumdichten bis zu 65 kg/m³
- Lieferbar als Rollenware



NOMAPACK® O sind runde Profile zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen

- PE-LD Schaum
- Raumdichten bis zu 35 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Stückware

So sind alle unsere Kanten rundum geschützt





www.tryzna.de

NMC Kantenschutzprofile

• = Für diesen Verwendungszweck ein gut geeignetes Universalprofil

• • = Für diesen Verwendungszweck das ideale Spezialprodukt

			NOMAPACK® U				
			U	Multishape	Stretch	Corner	WS
							
Automobilindustrie	Transport-schutz	Türen					
		Stoßstangen	•				•
	Ersatzteile	Autoscheiben	•	•		•	• •
		Karosserieteile	• •	•		• •	• •
		Felgen	• •				• •
		Stoßdämpfer	•				
Bau		Türen	• •	• •	•	• •	
		Tore	• •	•	•	• •	
		Fenster	• •		•	• •	• •
		Heizkörper	• •	•	• •	• •	
		Bad	•	•			•
		Glas	•	•		• •	• •
		Solar	• •	•	• •	• •	• •
		Bauschutz	• •	•	• •	• •	• •
		Tiefbau	• •	• •		• •	• •
Raum		Möbel	• •	• •	• •	• •	•
		Glas/Spiegel	•	•		• •	• •
		Badmöbel	•	•		•	•
		Büroeinrichtung	• •	• •	•	• •	•
		Kunst/Museen	• •	• •	• •	• •	• •
		Umzüge	• •	• •	•	• •	•
Consumers/Converting		Home Appliances					
		Consumer Electronics	•	•	•	•	
		High-tech Electronics	• •			•	
		Life Science*					
		Your Sector*					
		Customizing*					

NMC Kantenschutzprofile

* = Dieses Produkt wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Bitte kontaktieren Sie uns !

NOMAPACK® PAD							
Pads	Automobil	Glas Pads	L	C	System	O	Pallet
							
•	••						
	••						
		••					
••			•	•		•	••
•							••
•				••		••	
•			•	•			•
••			•	•			
•		••		•		•	•
•			•	•			•
•				••			
		••	•				
••		••	•	••			•
•			••	•		••	
•			•	•			•
••			•	•		•	
		••					•
•				••			•
••			•	•		•	•
••		•				••	•
•						•	
					••		
			•		••		
				••	••		



NMC L Felgenschutz



NOMAPACK L 65x65-10

Artikel-Nummer: 6900535







NOMAPACK® L 65x65-10 ist ein neues, speziell entwickeltes Profil, um alle Arten von Felgen von 16“ bis 19“ effizient zu schützen. Dank seines speziellen Schnittmusters ist das Produkt flexibel und legt sich passgenau um die zu schützende Felge.







NOMAPACK® L 65x65-10

- PE-LD Schaum
- Raumgewicht: 30 kg/m³ ± 2 kg/m³
- flexibel
- einfach zu verarbeiten
- 100% recycelbar
- VPE: 40 St./Karton => 320 St./Palette
- Kartonmaße: 800x600x600mm
- Artikelnummer: **6900535**



NOMAPACK® L 65x65-10 bietet einen schnellen, flexiblen und effektiven Kantenschutz für Felgen bei jeglicher Art von Transport und Lagerung.

www.tryzna.de

Kantenschutzecken Schaum



Der schnelle Eckenschutz aus starkem Schaum

Acht Größen aus den vielfältigen Möglichkeiten für Eckenschutz aus umweltgerechter Polyäthylenschaumfolie

- *Ecken optimal geschützt mit PE-Schaum*
- *Einfaches anbringen - nur aufstecken*
- *In verschiedenen Polsterstärken erhältlich bis 120 mm breit*
- *Lieferbar als Stückware*





U-Tulip Ecken: blau

Artikel-Nr.	Maß in mm	Stück pro VE
6900390	100 x 100 x 5-15	900
6900440	100 x 100 x 15-25	600
6900147	100 x 100 x 25-35	450
6900315	100 x 100 x 35-45	300
6900504	100 x 100 x 45-60	500
6900272	100 x 100 x 60-80	400
6900562	100 x 100 x 80-100	280
6900200	200 x 200 x dehnbar 100 bis 160	120





Selbstklebende L Schaumecken







Artikel-Nummer:
6900701

FARBE	Standard Blau
LÄNGE	70 mm ±10mm
LIEFERFORM	**1200 Stück** in Kartons
KARTONS PRO PALETTE	3
LEISTUNGSMERKMALE	■ Mit permanentem Kleber ■ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und einfache Anbringung ■ 100% recycelbar

Rückstandsfrei ablösbare Glaspads



schützt Glas vor Kratzern, Bruch und Rissen
während Transport oder Lagerung
halten durch eigene Saugkraft
hinterlassen keine Rückstände



Mindestbestellmenge 50.000 Stück:

Artikel-Nr.	Maß in mm	VE/Stück
6900152	20x20x8+2	2.500
6900153	20x20x10+2	2.500
6900575	20x20x12+2	2.500
6900576	45x25x8+2	2.500
6900577	45x25x10+2	2.500
6900578	45x25x12+2	2.500

Mindestbestellmenge 2.500 Stück:

Artikel-Nr.	Maß in mm	VE/Stück
6900573	45x45x8+2	2.500
6900574	45x45x10+2	2.500
6900158	45x45x12+2	2.500

Folien bei den alten Rittersleut




Bei meinen guten Stretchfolien brauche ich eigentlich gar keinen Burggraben!

Stretchfolie allgemein und Wissenswertes

Qstretch® - bei uns mehr als nur dehnbare Wickelfolie

-Folie ist nicht gleich Folie -

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Rohstoffen (Granulaten) bei Stretchfolie aus Polyäthylen (PE)

Buten: Rohstoff (Granulat) mit einer maximalen Dehnung von ca. 100%
Hexen: Granulat gemischt mit geringen Anteilen von Buten um die Kantenfestigkeit zu optimieren
Octen: Mit diesem Granulat erhalten wir die gewünschten Eigenschaften einer Stretchfolie „**mechanische Zugfestigkeit - Kantenfestigkeit - Dehnbarkeit**“

Nanostretchfolie besteht i.d.R. aus mindestens 33 Schichten mit der mit Stretchfolie eine 3-4 mal höhere Festigkeit gegenüber einer normalen Stretchfolie erreicht werden kann.
Diese Stretchfolie weist gegenüber mechanischen Beschädigungen - Rissen - und Zerreißen eine wesentliche höhere Sicherheit aus.

Was sollten gute Stretchfolien für Eigenschaften haben?

- Durchstoßfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit
- Gute Rückstellkraft
- Hohe Dehnung
- Gute Haftung zwischen den Oberflächen
- Glatte Außenseite
  (damit die Paletten nicht aneinander kleben)
- Möglichst leise Abrollgeräusche
- Recycelbar

Wir ermitteln mit unseren Stretchfolien durch eine umfassende Beratung und einer genauen Analyse den für Sie am Besten geeigneten Folientyp und wie Sie eine optimale und sparsame Ladungssicherheit erreichen



www.tryzna.de

Handstretchfolie
mit garantierter Lauflänge von 300 Metern



6 Rollen pro Karton

Qstretch®	Artikel-Nr.	Breite	Rollen-gewicht	Stärke	Farbe
Qstretch® 17	2710006	500 mm	2,67 kg	17 µ	transparent
Qstretch® 20	2710001	500 mm	3,08 kg	20 µ	transparent
Qstretch® 23	2700008	500 mm	3,50 kg	23 µ	transparent
Qstretch® 23	2700004	500 mm	3,50 kg	23 µ	schwarz
Qstretch® 23	2700060	500 mm	3,40 kg	23 µ	weiß

transparente Stretchfolie 500mm breit
hat eine garantierte Lauflänge von 300 Meter





Mit dieser Stretchfolie lass ich mich gerne von dir einwickeln!

Qstretch® Folien schützen Ihre Waren
auf dem Transport vor Diebstahl und Umwelteinflüsse.

Schwarze Handstretchfolie verhüllt zusätzlich den Inhalt Ihrer Paletten.

Qstretch® ist wahnsinnig ergiebig, das bedeutet für Sie **viel Ersparnis**

Besondere Stretchfolien:

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge	Stärke	Farbe
Top Stretch X-treme	2700039	500 mm	300 m	15 µ	transp.
Top Stretch Max Strong	2700061	500 mm	400 m	12 µ	transp.
Top Edition	2700125	500 mm	500 m	10 µ	transp.
Tiefkühl-Stretchfolie	2700163	500 mm	300 m	20 µ	transp.
Stretchfolie 35 µ	2700011	500 mm	200 m	35 µ	transp.



Ministretchfolie

Mini Stretchfolie sichert Langgüter und Stapelware auf dem Versandweg

Qstretch®	Artikel-Nr.	Breite	Lauflänge	Stärke	Farbe	Extra
HandyStretch	2700014	100 mm	150 m	23 µ	transparent	Hülse: 38 mm
Handy 150 m	2700115	85 mm	150 m	10 µ	transparent	inkl. 2 Dispenser

40 Rollen pro Karton außer Artikel 2700115, hier sind es 70 Rollen pro VE.



Handstretchabroller *Artikel-Nr.: 8100053*

Erwarten Sie ca. 60% Folieneinsparung gegenüber Handstretchen!

Stretchroboter Sfera Easy PS



Die Stretchanlage mit innovativer Armtechnik

- *auch für sehr große Packstücke z.B. 200 x 400 cm und größer einsetzbar*
- *einfach zu transportieren, zu bedienen und an jeder Stelle dank der kompakten Bauweise zu platzieren*
- *reduzierte Wartungskosten*
- *schnelles Einführungssystem*
- *spart Verbrauch von Stretchfolien dank spezieller Vorreckung*
- *reduzierte Inbetriebnahmekosten*
- *Wickelhöhe max. 2.400 mm*

Der mobile Stretchwickler wickelt in weniger als einer Minute Ladungen unterschiedlichster Formen, Gewichte und Abmessungen mit Stretchfolien oder Netzfolien. „PS“ ist die motorisierte Vorstretcheinrichtung variabel einstellbar von 120% bis 400% Dehnung. Viele speicherbare Programme.

Artikel-Nr.: 9101575

Vorteile des Stretchens mit Stretchwicklern:

- Die Dehnung ist einstellbar
- Zahl der Wicklungen bleibt immer gleich
- Fuß und Kopf Wicklungen sind separat einstellbar
- Sfera Easy kann praktisch jede Verpackungsgröße einstretchen
- niedriger Folienverbrauch

Finden Sie auf Ihrer Reise hier eine kleine Auswahl unserer Stretchanlagen

Stretchwickler



EVA - das günstigste Einstiegsmodell

Der günstige Stretchwickler - **ab 2425,-€** (Zubehör exklusiv)
Als Einstiegsmodell einfache Montage, einfache Bedienung.
Für Paletten bis zu 1.200 mm x 800 mm
Maximales Palettengewicht 1.500 kg
Maximale Packhöhe 2.200 mm
Fotozelle für selbstständige Höhenabfrage
Folienschlittengeschwindigkeitkontrolle inklusive



Artikel-Nr.: 9100383

Drehscheibe Stretchwickler



Artikel-Nr.: 9101183

Synthesi

Alle palettierten Lasten profitieren vom automatisierten Stretchen im Gegensatz zur Verwendung der Stretchfolie durch einen Mitarbeiter.
Automatisiertes Stretchen schützt die Gesundheit der Mitarbeiter.
Eine Installation und Inbetriebnahme des Stretchwicklers ist so einfach und unkompliziert.

- *einfach zu bedienen*
- *reduzierte Wartungskosten*
- *sicher, schnell und effektiv*
- *Gebrauch von vorgedehnter Stretchfolie*
- *Bedienpult mit einfacher Funktion*
- *Transpallet mit 3 Lademöglichkeiten*
- *mechanische Bremse auf Umlenkwalze*
- *Wickelhöhe max. 3.700mm*

www.tryzna.de

Erwarten Sie ca. 60% Folieneinsparung gegenüber Handstretchen!

Halbautomatische Stretchmaschine



Abbildung ähnlich

Mytho Easy

- *einfach zu bedienen*
- *einfach zu transportieren*
- *eine der sichersten Stretchmaschinen auf dem Markt*
- *reduzierte Wartungskosten*
- *schnelles Einführungssystem*
- *spart Verbrauch von Stretchfolien*
- *reduzierte Inbetriebnahmekosten*
- *Wickelhöhe max. 3.700 mm*

Durch die kompakte Wirkung des Hebearms ist die Maschine auch in niedrigen Räumen einsatzbereit. Das Gerät zum Anheben und Absenken des Folienwagens ist ein lebenslang versiegeltes Getriebe, somit sind die Wartungskosten wesentlich reduziert und die Sicherheit erhöht. Die Verwendung von angetriebenen Rollen um die Folie vorzustretchen erhöht die Ausbeute von einer Maschinenrolle und verbessert die Lasthaltung.

Maschinenstretchfolie

Bis zu 250% mehr Laufmeter mit unserer Hochleistungsstretchfolie





Artikel-Nr.: 2700056
20 µ schwarz, *
innen haftend 1500 m
30Ro. / 525 kg pro Pal.

Rollenbreite 500 mm

Artikel-Nr.	Qualität	Zusatz	Lauflänge	Ro. pro Pal.
2700028	15 µ	Maxstretch x-treme	2175 m	50Ro. / 810 kg
2700107B	17 µ	Hochleistungsfolie, innen haftend, außen glatt, transp.	2240/ *5600 m	30Ro. / 525 kg
2710016B	20 µ	Hochleistungsfolie, innen haftend, außen glatt, transp.	2000/ *4500 m	30Ro. / 525 kg
2710010B	23 µ	Hochleistungsfolie, innen haftend, außen glatt, transp.	1650/ *4100 m	30Ro. / 525 kg
2700044	30 µ	Power, innen haftend	1170 m	30Ro. / 525 kg
2710014	35 µ	Extrem stark, innen haftend	1000 m	30Ro. / 525 kg

* = Gereckt bis zu ... Lauflänge

Gerne bieten wir Ihnen andere Qualitäten auf Anfrage an!

Deckblattfolie

Deckblattfolie für Ihre Paletten auch mit passendem Folienspender lieferbar (Artikel-Nummer: *H8100011*)

- Oben auf die einzustretchende Palette aufgelegt
- rundherum die Überhänge mit einstretchen
- dann ist die Ware auch von oben gegen Nässe und Feuchtigkeit geschützt.

Auf Lager haben wir für Sie folgende Folien-Rollen mit perforierten Zuschnitten:

250 Stück auf einer Rolle

Artikel-Nr.	Maß	Qualität
2100089	850 x 1250 mm	transp. 50 µ
2100157	1400 x 1600 mm	transp. 40 µ
2100146	1600 x 1400 mm	schwarz 40 µ
2100027	1600 x 1400 mm	transp. 40 µ



Polyäthylen



Polyäthylen (PE):
Eine optimale Verpackung zum Schutz Ihrer Produkte. Da sich Polyäthylen aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammensetzt ist es korrosionsneutral und vor allem uneingeschränkt recycelbar.

Polyäthylen ist umweltfreundlich, denn es verunreinigt weder die Luft noch das Grundwasser. Ökologisch einwandfreies Verhalten auf der Deponie und bei der Verbrennung sind wesentliche Merkmale der Polyäthylenfolie.

Polypropylen:
Moderne, thermoplastische Klarsichtfolie. Das Grundmaterial Propylen fällt bei der Erdölverarbeitung an. Folieneigenschaften: Heißsiegelfähig, geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, volle Dimensionsstabilität im gesamten klimatischen Bereich, hohe Durchstoßfestigkeit, gute Transparenz und Brillanz.

Polyester:
Polyesterfolie wird für zahlreiche Folienverpackungen verwendet, enthält jedoch keine Weichmacher. Diese Folie hat eine sehr hohe Temperaturbelastbarkeit und Aromadichte, und sie kann in einer sehr geringen Stärke (bis zu 12 mµ) verarbeitet werden.



Ihr Partner für:

Flachbeutel/Säcke
Seitenfaltensäcke
Schlauchabschnitte
Schrumpfhauben
Abdeckhauben
Abdeckplanen
Kastenhauben
Kleiderschutzhüllen

Ihr Partner für:

Flachfolie
Paletten-Abdeckfolie
Polyäthylenzuschnitte
Halbschlauchfolie
Schlauchfolie
Baufolien
Schrumpffolien
Zellglas

LDPE = Niederdruckpolyäthylen
LLDPE = Lineares Polyäthylen
HDPE = Hochdruckpolyähylen



www.tryzna.de

Oberflächenschutznetz

Netzgitter verfügen über ein Spektrum von Anwendungen. Mit einem hohen Maß an Schutz, sind die Netze stark und umweltfreundlich, widerstehen Feuchtigkeit und sind wiederverwendbar.

Netzgitter - abhängig von dem genauen Einsatzgebiet - sind in verschiedenen Maschengrößen und Materialstärken erhältlich.

Das Rohmaterial besteht aus Rohstoffen, die nicht toxisch sind. Das bedeutet, dass es möglich ist, die Netzgitter wieder zu verwenden oder zu verbrennen, ohne die Umwelt zu schädigen.

Netzgitter aus Kunststoff dienen perfekt zum Schutz von stapelbaren Produkten.







- wiederverwendbares Material, auch für niedrige Temperaturen
- UV-stabil gegenüber Sonneneinstrahlungen
- kosteneffektiver Schutz Ihrer Güter
- umweltfreundliches Polyäthylen
- einsetzbar unter feuchten Bedingungen
- absorbiert keine Flüssigkeiten, Fette, Öle oder Chemikalien
- Die Netzkonstruktion erlaubt Luftzirkulation zwischen dem Füllgut
- Das Netzgitter verteilt den Druck und ermöglicht so ein höheres Ladegewicht
- erhältlich in einer Vielzahl an Maschengrößen, Stärken, Farben und Abmessungen

In Dispenser Box:



Gut vernetzt ist halb gewonnen!



Korrosionsschutz durch VCI







VCI - Korrosionsschutz Papier

Seit 1997 werden VCI-Systeme auf höchstem Niveau entwickelt und produziert. VCI-Korrosionsschutzpapiere als auch VCI-Korrosionsschutzfolien sind in der metallverarbeiteten Industrie als fortschrittlichste Lösung für den modernen Korrosionsschutz längst bekannt.
VCI-Papier auf Basis von BioVCI® ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen BioCor® VCI-Folie. Um den Anforderungen unserer Zeit an optimalen Materialschutz, bei gleichzeitig höchster Verantwortung für den Anwender gerecht zu werden, wird seit Jahren auf Korrosionsschutz aus der Natur gesetzt. BioVCI® setzt ganz auf natürliche Inhaltsstoffe, die aus Naturextrakten gewonnen werden.

Die VCI-Papiere sind in verschiedenen Sorten und Ausführungen erhältlich. Egal, ob Sie Stahl, ein galvanisch verzinktes Teil oder Teile aus Kupfer verpacken wollen. Zusammen wird eine sichere und wirtschaftliche Lösung erarbeitet. Mit VCI Papier entfallen der Konservierungsaufwand mit Ölen oder Schmiermitteln und somit auch die Entkonservierung. Einfach das Papier entfernen und das zuvor geschützte Teil kann sofort verarbeitet werden.

- zuverlässiger Korrosionsschutz
- kostensparend durch Handlingvorteile
- arbeitsmedizinisch unbedenklich
- leichte und sichere Anwendung
- umweltschonend und recycelbar
- lange Wirkungsdauer
- unterschiedlichste Spezifikationen
- zugelassen bei weltweit führenden Automobilherstellern







VCI - Korrosionsschutz Folie

Jetzt erhalten Sie mit den neuen VCI-Folien den innovativsten Korrosionsschutz auf dem Weltmarkt. Durch neue, bahnbrechende Entwicklungen bieten wir den ersten Korrosionsschutz auf natürlicher Basis von Fruchtextrakten ohne Amine und Nitrite. BioCor® ist arbeitsmedizinisch unbedenklich, mit angenehmen Duft und besonders mitarbeiterfreundlich. Auf höchstem Niveau bieten wir Ihnen so zukunftsorientierten Korrosionsschutz, der dazu noch effektiver als herkömmliche Produkte wirkt.

VCI-Korrosionsschutzfolie schützt verlässlich auch schwerzugängliche Stellen wie Innengewinde, Bohrungen und Hohlkörper, da sich das BioVCI® gasförmig ausbreitet.
Wir bieten Ihnen sicheren Schutz auf Jahre vor Korrosion!
Einwickeln, verbeuteln oder überziehen – ohne ölen oder einfetten.

Alle Fertigungsbetriebe sind zertifiziert nach ISO 9001 und 14001.

Wir liefern Ihnen Hauben - Beutel - Zuschnitte - Papierrollen



www.tryzna.de



Thermohauben

schnell verfügbar durch eigene Produktion

kleine Stückzahl möglich

Unsere Thermohauben werden aus mit Aluminium bedampfter 3-lagiger Luftpolsterfolie hergestellt.
Die Luftpolsterfolie reduziert durch die eingeschlossenen Luftkammern die Wärme-/Kälteübertragung.
Wärme-/Kältestrahlung wird durch die Aluminium bedampfte Folie reflektiert.

Die Folie wird zum Schutz temperatursensibler Güter vor zu hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt.

Unsere Thermohauben werden einfach über die Palette gestülpt und können je nach Bedarf noch umstretcht werden.



Oder Sie legen unsere Thermohaube in einen Wellpappcontainer ein und packen Ihre Produkte dann in die Hülle.



Wir liefern Ihnen Thermohauben in fast allen Größen





Mit unserer Rollenware vom Lager können Sie Ihre Produkte nach Ihren Wünschen schnell und individuell einpacken



Sollten Sie einen Flachbeutel benötigen fertigen wir diesen auch gern nach Ihren Maßen an.

PE-Schlauchfolienrollen

umweltgerecht

Standardschlauchfolienrollen kurzfristig lieferbar!

Optimaler Schutz Ihrer Ware vor Kratzern, Staub, Feuchtigkeit oder anderen beschädigenden Einflüssen



transparent, Qualität: 50 µ
reißfest und sehr transparent

Artikel-Nr.	Breite x Länge
2300118	30 mm x 500 m
2300119	40 mm x 500 m
2300077	50 mm x 500 m
2300120	80 mm x 500 m
2300007	100 mm x 500 m
2300074	120 mm x 500 m
2300006	150 mm x 500 m
2300015	200 mm x 500 m
2300121	250 mm x 500 m
2300105	300 mm x 500 m
2300122	350 mm x 500 m
2300032	400 mm x 500 m
2300123	450 mm x 500 m
2300059	500 mm x 250 m
2300064	600 mm x 250 m
2300124	700 mm x 250 m
2310016	800 mm x 250 m

transparent, Qualität: 100 µ
extrem reißfest, stabil, für schwere und scharfkantige Produkte

Artikel-Nr.	Breite x Länge
2310015	50 mm x 250 m
2310019	80 mm x 250 m
2300017	100 mm x 250 m
2300018	150 mm x 250 m
2300038	200 mm x 250 m
2310007	250 mm x 250 m
2300016	300 mm x 250 m
2300114	350 mm x 250 m
2300075	400 mm x 250 m
2300113	450 mm x 250 m
2300076	500 mm x 250 m
2300109	600 mm x 250 m
2300125	700 mm x 125 m
2310017	800 mm x 125 m*

* gleitmittelfrei

transparent, Qualität: 200 µ
die stärkste Schlauchfolie

Artikel-Nr.	Breite x Länge
2300190	350 mm x 400 m
2300191	450 mm x 300 m
2300192	550 mm x 250 m
2300193	600 mm x 250 m



schwarz, Qualität: 100 µ
blickdicht und UV-stabil und extrem reißfest, stabil, für schwere und scharfkantige Produkte

Artikel-Nr.	Breite x Länge
2300189	80 mm x 250 m
2300188	100 mm x 250 m
2300187	150 mm x 250 m
2300186	200 mm x 250 m
2300185	250 mm x 250 m
2300184	300 mm x 250 m
2300183	350 mm x 250 m
2300182	400 mm x 250 m
2300181	450 mm x 250 m
2300170	500 mm x 250 m



Wenn Du die Folie über mich hälst, gehe ich auch Gassi mit Dir!

www.tryzna.de

transparent, umweltgerecht

PE-Halbschlauchfolie

zum Einschlagen - Einschrumpfen - Umhüllen - Abdecken
sofort lieferbar

Für die großen Verpackungsaufgaben halten wir für Sie zur kurzfristigen Lieferung ab Lager Hann.Münden bereit



Polyäthylenhalbschlauchfolie transparent
Art-Nr. 2200086 50 my
200 cm breit – gefaltet auf 100 cm Rollenlänge 100 m

Polyäthylenhalbschlauchfolie transparent, biaxial schrumpfend,
Art-Nr. 2210002 150 my stark
200 cm breit – gefaltet auf 100 cm Rollenlänge 100 m = 200 qm pro Rolle



Art-Nr. 2210001 150 my stark
300 cm breit – gefaltet auf 150 cm
Rollenlänge 100 m = 300 qm pro Rolle



Art-Nr. 2210011 90 my stark
400 cm breit – gefaltet auf 200 cm
Rollenlänge 50 m = 200 qm pro Rolle

Art-Nr. 2210003 150 my stark
400 cm breit – gefaltet auf 200 cm
Rollenlänge 100 m = 400 qm pro Rolle

Baufolien bis 600 cm breit und 150 my stark in transparent und auch in schwarz kurzfristig verfügbar



Transparente Flachbeutel

aus umweltgerechtem Polyäthylen **µ = my**

Jedes gewünschte Maß, sogar in Kleinmengen



Das erstgenannte Maß ist immer die offene Seite!



25 µ

Artikel-Nr.	Maß in mm
2410056	100 x 120
2400325	100 x 150
2400668	120 x 180
2400077	120 x 220
2400669	160 x 250
2400214	180 x 260
2400670	180 x 300
2400365	180 x 340
2400052	190 x 320
2400047	200 x 300
2400143	200 x 500
2400671	220 x 320
2410027	250 x 320
2400485	250 x 350
2400329	250 x 400
2410029	280 x 400
2400046	300 x 400
2400331	300 x 500
2400154	310 x 450
2400316	350 x 450
2410064	400 x 500
2400595	400 x 600
2410065	500 x 600
2400400	600 x 900*
2410001	600 x 1000
2400401	600 x 1100*
2410034	800 x 1500*

* auf Rolle zum Abriß perforiert / Rolle á 500 Stück

50 µ

Artikel-Nr.	Maß in mm
2400585	70 x 100
2400038	80 x 120
2400039	100 x 150
2400434	100 x 200
2400040	120 x 180
2400041	150 x 200
2400085	150 x 300
2400334	155 x 240
2400352	160 x 250
2400335	175 x 300
2400159	180 x 300
2400425	200 x 250
2400217	200 x 300
2400130	200 x 320
2400059	210 x 300
2410041	220 x 320
2400202	220 x 360
2400424	250 x 300
2400449	250 x 350
2410020	250 x 400
2400198	280 x 400
2400163	300 x 400
2400008	300 x 470
2400042	300 x 500
2410031	350 x 450
2400102	400 x 500
2400043	400 x 600
2400445	450 x 500
2400672	450 x 550
2400438	500 x 600
2400530	500 x 700
2400336	500 x 800
2400461	500 x 1000
2400563	600 x 800

100 µ

Artikel-Nr.	Maß in mm
2400339	127 x 127
2400386	160 x 250
2400508	200 x 300
2400548	220 x 320
2400549	250 x 350
2400374	300 x 400
2400292	300 x 500
2400282	350 x 450
2400044	400 x 600
2400267	500 x 800
2400372	650 x 850

150 µ

Artikel-Nr.	Maß in mm
2400448	500 x 1550



Druckverschlußbeutel

aus umweltgerechtem Polyäthylen

50 µ

Artikel-Nr.	Maß in mm	1 VE
2400031	40 x 60	2000
2400714	50 x 70	1000
2400107	50 x 80	1000
2410014	60 x 80	1000
2400032	60 x 130	1000
2400608	60 x 260	1000
2400033	70 x 100	1000
2400019	80 x 120	1000
2400436	100 x 100	1000
2410002	100 x 150	1000
2400394	100 x 250	1000
2400715	120 x 120	1000
2410003	120 x 170	1000
2410004	150 x 220	1000
2410005	160 x 220	1000
2410006	180 x 250	1000
2400034	200 x 300	1000
2400035	220 x 310	1000
2410007	250 x 350	1000
2400036	280 x 400	1000
2400037	300 x 400	1000
2400716	300 x 500	1000
2400398	350 x 450	1000
2400527	400 x 500	500
2400600	400 x 600	500
2400717	500 x 600	500

Das erstgenannte Maß ist immer die offene Seite!





Dies sind die Standard-Druckverschlußbeutel

Für Sie liefern wir auch Beutel mit Euroloch oder Beschriftungsfeld, sowie ein- oder mehrfarbig bedruckt



90µ

Artikel-Nr.	Maß in mm	1 VE
2400718	70 x 100	1000
2400719	80 x 120	1000
2400171	100 x 150	1000
2400575	120 x 170	1000
2400721	160 x 220	1000
2400707	180 x 250	1000
2410051	200 x 300	1000
2400375	250 x 350	1000
2400417	300 x 400	500
2410044	400 x 600	500

PE



bunte Druckverschlußbeutel

Artikel- Nr.	Breite x Länge	Qualität/ Stärke	Farbe
2401067	100 x 100 mm	70 µ	schwarz
2401070	160 x 230 mm	70 µ	rot
2401037	230 x 320 mm	70 µ	gelb
2401076	230 x 320 mm	70 µ	grün
2401075	230 x 320 mm	70 µ	blau

Mindestbestellmenge 1.000 Stück

Kleiner Zeittipp:

Paletten sind am schnellsten mit unserer Rafale-Schrumpfpistole eingeschrumpft



Schrumpfhauben/ Seitenfaltensäcke



Artikel- Nr.	Breite x Länge	Packhöhe
2500002	800 + 800 x 1200 mm	ca. 600 mm
2500003	1000 + 750 x 1400 mm	ca. 600 mm
2500084	**1250 + 850 x 700 mm**	**ca. 200 mm**
2500128	1250 + 850 x 1000 mm	ca. 400 mm
2500058	1250 + 850 x 1250 mm	ca. 650 mm
2500011	1250 + 850 x 1650 mm	ca. 1000 mm
2500118	1250 + 850 x 1800 mm	ca. 1200 mm
2500041	1250 + 850 x 2000 mm	ca. 1400 mm
2510002	**1250 + 850 x 2300 mm**	**ca. 1500 mm**
2500015	1250 + 850 x 2700 mm	ca. 2100 mm
V2500010	**1250 + 1050 x 2600 mm**	**ca. 2000 mm**

Kein Diebstahl mehr!
Mit Schrumpfhauben aus PE ist Ihre Ladung optimal gesichert. Gleichzeitig ist die Ware vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Sammel-Ladungen lassen sich hervorragend befestigen. Diese Schrumpfhauben bestehen aus reinem Polyäthylen und können umweltgerecht recycelt und wiederverwertet werden. Bei thermischer Verwertung sind Schrumpfhauben ein wichtiger Energiespender!



Hätte ich diese Kastenhaube schon zu meiner Steinzeit gehabt - wäre meine Höhle immer trocken geblieben

RIESENGROSS **Kastenhauben** RIESENGROSS

Ihre Vorteile:

- *in vielen Stärken*
- *aus transparentem Polyethylen*
- *in weiß oder*
- *schwarz opak*
- *aus Gittergewebefolie*
- *mit Ösen*
- *verstärktem Rand*
- *geschlitzt*
- *oder oder oder...*



Mit unserem Partner zusammen ist fast nichts unmöglich:
Auch Kastenhauben von **4000 x 2000 x 1500 mm** wurden schon produziert

mit Rand und Ösen **Abdeckplanen**

Unsere Deckung steht!
Starten Sie durch mit Abdeckplanen von Tryzna-Verpackung.
Im Kampf gegen Regen, Schmutz und anderen üblen Gegnern wird dabei auch Ihre Deckung unangreifbar sein.
Abdeckplanen liefern wir:

- mit Randverstärkung und Ösen
- aus transparentem Polyethylen
- Gittergewebefolie
- sowie als Bändchenfolie
- in verschiedenen Farben und Stärken
- nach Ihren Größenangabe



in grün oder weiß



Dabei sind wir topfit in der kurzfristigen Anfertigung und Lieferung! Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

150-180g/m²

Breite x Länge	Gesamtgröße
2 x 3 m	6 m²
3 x 4 m	12 m²
3 x 5 m	15 m²
3 x 6 m	18 m²
4 x 5 m	20 m²
4 x 6 m	24 m²
4 x 8 m	32 m²
5 x 6 m	30 m²
6 x 8 m	48 m²
6 x 10 m	60 m²
8 x 10 m	80 m²
8 x 12 m	96 m²
10 x 12 m	120 m²
10 x 15 m	150 m²

www.tryzna.de

Team Verpackung

ZEITREISE

Umreifen auf Entdeckerkurs




Segel ich
jetzt weiter mit meiner
Santa Maria oder steige ich
auf eine Wellpapp-Palette
um...

Wellpapp-Paletten mit höchst belastbaren Eltetefüße

Wellpapp-Paletten sind die umweltfreundliche Alternative zu Holzpaletten

Tryzna Premium Produkt





Wellpapp-Paletten sind voll recycelbar

- Schonen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
- Wellpapp-Paletten lassen sich wesentlich leichter handhaben als Holzpaletten
- Wellpapp-Paletten haben keine Klammern - splittern nicht wie Holz -
- Wellpapp-Paletten sind IPPC konform
- Sparen Sie sich den aufwendigen Palettentausch



Artikel-Nr.	Palettenmaß	Beschreibung
6601160	600 x 400 mm	mit 4 Eltetefüße, 3.9CAA Welle und 2.3EE Ummantelung
6601245	800 x 600 mm	mit 6 Eltetefüße, 3.9CAA Welle und 2.3EE Ummantelung
6601235	1200 x 800 mm	mit 9 Eltetefüße, 3.9CAA Welle und 2.3EE Ummantelung

mit Hülsenfüße

Artikel-Nr.	Palettenmaß	Beschreibung
6600614	600 x 400 mm	4 Füße, 1 Deck 2.4BC
6600362	800 x 600 mm	6 Füße, 2 Decks 2.4BC
6600664	1170 x 770 mm	9 Füße, 2 Decks 2.9BC
6600691	1200 x 800 mm	9 Füße, 2 Decks 2.5BC
6600363	1200 x 800 mm	9 Füße, 2 Decks 2.7BC
6600692	1200 x 800 mm	9 Füße, 2 Decks 2.9BC
6600658	1200 x 1000 mm	9 Füße, 2 Decks 2.7BC
6600660	1200 x 1000 mm	9 Füße, 2 Decks 2.9BC*
6600667	1200 x 1400 mm	15 Füße, 2 Decks 2.7BC
6110027	1250 x 2500 mm	12 Füße, 2 Decks 2.9BC
6110028	1500 x 3000 mm	18 Füße, 2 Decks 2.9BC

* Plus 1 PE-Deckschicht

Durch Ihr geringes Gewicht sind sie unter anderem besonders auch für Luftfrachtsendungen geeignet

Sie wiegen nur ca 50 % einer Holzpalette
Gewicht einer Europalette sogar 21 kg

Vergleichen Sie folgende Palettengewichte

	Holz	Pappe
1200 x 800 mm	ca.11 kg	ca. 4,5 kg
800 x 600 mm	ca. 5 kg	ca. 2,3 kg
600 x 400 mm	ca. 3 kg	ca. 1,5 kg







Wellpapp-Paletten

mit quadratischen Hülsenfüße



Artikel-Nr.	Palettenmaß	Beschreibung
6600904	800 x 600 mm	6 Füße, 2 Decks 2.9BC
6600902	1200 x 800 mm	9 Füße, 2 Decks 2.9BC

Wellpapp-Paletten mit gefüllten Füße aus 3-welliger Wellpappe



WPAL 600 x 400 mm
Artikel-Nr.: 6600533

WPAL 800 x 600 mm
Artikel-Nr.: 6600534

Wellpapp-Paletten mit gewickelten Balkenfüße





WPAL 800 x 600mm

Für Sie fertigen wir Wellpapp-Paletten in fast jeder Größe und für fast jede Belastung

Bisher kleinste Palette 200 x 300 mm

Bisher größte Palette 2300 x 5600 mm – 3-fach kreuzverleimt – daher hohe Flächenbelastung

Artikel-Nr.	Palettenmaß	Beschreibung
6610007	400 x 600 mm	2 Balken & 1 Platte
6600076	800 x 600 mm	3 Balken & 2 Platten

Hier aufgezeigt einige Liefermöglichkeiten von Standard -Palettenausführungen

Sprechen Sie uns auf Wunschpalette an.

-Tryzna Wellpapp-Paletten können auch eine feuchtigkeitsbeständige Oberfläche erhalten-

Wir fertigen auch Sonderformate mit gewünschten Extras



Wenn alle Seiten hochgeklappt sind, kann man uns damit in die Neuzeit verschicken!

www.tryzna.de

Palettenkufen aus Wellpappe



Integrierter Kantenschutz

Aus starker 2.90 BC Wellpappe

Minimierte Transportkosten

Keine teuren Sonderpaletten mehr nötig

Unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

Beförderbar mit allen gängigen Transportmittel

Besonders leicht

Nur ca. 1 kg pro Set aus 2 Kufen

Leichte und sichere Motage

Durch Kantenschutz und Umreifungsband

Passt sich Ihrem Packstück an

Flexible Montage egal ob 800 mm lang oder 3000 mm lang

Weniger CO2 Ausstoß

Durch minimalen Rohstoffeinsatz, besonders nachhaltig



Einsatzzwecke, z.B.: sehr lange Verpackungen; Versand an den Endkunden (TV, Waschmaschine, Möbel,...)





Zwei kreuzverleimte Lagen mit Kantenschutz

Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
6601021	800 mm	2.90 BC, 3 Hülsen
6600986	990 mm	2.90 BC, 3 Hülsen

Paletten-Aufsatzrahmen aus Wellpappe





flache Anlieferung

Für Holz- oder Wellpapp-Paletten

Individuelle Größen möglich

Individuelle Füllhöhe

Durch Stapelsystem

100% recycelbar, umweltfreundlich

Leichte Entsorgung im Altpapier

Leichte und sichere Montage

Keine Verletzungsgefahr durch Holzsplitter

Minimierte Transportkosten

Gewichtsersparnis, ca. 2,3 kg pro Aufsatzrahmen

Optimal für den Export

Keine IPPC Behandlung notwendig



Artikel-Nr.	Maß	Qualität
9104215 „Oberteil“	800 x 600 mm	3.50CAA-Welle
9104214 „Unterteil“	800 x 600 mm	3.50CAA-Welle



Artikel-Nr.	Maß	Qualität
9104037 „Oberteil“	1200 x 800 mm	3.50CAA-Welle
9104036 „Unterteil“	1200 x 800 mm	3.50CAA-Welle
9100454 „Oberteil“	1200 x 800 mm	3.90CAA-Welle
9100453 „Unterteil“	1200 x 800 mm	3.90CAA-Welle

Besonders stark

5 wellig, hohe Belastbarkeit bis 650 kg

optional mit Deckel



Artikel-Nr.	Maß	Qualität
1512010 „Deckel“	800 x 600 mm	EB-Welle
1901054 „Deckel“	1200 x 800 mm	EB-Welle

Inka-Paletten

PRAKTISCH - PREISWERT - PLATZSPAREND



Recyclingprodukt aus Altholz

Luftfracht-EU-Luftsicherungsgesetz 2013

Auf Inka-Paletten kann „**manipulationssicher gepackt**“ werden, wenn die Palette vollflächig beladen und umreift ist oder komplett einschließlich der Kanten mit Folie umwickelt wird

Ihre Vorteile:

- **preisgünstig**
- **kurzfristig lieferbar**
- **stabil und transportsicher**
- **sehr geringes Eigengewicht**
- **mehrfach verwendbar**
- **Schutz der Ladung**
- **Export: ISPM 15 - konform**
- **weltweit akzeptiert**
- **Luftfracht geeignet**
- **PEFC/04-31-1565 -aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen**
- **ressourcenschonendes Recyclingprodukt**
- **biologisch abbaubar**
- **stofflich und thermisch verwertbar**



Artikel 6610004
400x600 mm = 1/4 Euroformat
dynamisch belastbar ca. 250 kg



Artikel 6610001
400x800 mm = 1/3 Euroformat
dynamisch belastbar ca. 500 kg



Artikel 6610002
600x800 mm = 1/2 Euroformat
dynamisch belastbar ca. 500 kg



Artikel 6610003
800x1200 mm = 1/1 Euroformat
dynamisch belastbar ca. 900 kg







Artikel 6600021
1200x1000 mm = 1/1 Industrieformat
dynamisch belastbar ca. 900 kg







Artikel 6600025
760x1140 mm = 1/2 Containerformat
dynamisch belastbar ca. 900 kg



Artikel 6600026
1140x1140 mm = 1/1 Containerformat
dynamisch belastbar ca. 900 kg

Ineinander stapelbar - 66% Platzersparnis

Holzpaletten

für den Einsatz ohne Tauschgebühren

Manchmal müssen es eben Holzpaletten sein.

Wir halten für Sie ein breites Sortiment an unterschiedlichen Holzpaletten mit IPPC Ausrüstung am Lager bereit.

Folgende Paletten halten wir für Sie lagermäßig:



Artikel 6600014
800 x 600 mm, 3 Balken



Artikel 6600237
800 x 600 mm, geschlossen



Artikel 6600041
1200 x 800 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600039
1000 x 1200 mm, 7 Deckbretter



Artikel 6610034
800 x 1500 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600353
800 x 1620 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600091
1100 x 698 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600601
1140 x 950 mm, 7 Deckbretter



Artikel 6600559
1200 x 2400 mm, 7 Deckbretter



Artikel 6600475
1400 x 900 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600663
1500 x 1000 mm, 5 Deckbretter



Artikel 6600038
750 x 600 mm, 2 Balken



Artikel 6600126
750 x 750 mm, 3 Balken



Artikel 6600394
800 x 800 mm, 6 Deckbretter



Sprechen Sie uns auch
auf Sondergrößen und
Sonderausführungen an

www.tryzna.de

PET Hochleistungsumreifungsband

Qstrap® Polyesterumreifungsband ist ein hochwertiges Umreifungsband,
das bedeutet für Sie **optimale Sicherungseigenschaften auch bei schweren Produkten**



Qstrap® Polyesterumreifungsband hat hohe Schockreserven und Elastizität,
das ermöglicht Ihnen **sicheres Umreifen Ihrer Paletten**

Qstrap® Polyesterumreifungsband hat keine scharfen Kanten,
das bedeutet für Sie **keine Verletzungsgefahr bei der Verarbeitung**

Qstrap® Polyesterumreifungsband ist aus umweltgerechtem Material, das bedeutet für Sie **einfaches Recycling**

...eine Auswahl unserer QStrap® Umreifungsbänder..



Fahrbares Abrollgerät für
PP und PET-Band.
Artikel-Nr.: 8100004

Wir produzieren für
Sie in Deutschland

Andere Bandbreiten bis 32 mm und Reißfestigkeit bis 1419 daN bieten wir Ihnen gerne an!

Qstrap® grünes PET Umreifungsband

Artikel-Nr.	Breite/Stärke	Laufmeter	Kern	Newton/Reißkraft
6100017	12,0 x 0,6 mm	2.500 m	406 mm	270 daN
6100154	12,0 x 0,6 mm	2.500 m	406/150 mm	270 daN
6100090	12,0 x 0,6 mm	3.000 m	406/148 mm	260 daN
6100078	15,62 x 0,89 mm	1.300 m	407 mm	610 daN
6100025	16,0 x 0,7 mm	1.750 m	407 mm	439 daN

Verschlußgeräte

BXT3 Akku-Verschlußgerät für Polypropylen & PET-Band
15-16 mm, 18-19 mm, Stärke:0,8-1,3 mm
Artikel-Nr.: 8400275





- Mit schlagfestem „Full Touch“ Bedienungsdisplay
- Noch robuster gebaut und nahezu wasserdicht
- Total gewichtsneutral ausbalanciert
- Mit variabler Spanngeschwindigkeit
- Mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
- Mit Bandausrichtungskontrolle
- Das **BXT3** hat zwei integrierte Kanäle um Bandantrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können
- Mit 3-Farb Info Display und Akkusignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern
- Vier Betriebsfunktionen

Ladezeit: 25-35 Min.
Umreifungen pro Akkuladung: 800/500/300 je nach Spannung
Gewicht (mit Akku): 4,3 kg



Einhebel-Kombigerät für
Umreifungsbänder bis 16 mm Breite

Artikel-Nr.: 8200009
Einfachste Handhabung durch Einhebelbedienung. Mit nur einem Bedienhebel wird das Kunststoffband gespannt, die Hülse verschlossen und das Kunststoffband abgeschnitten.

www.tryzna.de



schwarz PP (Polypropylen)

PP Umreifungsband

Hochwertige Qstrap® Umreifungsbänder aus Polypropylen lassen wir speziell für Ihre Anwendungszwecke entwickeln und konfektionieren.

Wir führen passende Bänder für die Paketumreifung und den Einsatz in Umreifungsmaschinen, sowie Großspulen für die Palettensicherung bei Verpackung mit Handumreifungsgeräten.

Qstrap® schwarzes PP Umreifungsband

Artikel-Nr.	Breite/Stärke	Laufmeter	Kern	Newton/ Reißkraft
6100069	9,0 x 0,46 mm	3.430 m	406 mm	133 daN
6100070	11,1 x 0,63 mm	2.438 m	406 mm	220 daN
6100027	12,0 x 0,55 mm	600 m	62 mm	135 daN
6100039	12,0 x 0,55 mm	3.000 m	200 mm	134 daN
6100037	12,0 x 0,55 mm	2.500 m	280 mm	133 daN
6100060	12,0 x 0,55 mm	3.000 m	406 mm	133 daN
6100153	12,0 x 0,63 mm	3.000 m	200 mm	146 daN
6100056	12,0 x 0,63 mm	3.000 m	200 mm	146 daN
6110035	12,0 x 0,75 mm	2.000 m	406 mm	225 daN
6100067	12,7 x 0,63 mm	3.000 m	406 mm	175 daN
6100061	16,0 x 0,73 mm	2.000 m	406 mm	257 daN
6100006	16,0 x 0,8 mm	1.300 m	406 mm	310 daN

Wir produzieren für Sie in Deutschland

Auch im Spendekarton erhältlich
z.B. für 12,0 mm x 0,55 mm 600 lfm
Artikel-Nr.: *6100027S*





Passende Verschlußhülsen:



Artikel-Nr.: 6810003, 6800002



Artikel-Nr.: 6800005

Artikel-Nr.	Breite/Länge/Stärke	Form
6800005	13 x 33 x 0,5 mm	A-Form, glatt
6810003	13 x 30 x 0,7 mm	verzinkt, geriffelt für optimalen Halt
6800002	16 x 30 x 0,7 mm	lang, rau

Extrem hohe Festigkeit für eine optimale Ladungssicherheit

Stahlband





Fahrbares Abrollgerät für Stahlband.
Artikel-Nr.: 8410010

Scheiben-Wicklung



Packen-Wicklung



Artikel-Nr.	Breite/Stärke	Wicklung
6400008	12,7 x 0,38 mm	Packenwicklung
6400005	13 x 0,4 mm	Scheibenwicklung
6400018	13 x 0,5 mm	Scheibenwicklung
6400030	16 x 0,5 mm	Packenwicklung

Andere Qualitäten bieten wir Ihnen gerne an!

Textiles Umreifungsband

Qtex® Fadenstrukturband ist die Basis aktueller Polyesterbänder. Die Polyester-Fadenstrukturbänder sind seit vielen Jahren in allen Industrien zu Hause. Empfindliche Kanten und Oberflächen werden durch das Band nicht beschädigt.

Qtex® Umreifungsband ist weich , das bedeutet für Sie
keine Beschädigung von empfindlichen Oberflächen



Ihre Vorteile:

- *Nachspannbar bei Volumenverlust*
- *Witterungsunabhängig*
- *Hohe Bruchlast*
- *Einfache Handhabung*
- *Transportbewegungen werden absorbiert*
- *Einfache Entsorgung*
- *Geringe Investitionskosten*



Qtex® Umreifungsband ist mobil einsetzbar,
das bedeutet für Sie **einfaches Handling**

Qtex® geklebtes Fadenband

Artikel-Nr.	Breite/Stärke	Laufmeter	Belastbarkeit
6110007	13 mm	1.100 m	380 daN
6100021	16 mm	850 m	450 daN
6100013	19 mm	600 m	650 daN
6100036	19 mm	500 m	725 daN
6100051	25 mm	500 m	950 daN

Komposite Umreifungsband



Qtex® Komposite Umreifungsband
ist das Polyesterband mit einer versiegelten Oberfläche für Produkte mit rauen Kanten und Oberflächen.

Qtex® Umreifungsband korrodiert nicht, deshalb kann
keine Korrosion auf Ihrer Verpackung entstehen

Ihre Vorteile:

- *Keine Verletzungsgefahr*
- *Keine Beschädigung von empfindlichen Oberflächen*
- *Keine Korrosion*
- *Keine Beschädigung von lackierten Flächen*
- *Nachspannbar*
- *Einfache Handhabung*
- *Handliches System*
- *Geringe Investitionskosten*



Qtex® Komposite geklebtes Fadenband mit Versiegelung

Artikel-Nr.	Breite/ Stärke	Laufmeter	Belastbarkeit	Rollen/ VE
6100047	16 mm	700 m	650 daN	2
6100028	19 mm	550 m	550 daN	2
6100023	25 mm	500 m	785 daN	2
6100172	32 mm	300 m	1500 daN	2



www.tryzna.de

Wir produzieren für
Sie in Deutschland

Quergewebtes Umreifungsband

Qtex® quergewebtes Fadenband

Artikel-Nr.	Breite/ Stärke	Laufmeter	Belastbarkeit	Rollen/ VE
6100040	16 mm	850 m	450 daN	3
6100042	19 mm	500 m	750 daN	3
6100121	25 mm	500 m	1000 daN	3
6100173	32 mm	250 m	2300 daN	2



Wenn Sie Qtex® Umreifungsband einsetzen,
sparen Sie Zeit beim Umreifen

Qtex® quergewebtes Umreifungsband
ist für viele Anwendungen die beste Lösung. Das Band spleißt nicht, ist flexibel und kann universell eingesetzt werden. Auch hier stehen eine Vielzahl von unterschiedlichen Breiten und Festigkeiten zur Verfügung.



Ihre Vorteile:

- *Keine Beschädigung von lackierten Flächen*
- *Keine Korrosion, da kein Metall*
- *Keine Verletzungsgefahr*
- *Einfache Handhabung*
- *Handliches System*
- *Transportbewegungen werden absorbiert*
- *Einfache Entsorgung*
- *Geringe Investitionskosten*

Wir produzieren für
Sie in Deutschland

Passende Verschlußschnallen

Artikel-Nr.	Breite	Form
6800006	13 mm	Stahl
6810001	16 mm	extra stark, Stahl
V6800001	19 mm	verzinkt
6800021	25 mm	verzinkt





Wir produzieren für
Sie in Deutschland

Bandspanner mit automatischer Abschneidevorrichtung für bis 19 mm breite Umreifungsbänder, PP, PET und Textil

Artikel-Nr.: 8200007

Mit meiner Banane krieg ich auch Dich!



Mobiles Abrollgerät für
textiles Umreifungsband.
Artikel-Nr.: 8100029



Umreifungsmaschinen für die Industrie

Die automatische Rahmenumreifungsmaschine **DBA-200** ist aufgrund ihrer robusten Bauart, der einfachen Bedienung und Handhabung, ihrer Leistungsstärke und ihrer ausgereiften Technik besonders für den industriellen Einsatz geeignet.

- Siemens S7-200 Steuerung
- Stufenlos einstellbare Bandspannung
- Integrierter Bandspeicher
- Energiesparende Auslegung – der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- Bandspulenaufnahme für den schnellen Bandwechsel
- robuste Konstruktion
- CE und EG Konform
- Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- automatische Bandeinfädelung



Bandbreite	12 mm
Bandstärke:	0,65 mm
Umreifungsgeschwindigkeit	bis 26 Umreifungen pro Minute
Rahmengröße	1000 x 1050 mm
Produktgröße	min. 100 mm (b) x 30 mm (h) max. 850 mm (b) x 600 mm (h)

Artikel-Nummer: 8400165
oder andere Rahmen Größen

Umreifungshalbautomat
ist die Weiterentwicklung der bewährten DBA 100C. Paket auf die Platte legen, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen. Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

- Elektronisch, stufenlos einstellbare Bandspannung
- Elektronisch, stufenlos einstellbarer Bandvorschub
- Individuell einstellbare Heiztemperatur mit Heizkeilverschluß
- Nur 30 Sekunden nach einschalten der Maschine betriebsbereit
- Direktangetriebenes Aggregat ohne Keilriemen
- Energiesparende Auslegung- der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- Maschine CE und EG konform
- besonders leise während des Betriebs



DBA 100A

Bandbreite	5-12 mm
Bandstärke	0,65 mm
Kerndurchmesser	200 mm
Produktgröße	min. 60 x 60 mm, max. unendlich

Artikel- Nummer: 8400189



DBA 1300A Palettenumreifungsautomat

DIE Lösung für die automatische **Umreifung Ihrer Paletten.**
Maschine in die Palette einfahren, das Band herumführen und in den Schweiß-Schlitz einführen. Das Band wird gespannt, verschweißt und abgeschnitten - fertig.

- Siemens S7-200 Steuerung
- Stufenlos einstellbare Bandspannung
- Energiesparende Auslegung – der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- robuste Konstruktion
- CE und EG Konform
- Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- voreinstellbare Bandvorschublänge
- geeignet zur Verarbeitung von grünen PET Bändern



Bandbreite	12 oder 16 mm
Bandstärke	0,65 mm
Produktgröße	
Breite	unbegrenzt
Länge	unbegrenzt
Höhe	min. 600 mm,

wobei die Palette bündig gepackt sein muss.

Artikel-Nummer: 8400164

www.tryzna.de

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=R8-5NuHgV0c

Kleine Impressionen aus 32 Jahren:

















Tryzna Verpackung
ZEITREISE



www.tryzna.de


















Bisher hatte ich ja immer Schwein...
Verdammt, die neue Verpackung ist ja wirklich revolutionär!
Tryzna Verpackung
GESPERRT

Tryzna Verpackung

ZEITREISE

Vive la Verpackung !



Luftpolsterversandtaschen



Qbag® **schützen Ihr Gut sicher vor Stoß, Feuchtigkeit und Schmutz**. Durch ihr Leichtgewicht sind sie im Postversand **erheblich günstiger** als andere Verpackungen.
Die Typen A bis D lassen sich - bei Einhaltung der Gesamtdicke - **im Postversand als Briefe** befördern.
Alle Taschen können entweder mit Selbstklebeverschluss oder Klammer verschlossen werden.

Qbag® Typ	Farbe	Artikel-Nr.	Außenmaß	Innenmaß	VE
A	weiß	7110007	120 x 175 mm	90 x 165 mm	100
B	weiß	7100002	140 x 225 mm	110 x 215 mm	100
C	weiß	7110002	170 x 225 mm	140 x 215 mm	100
D	weiß	7110003	200 x 320 mm	180 x 260 mm	100
E	weiß	7110008	240 x 320 mm	210 x 265 mm	100
F	weiß	7100006	240 x 350 mm	215 x 340 mm	50
G	weiß	7110005	260 x 390 mm	240 x 330 mm	50
H	weiß	7100004	300 x 370 mm	270 x 360 mm	50
J	braun	7110006	320 x 500 mm	300 x 440 mm	50
K	weiß	7100001	370 x 530 mm	350 x 470 mm	50
CD	weiß	7100018	200 x 220 mm	180 x 160 mm	50

Auch in braun lieferbar.

FSC zertifiziert

Die Taschen bestehen außen aus unbeschichtetem Kraftpapier und innen aus reiner Polyethylen-Luftpolsterfolie. Qbag® Luftpolsterversandtaschen lassen sich problemlos in Papier und Folienbeutel trennen.



www.tryzna.de

Qdoc® werden in Deutschland nach deutschen Richtlinien und Umweltgesetze produziert. Sie enthalten k**eine Schwermetalle!**

Lieferscheintaschen



umweltfreundliche Farben
keine Schwermetalle
vollflächiger Klebstoff
Hot-Melt Kleber - stärkere Klebkraft!



1 VE = 1000 Stück

Qdoc® DIN	Artikel-Nr.	Aufdruck	Innenmaß
C6 Neutral	6710004	ohne	165 x 110 mm
C6 LS	6710002	Lieferschein	165 x 110 mm
C6 LS RE	6710003	Lieferschein/ Rechnung	165 x 110 mm
DL Neutral	6700015	ohne	225 x 110 mm
DL LS	6710001	Lieferschein	225 x 110 mm
DL LS RE	6710005	Lieferschein/ Rechnung	225 x 110 mm
C5 Neutral	6700002	ohne	245 x 180 mm
C4 Neutral	6700006	ohne	330 x 220 mm

Qdoc® Lieferscheintaschen haben eine vollflächige Kleberückseite, das bedeutet für Sie **optimaler Halt auf dem Karton**

Qdoc® Lieferscheintaschen haben ein größeres Innenmaß – das bedeutet für Sie, **leichtes einstecken Ihrer Dokumente**

Qdoc® Lieferscheintaschen haben eine breitere Klebelasche als bei Marktbegleitern, das bedeutet für Sie **höhere Sicherheit beim Verschluss.**



auch als Papier Dokumententasche (grün)

Tryzna Verpackung
ZEITREISE

Wir produzieren für Sie in Deutschland

www.tryzna.de

Natronkraftpapier

Das starke Papier



Papier zum Verpacken wird es immer geben;
das gute Papier erlebt eine Renaissance.
Kräftige Packpapiere, recycelbar, biologisch
abbaubar, aber reißfest und anpassungsfähig.
Nachfolgend eine Auswahl des für Sie am
Lager befindlichen Packpapiers in Rollen:

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Qualität	ca. Gewicht	Farbe
5200003	50 cm	80 g/m²	12,5 kg	braun
5200021	75 cm	80 g/m²	19 kg	braun
5210001	75 cm	100 g/m²	21 kg	braun
5200023	100 cm	100 g/m²	59 kg	braun
5200029	150 cm	70 g/m²	140 kg	braun

Ausstopfpapier von der Rolle

Flexibles Recyclingpapier (Schrenz)
zum Ausstopfen von Hohlräumen
ohne Maschine
abreißen und den Hohlraum ausfüllen
geringes Rollengewicht
leicht zu transportieren



Artikel-Nr.	Rollenbreite	Gewicht	Qualität
5300007	38 cm	ca. 8 kg	80 g/m²
5310003	50 cm	ca. 7 kg	80 g/m²

Ölpapier, wasserabweisend

versenden oder lagern von öligen Bauteilen
schützt vor Korrosion / austrocknen
Kraftpapier überzogen mit Paraffin
stabil und reißfest
biegsam wie Wachspapier



Artikel-Nr.	Breite	Länge	
5510002	100 cm breit	100 lfm	60 g/m² auf 70er Kern
5510001	100 cm breit	100 lfm	60 g/m²

Seidenpapier

Packseidenpapier zum Einschlagen und als Knüllpapier bei kleinen Hohlräumen.





Artikel-Nr.	Maß in mm	Qualität	Papier	Farbe
5100001	375 x 500	30 g/m²	eins. glatt	weißl.
5100003	375 x 500	ca. 25 g/m²	techn. chlor- und säurefrei	weiß
5110001	500 x 750	30 g/m²	eins. glatt	natur
5100004	750 x 1000	25 g/m²	holzfrei	hochw.

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Qualität	Gewicht
5110004	40 cm	33 g/m²	ca. 15 kg

Antirutsch-Papier

sicher - sparsam - umweltfreundlich - normgerecht



Sie transportieren Ihre Produktpaletten sicher zum Kunden
oder innerhalb Ihres Werkes, damit haben Sie weniger
Bruchware und somit auch weniger Reklamationen.





Bestes Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt; Kostenreduktion
für Logistik und Verpackungen (-50% für Paletten-Stretchung).

Monomaterial, 100% recyclebar.





- entspricht den Richtlinien der Lebensmittelindustrie
- entspricht den europäischen Richtlinien (R 543.44 et R 543.45)
- entspricht den Richtlinien REACH



linio verda® Graskartonagen

aus 50% Altpapier + 50% Grasfasern, Fefco 0201

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm Länge x Breite x Höhe	Qualität	
1104000	150 x 130 x 80	1-wellig	
1104001	213 x 153 x 138	1-wellig	mit Automatikboden
1104002	220 x 150 x 45	1-wellig	Stanzverpackung
1104003	220 x 160 x 100	1-wellig	
1104004	305 x 215 x 150	1-wellig	mit Automatikboden
1104005	305 x 220 x 150	1-wellig	mit Zusatzrillern
1104006	307 x 220 x 50	1-wellig	Stanzverpackung
1104007	400 x 300 x 200	1-wellig	mit Zusatzrillern
1208811	300 x 200 x 220	2-wellig	mit Zusatzrillern
1208812	385 x 285 x 300	2-wellig	mit Zusatzrillern
1208814	435 x 340 x 475	2-wellig	Umzugskarton
1208813	585 x 385 x 400	2-wellig	

CO_2 H_2O Platz Energie

= Umweltprofi



platzsparend flachliegend

Bis zu 50% Frischfasern aus sonnen getrocknetem Gras. Aus regionalen Wiesen (Ausgleichsflächen) die 2-3 mal jährlich gemäht werden müssen. Futter und landwirtschaftliche Grünflächen bleiben unberührt

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C121935

Gedruckt auf 150g Graspapier mit 40% Grasanteil.

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe und Kunststoff



Kantenschutzwinkel aus Vollpappe schützen bei der Ladungssicherung und beim Versand die Kanten Ihrer Produkte vor Einschneiden durch Umreifungsband und Beschädigungen beim Transport und der Lagerung. Diese Winkel sind aus starkem Papier wasserfest verleimt und aus Recyclingmaterial hergestellt.





viele Längen - sofort ab Lager lieferbar!

Artikel-Nr.	Stärke	Maß in mm
6900182	2 mm	200 x 50 x 50
6900174	3 mm	100 x 35 x 35
6900463	3 mm	210 x 60 x 60
6910007	3 mm	800 x 50 x 50
6900002	3 mm	1000 x 50 x 50
6900695*	3 mm	1100 x 35 x 35
6900363	3 mm	1150 x 60 x 60
6910006	3 mm	1200 x 50 x 50
6900231	3 mm	2500 x 50 x 50
6900091	5 mm	600 x 60 x 60
V6900020	5 mm	780 x 50 x 50
6900142	5 mm	800 x 50 x 50
6900119	5 mm	900 x 60 x 60
V6900291	5 mm	1170 x 50 x 50
6900528	5 mm	1200 x 30 x 30
6900064	5 mm	1200 x 50 x 50
6900195	5 mm	1820 x 100 x 100
6900264	5 mm	2000 x 100 x 100
6900168N	5 mm	2200 x 100 x 100
6900232	5 mm	2500 x 50 x 50

* = mit Selbstklebe-Streifen

Winkelkantenschutzleisten aus Kunststoff

- Bis 1,60 Meter lang -

- Schenkelbreite bis zu 100 mm schnell lieferbar -



- Bis 2,50 Meter lang -

Winkelkantenschutz für runde Produkte

Artikel-Nummer: *6900674*
3200 x 50 x 50 mm, 3 mm stark



Artikel-Nummer: *6900673*
56 lfm, 8 cm breit, 750 g/m²

www.tryzna.de

Wellpappe **Kantenschutzwinkel**

Palettenkantenschutz

Artikel-Nr.: 6900089



- *Flachliegende Anlieferung*
- *zusammengefaltet und waagerecht oder senkrecht auf Ihre Paletten aufgelegt*
- *umreift oder umstretcht*
- *fertig zum Versand*

Maß in mm	Farbe	Stärke
90 x 90 x 900	weiß	2-wellig

Neben dieser Standardhöhe von 900 mm sind viele weitere Längen lieferbar

Wellpapp-Kantenschutz für Platten
ca. 22 mm dick



Artikel-Nr.	Maß in mm	Farbe	Stärke
1500764	800 x 35 x 22	braun	2-wellig
1500765	1000 x 35 x 22	braun	2-wellig

Starker Schutz für alle Ecken

Wellpappe **Kantenschutzecken**

- **Umweltfreundlich**: wiederverwendbar und 100% recycelbar
- **Zeitersparnis**: sofort einsatzbereit

Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3





Nr. 4



Nr. 5



Nr.	Artikel-Nr.	Maß in mm	Stärke
1.	6900191	80 x 80 x 90	2.6 BC
2.	6900160	100 x 100 x 33	1.3 E
3.	6900206	110 x 110 x 65	1.3 C
4.	1400212	130 x 130 x 130	2.3 BC
5.	6900172	187 x 187 x 180	2.3 BC
2.	6900677	200 x 200 x 20	2.4 EB

Ihre Vorteile:

- *Stabil durch 2-wellige Wellpappe mit 3-lagiger Verstärkung an einer Seite*
- *Schutz vor Stößen und Kratzern*
- *Druckfest und robust*

www.tryzna.de

Hülsen

Extrem vielseitig
Formstabile Konstruktion
Geringes Gewicht
Überwiegend aus Papier - recycelfähig



Ihre Vorteile:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Vom Wettbewerb abheben können
- Klassische Hülsen in naturbraun, weiß oder schwarz
- Gefärbt laut Farbmuster oder Kundenwunsch
- Bedruckt bis zu achtfarbigem Streudruck
- Deckbahn matt oder glänzend
- Etikettiert (nur zylindrische Hülsen)
- Beschichtet mit Kunststoff/Silikon/Aluminium/Schaumstoff/Paraffin







Hülsen



Parallelgewickelte zylindrische Hülsen
Zeichnen sich durch eine sehr hohe Stabilität und Wandstärke aus

Technische Daten:

Durchmesser:	220 mm bis 800 mm
Wandstärke:	2 mm bis 50 mm
Länge:	5 mm bis 1620 mm

Artikel-Nr.	Maß in mm	Stärke
6500443	102 x 80 x 80	6 mm
6500617	1600 x 76,2 x 76,2	5 mm
6500500	375 x 16 x 16	2 mm
6500602	120 x 135 x 135	3 mm
6500243	120 x 110 x 110	10 mm
6500194	110 x 100 x 100	10 mm
6500486	590/570 x 60 x 60	2 mm
V6500003	930/910 x 60 x 60	5 mm
6500020	670/650 x 50 x 50	2 mm
6500132	4020/4000 x 80 x 80	5 mm

Hartpapier Rundrohre finden als Versandrohre, Wickelkerne, Weinregale, Regalhülsen, Schutzhülsen, Displayrohre, Baurohre, Abstandshalter, Tischbeine etc. Anwendung



Spiralgewickelte quadratische Hülsen
Besonders geeignet zum effektvollen Etikettieren, stapelbar

Technische Daten:

Querschnitt:	30 mm x 30 mm bis 210 mm x 210 mm
Wandstärke:	2 mm bis 6 mm
Länge:	300 mm bis 6000 mm

Als Versandrohre oder Weinregale, Regalhülsen für Stangenregale, Schutzhülsen oder Abstandhalter

...oder Sie fragen bei uns Quadrathülsen an aus starker 3-welliger Pappe - die produzieren wir auch schon für unsere Kunden - oder nach Kundenwunsch auch 1-wellig oder 2-wellig produzierbar

SafePac Polstermatten aus Faserguss

Nachhaltiger Schutz für Ihre Produkte

Die Safepac Polstermatten bestehen aus bis zu 100 % recyceltem Altpapier und bieten eine umweltfreundliche Lösung zum Schutz Ihrer Waren. Sie zeichnen sich durch hohe Elastizität und effektive Stoßabsorption aus, wodurch Beschädigungen während des Transports verhindert werden.

Produktvarianten:
- Safepac Soft: Ideal für empfindliches Packgut, bietet sanften Schutz mit gleichmäßigem Dämpfungsverlauf.





Diese Polstermatten sind leicht zu handhaben, platzsparend lagerbar und unterstützen nachhaltige Verpackungslösungen.

- Safepac Basic: Der preiswerte Allrounder für die Kommissionierung, einfach zu handhaben und vielseitig einsetzbar.

- Safepac Strong: Robuster Schutz für schwere Beladungen, gewährleistet sicheren Transport auch bei hohen Lasten.





- Safepac Flex: Flexibles Multitalent, das sich dreidimensional an verschiedene Produktkonturen anpasst und somit optimalen Schutz bietet.





BucPac® Fasergussinlays

Nachhaltiger Schutz Ihrer Farbeimerverpackung

Eine maßgeschneiderte Innenverpackung aus Faserguss, die speziell für den sicheren Versand von Farbeimern und ähnlichen Produkten entwickelt wurde.

Passgenauer Schutz:
Die Verpackung ist exakt auf das jeweilige Produkt zugeschnitten, wodurch Bewegungen im Karton minimiert und Beschädigungen vermieden werden.





Stoßabsorbierende Konstruktion:
Besonders gestaltete Ecken leiten bei Stößen die Kraft vom Produkt weg, was zusätzlichen Schutz bietet.





Effizienter Versand:
Die Lösung ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Versand, wodurch Zeit und Kosten gespart werden können.



Umweltfreundlich und platzsparend:
Hergestellt aus recyceltem Material, ist die Verpackung wiederverwendbar und lässt sich platzsparend lagern.



Diese Verpackungslösung eignet sich ideal für Unternehmen, die ihre Produkte sicher, effizient und umweltbewusst versenden möchten.

Anhänger



Kunststoff

Polyester papierkaschiert
PVC weiß oder farbig
1 oder 2 Stanzlöcher
blanko oder mit Druck





Karton

Manilakarton chamois mit verstärkter Kartonöse

Kollianhänger



Stückwarenanhänger

Konfektionsanhänger (mit oder ohne Faden/Splint)
Hängeetikett (weißer/roter Faden)



Metallanhänger

farbig lackiert oder papierumklebt
blanko oder mit Druck



Zubehör

Anhänger-
Drahtschlingen



Anhängerdrähte

Anhängerschlaufen



Verringerung der Rutschgefahr

Ladungs-Transportsicherung

Ihre Vorteile:

- ***auf Rolle mit 5 Metern oder als Zuschnitt***
- ***zum Verbessern der Haft- und Gleitreibwerte***
- ***10 mm stark***
- ***200 mm breit***





Artikel-Nr.: 9100733,
200 mm breit / 5 m lang

Antirutschfolie Sangrip®



Als Rollenware
Artikel-Nr.: 8400193,
137 mm x 240 lfm



oder Zuschnitt
Artikel-Nr.: 8400192
1150 mm x 750 mm
auf Rolle perforiert lieferbar



Ihre Vorteile:

- ***verhindert Verrutschen***
- ***einfach und schnell einsetzbar***
- ***leicht zu dosieren***
- ***sparsam und nachhaltig***
- ***kosten- und zeitsparend***
- ***im handlichen Spender***
- ***lebensmittelrechtlich unbedenklich***
- ***feuchtigkeitsunempfindlich***
- ***100% recyclingfähig***

Dehnband zur Palettensicherung Sanstrap®



Sanstrap® Dehnbänder gibt es in unterschiedlichen Breiten, Längen und Eigenschaften. Damit haben Sie für jedes Gebinde und jede Packaufgabe stets das richtige Dehnband parat. Auf Wunsch sind die Bänder in verschiedenen Farben erhältlich und helfen, noch mehr Ordnung ins Lager zu bringen.







Ziehen Sie Sanstrap® von der Rolle. Trennen Sie das Dehnband an der Perforationsnaht ab

Öffnen Sie Sanstrap® wie eine Schlaufe

Spannen Sie das Dehnband um das Packgut

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Perforation	je Rolle
8400094	100 mm	alle 1200 mm	100 Stück

100 Abrisse pro Rolle / 1 VE = 14 Rollen

www.tryzna.de


Tryzna Verpackung
ZEITREISE
ZEITREISE

Industrielle Revolution

Verpackung mit vielen Möglichkeiten



Qtape® 333 - Das vielleicht beste Klebeband Europas

Tryzna Premium Produkt



Garantierte 66 Laufmeter!

Das Band mit einem extrem hohen „Tack“ (Anfassklebkraft)
65 µ Gesamtstärke mit starkem Acrylatkleber
Trägermaterial umweltgerechtes Polypropylen







Vergessen Sie diese Bilder Mit Qtape® 333 passiert dies nicht mehr!

Technische Daten 333

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,035 mm
Gesamtstärke:	0,062 mm
Kleberauftrag:	27 g /qm
Klebeart:	Acrylat
Reißfestigkeit:	>48 N / 1 cm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	3,0 N / 1 cm

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
333 braun	3100010	50 mm x 66 m	36 Ro.
333 transp.	3100009	50 mm x 66 m	36 Ro.
333 braun	3100015	75 mm x 66 m	24 Ro.



Schon nach kurzer Zeit entsteht eine starke Verbindung vom Klebeband mit dem Karton

Zeit und Material sparen = Kosten senken





www.tryzna.de

222 ermöglicht durch alterungs- und lichtbeständigen Acrylatklebstoff eine geräuscharme Verarbeitung - *schonen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter* -

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
222 braun	3100011	50 mm x 66 m	36 Ro.
222 transp.	3100012	50 mm x 66 m	36 Ro.

444 für den schweren Einsatz
gewährleistet eine hohe Reißfestigkeit, gute Dauerklebkraft und eine optimale gleichbleibende geräuscharme Abrollung - *nutzen Sie die hohe Temperaturbeständigkeit* -

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
444 braun	3100014	50 mm x 66 m	36 Ro.
444 transp.	3100013	50 mm x 66 m	36 Ro.



Technische Daten 222

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,028 mm
Gesamtstärke:	0,048 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Acrylat
Reißfestigkeit:	>40 N / 1 cm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	2,6 N / 1 cm

Technische Daten 444

Trägermaterial:	E-PVC
Trägerstärke:	0,033 mm
Gesamtstärke:	0,053 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Naturkautschuk
Reißfestigkeit:	>36 N / 1 cm
Dehnung:	70 %
Klebkraft auf Stahl:	2,0 N / 1 cm

Maschinenband

Qtape®	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
braun	3100041	50 mm x 990 m	6 Ro.
transp.	3100040	50 mm x 990 m	6 Ro.
braun	3100043	75 mm x 990 m	4 Ro.
transp.	3100042	75 mm x 990 m	4 Ro.

990 m lang

Palettenmenge:360 Rollen (Position 1&2)
bzw. 240 Rollen (Position 3&4)



Maschinenkleberollen

Für den Einsatz auf Verpackungsmaschinen



Technische Daten

Trägermaterial:	Polypropylen
Trägerstärke:	0,028 mm
Gesamtstärke:	0,048 mm
Kleberauftrag:	20 g /qm
Klebeart:	Hotmelt
Reißfestigkeit:	10,0 kg / 25 mm
Dehnung:	140 %
Klebkraft auf Stahl:	12,0 N / 25 mm

Ihre Vorteile:

- *Weniger Rollenwechsel*
- *Unterschiedliche Qualitäten in transparent, braun oder auch farbig.*
- *Passende Verarbeitungsmaschinen bieten wir Ihnen gerne an*

Klebeband 150 Meter

	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
150 transp.	3200072	48 mm x 150 m	36 Ro.

Palettenmenge: 1944 Rollen



Technische Daten

Trägermaterial:	PP
Trägerstärke:	0,023 mm
Gesamtstärke:	0,042 mm
Klebeart:	Hotmelt
Reißfestigkeit:	50 N / 25 mm
Dehnung:	100 %
Klebkraft auf Stahl:	5,5 N / 25 mm

Ihre Vorteile:

- 150 Meter auf jeder Rolle, statt 66 Meter
- 23µ PP-Folie mit 19µ Hotmelt Kleber
- Weniger Wechsel - Zeiteinsparung
- Weniger Abfall -geringere Umweltbelastung
- Tiefkühlfest bis -20°C
- Hohe Klebkraft, geringe Dehnung
- Kerndurchmesser 50 mm
- In transparent oder braun lieferbar

Klebeband ECO



	Artikel-Nr.	Breite x Länge	Karton Inhalt
ECO transp.	3100072	50 mm x 66 m	36 Ro.

Palettenmenge: 2592 Rollen

Trägermaterial: PP
Gesamtstärke: 0,028 mm
Klebeart: Acrylat
Kerndurchmesser: 76mm

Zeit und Kosten sparen mit dem Klebebandspender!

... für Verpackungs-, Gewebe-, Krepp-, Papier -und doppelseitiges Klebeband



Artikel-Nr.: 8100041

Ihre Vorteile:

- *Spendet Ihnen automatisch die gewünschte Länge des Klebebandes*
- *Sie erhalten die gewünschte Länge - von 5 bis max 1000 mm -*
- *Durch die exakte Länge des Klebestreifens wird kein Klebeband mehr verschwendet - Sie sparen Geld*
- *Programmspeicher für 6 unterschiedliche Abschnittlängen*
- *Klebebandbreiten von 6 - 60 mm können mit dem Bandspender verarbeitet werden.*
- *Bis zu 2 Rollenbreiten können gleichzeitig genutzt werden.*
- *Sie haben beide Hände für Ihr Produkt und die Verpackung frei.*
- *Es entstehen keine unschönen Überlappungen durch doppelt geklebtes Band.*
- *Ihre Pakete erwecken den besten Eindruck bei Ihrem Kunden.*

Zeit und Geld gespart

Handabroller für Qtape® Klebebänder

Bis max. 50 mm Rollenbreite

Qtape® safety Handabroller
mit Messer im Griff
Artikel-Nr.: 8100047





Handabroller
max. RollenØ170mm,
verdecktes Messer, einstellbare Rollenbremse, zwei Anpressrollen, Klingenabzug zum Auslösen eines Messers
Artikel-Nr.: 8100068

Stabiler blauer Handabroller
aus Metall, mit Feststellbremse
Artikel-Nr.: 8100066





Stabiler Handabroller
mit geschütztem Messer,
einstellbare Bremse, massiver, einteiliger Metallrahmen,
angenehmer 2-Komponenten-Softhandgriff
Artikel-Nr.: 8100063



Abroller Qtape® 180
2“Kern + Noise reducer + safety knife
Artikel-Nr.: 8100058



Roter Klebebandabroller für Qtape® 180
Artikel-Nr.: 8100061



Abroller „Twin Core“ Safety für Qtape® 180, geeignet für 3“ und 2“ Kern, mit gummiertem Griff und Messerschutz
Artikel-Nr.: 8100059

Fragen Sie uns auch nach Abrollern für 75mm breites Klebeband

www.tryzna.de

bedrucktes Klebeband / Verpackungsklebeband

Werben Sie mit Ihrem guten Firmennamen



Sie erhalten von uns individuelle bedruckte Bänder schon ab 36 Rollen



Lieferbare Grundfarben:
braun, transparent, weiß, gelb, rot, grün, fluor-orange

Andere Farben fertigen wir nach Ihren Wünschen und drucken dabei bis zu 6 Farben

Bedruckte Klebebänder geben Ihrer Verpackung eine persönliche Note, das bedeutet für Sie **kostenlose Werbung auf dem gesamten Versandweg**

Individuell bedruckte Klebebänder signalisieren Ihren Namen, das bedeutet **für Ihr Unternehmen einen hohen Wiedererkennungswert**

Die Möglichkeit werbendes Klebeband mit bis zu 6-Farben zu bedrucken, bedeutet für Sie die **Möglichkeit außergewöhnliche Werbebotschaften zu drucken**







ZEITREISE

Ihr Fotoklebeband
Wir drucken für Sie Ihre Lieblings-fotos auf Klebeband



Warn- und Hinweisklebebänder

Schützen Sie Ihr Produkt durch Klebebänder mit Warnhinweisen.
Nutzen Sie die Signalwirkung der Farben!



Standard Beite: 50mm x Länge: 66lfm

Nr.	Ausführung/Textaufdruck		Farbe	Artikel-Nr.
1.	Vorsicht zerbrechlich + Kelch	3-sprachig	signalorange	3610005
2.	Vorsicht Glas + Kelch + Schirm	4-sprachig	signalorange	3600183
3.	Vorsicht Glas + Kelch		rot	3610003
4.	Nacharbeit		gelb	3600088
5.	Bruchgefahr	3-sprachig	rot	3610008
6.	Gesperrt		rot	3600060
7.	Geprüft		grün	3600040
8.	Nicht werfen		signalorange	3610001
9.	Vorsicht hochempf. Elektrog.		signalorange	3610004
10.	*Bruchgefahr + Kelch	3-sprachig	rot	3600190

Sie benötigen ein Warnband mit einem anderen Aufdruck...

...kein Problem...



Den passenden Abroller finden Sie auf Seite 120

9



Bei uns erhalten Sie auch Langrollen für die maschinelle Verarbeitung.

*Langrolle, 75 mm x 990 lfm!
Artikel-Nr.: 3600190



10

www.tryzna.de



Warn- und Hinweis-Etiketten

Material: Selbstklebendes Papier

76 mm x 145 mm



Artikel-Nr.: *9001606*

76 mm x 145 mm



Artikel-Nr.: *9101603*

80 mm x 140 mm



Artikel-Nr.: *9001261*

53 mm x 147 mm



Artikel-Nr.: *9100678*

53 mm x 147 mm



Artikel-Nr.: *9100109*

53 mm x 147 mm



Artikel-Nr.: *9000158*

53 mm x 147 mm



Artikel-Nr.: *9100348*

50 mm x 145 mm



Artikel-Nr.: *9000262*

Artikel-Nr.	Schrift	Farbe	Maß in mm	Stück
9100109	„Vorsicht Hohlkörper“	orange	53 x 147	1000
9100348	„Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte“	rot	53 x 147	1000
9100349	„Vorsicht Glas“	rot	53 x 147	1000
9000158	„Caution! Hollow body! Do not put weight on top of Stillage!“	orange	53 x 147	1000
9100682	„Verbinder hier pre-inserting here“	gelb	60 x 100	1000
9100673	„Vorsicht zerbrechlich“	orange	60 x 143	1000
9100674	„Bruchgefahr“	orange	60 x 143	1000
9000060	„Bitte Verpackung und Inhalt...“	orange	70 x 145	1000
9100679	2 Pfeile nach oben unterstrichen	orange	75 x 105	1000
9100680	„Belastbarkeit max. 200 kg“	orange	75 x 105	1000
9100675	„Bitte vorsichtig öffnen“	orange	75 x 105	1000
9100681	Symbol: nicht belasten	orange	75 x 105	1000
9100678	„Vorsicht Glas“	orange	76 x 100	1000
9101606	„Achtung! vor Frost schützen“	orange	76 x 145	1000
9101603	„Nicht belasten! Do not stack“	orange	76 x 145	1000
9000300	„Kühl lagern“„ 3-sprachig	rot	48 x 148	500
9000301	„AIRFREIGHT“	rot	48 x 148	500
9100262	„Oben nicht stürzen“	rot	50 x 145	500
9000121	„Pfeile“	orange	100 x 100	500
9000122	„Kelch“	orange	100 x 100	500
9000123	„Schirm“	orange	100 x 100	500
9100261	„Pfeile, Glas, Regenschirm, Fragile..“	weiß rot bedruckt	100 x 100	500
9100676	„Achtung! Empfindliche Ware“	orange	100 x 150	500

60 mm x 100 mm



Artikel-Nr.: *9100682*

60 mm x 143 mm



Artikel-Nr.: *9100673*

70 mm x 145 mm



Artikel-Nr.: *9000060*

60 mm x 143 mm



Artikel-Nr.: *9100674*

75mm x 105mm



Artikel-Nr.: *9100680*

75mm x 105mm



Artikel-Nr.: *9100681*

Alle Etiketten sind schwarz bedruckt, außer anders angegeben

48 mm x 148 mm



Artikel-Nr.: *9000300*

48 mm x 148 mm



Artikel-Nr.: *9000301*

76 mm x 100 mm



Artikel-Nr.: *9100349*

100 mm x 150 mm



Artikel-Nr.: *9100676*

75 mm x 105 mm



Artikel-Nr.: *9100675*

100 mm x 100 mm



Artikel-Nr.: *9100261*

100 mm x 100 mm



Artikel-Nr.: *9000123*

100 mm x 100 mm
& 210 mm x 297 mm



Artikel-Nr.: *9000122*
auch Artikel-Nr.: *9000115*

100 mm x 100 mm
& 75 mm x 105 mm



Artikel-Nr.: 9000121
auch Artikel-Nr.:9100679

Artikel-Nr.	Schrift	Farbe	Maß in mm	Stück
9000115	Kelch	signal-orange	210 x 297	1000 lose



www.tryzna.de

Standard-Etiketten

Laser, Copy, Inkjet Etiketten, weiß, permanent, A4

Jede Packung enthält 100 Blatt!

Artikel-Nr.	Größe	Etiketten pro Blatt
9000222	38 x 21,2 mm *	65
9000223	48,5 x 25,4 mm	40
9000224	52,5 x 21,2 mm	56
9000225	52,5 x 29,7 mm	40
9000226	63,5 x 33,9 mm	24
9000227	63,5 x 38,1 mm	21
9000228	63,5 x 46,6 mm	18
9000285	63,5 x 71,8 mm	12
9000229	64,6 x 33,8 mm	24
9000230	70 x 25,4 mm	33
9000231	70 x 36 mm	24
9000232	70 x 37,1 mm	24
9000220	70 x 41 mm	21
9000233	70 x 42,3 mm	21
9000234	70 x 50,8 mm	15
9000235	97 x 42,3 mm	12
9000236	99,1 x 33,9 mm	16
9000237	99,1 x 38,1 mm	14
9000284	99,1 x 57,0 mm	10
9000238	99,1 x 67,7 mm	8
9000283	99,1 x 93,1 mm	6
9000282	99,1 x 139 mm	4
9000239	105 x 37,1 mm	16
9000240	105 x 42,3 mm	14
9000241	105 x 48 mm	12
9000242	105 x 57 mm	10
9000243	105 x 74 mm	8
9000244	105 x 148,5 mm	4
9000245	192 x 61 mm	4
9000281	199,6 x 143,5 mm	2
9000246	210 x 148,5 mm	2
9000247	210 x 297 mm	1
9000280	289,1 x 199,6 mm	1
9000248	Ø 117 mm **	2
9000249	Ø 117 mm ***	2

***= abgerundete Ecken**
****= CD-Etiketten, opak**
*****= KingSize CD-Etiketten**

Ihre Vorteile:

Selbstklebende Etiketten zum Selbstbeschriften.
Geeignet für jeden Drucker!
Alle Etiketten genormt auf DIN A4













manueller Etikettenspender
Artikel-Nr.: *8100045*



Jede Rolle hat 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Größe	Schrift
9101605	150 x 50 mm	„Umverpackung - Overpack“
9100198	80 x 40 mm	„Nicht belasten“
9100134	75 x 105 mm	Symbol: 2 Pfeile (oben)



UMVERPACKUNG
OVERPACK

Wir produzieren für
Sie in Deutschland



Tryzna Verpackung
ZEITREISE

www.tryzna.de

„Gut für Sie“ Q partner®

Q partner®

Q tec®

Q strap®

Q tape®

Q tex®

Q bag®

Q box®

Q doc®

Q bubble®

Q fill®

Q foam®

Q stretch®

Q - steht für den Zusammenschluss von 20 Firmen in Deutschland und den Niederlanden die Ihnen gute Verpackungsprodukte liefern.

Wir sind stolz darauf seit 2005 Mitglied bei den Q partner* zu sein.

Die aufgeführten geschützten Markenzeichen stehen für Q Produkte die Sie in diesem Katalog finden.

Wir suchen und entwickeln Produkte
und lassen diese bei kompetenten Partnern für Sie fertigen

16 Q partner* aus den verschiedensten Verpackungs-bereichen mit mehr als 30.000 A-B und C Artikeln sind gerüstet für Ihre Anforderungen.

Mehr als 260 Verpackungsexperten sind bereit Ihre Verpackungswünsche
zu erfüllen.

Mehr als 20.000 Kunden dürfen wir bisher zu unseren zufriedenen Partnern zählen. Wann gehören Sie dazu?

Wir freuen uns auf Sie

Q partner®

bieten Ihnen Top-Produkte zu günstigen Konditionen.



www.tryzna.de

Flachkrepp Klebeband



mit Hotmelt Kleber
oder Naturkautschuk -
kurzfristig hitzebeständig
bis ca. 60° C

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Rollen je VE
3700038	25 mm	50 m	36
3710005	30 mm	50 m	30
3700015	38 mm	50 m	24
3700046	50 mm	50 m	24
3700055	75 mm	50 m	16

Filamentklebeband

• Zum Bündeln • Fixieren • Isolieren



- *Als Coilsicherung*
- *Als Sandstrahlabdeckband*
- *Für den Verschluss von Gefahrgutkarton*
- *UV-resistent schwarz*
- *Für den Verschluss auch von gewachsten und recycelten Pappmaterialien*

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge		Rollen je VE
3400002	19 mm	50 m	längsverstärkt	48
3400007	50 mm	50 m	längsverstärkt	18
3400005	75 mm	50 m	längsverstärkt	12
3400012	25 mm	50 m	gitterverstärkt	36
3400006	75 mm	50 m	gitterverstärkt	12



stabiler Handabroller für 75 mm Filamentklebeband
Artikel-Nr.: 8100023

Messe-Klebeband

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Rollen je VE
3900026	50 mm	25 m	20

Doppelseitiges Klebeband mit einem Spezialgewebe, wiederaufnehmbar.



Gewebeklebeband

Zum Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Fixieren, Isolieren, Versiegeln, Banderolieren, Schützen, Spleißen.



Ihre Vorteile:

- *hohe Temperaturbeständigkeit*
- *hohe Reißfestigkeit*
- *gute Dauerklebkraft*
- *geräuscharme Abrollung*
- *140 µ Gesamtstärke*
- *Naturkautschukkleber*

www.tryzna.de

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge	Farbe	Rollen je VE
3900087	48 mm	50 m	schwarz	24
3900088	48 mm	50 m	weiß	24
3900089	48 mm	50 m	blau	24
3900090	48 mm	50 m	rot	24
3900091	48 mm	50 m	gelb	24
3900092	48 mm	50 m	grün	24

Auch in 75 mm breiten Rollen erhältlich !

Papierklebeband



umweltfreundlich
optisch ansprechend
vollflächig klebend
sicher

Standard:
50 mm breit, 50 lfm,
Artikel-Nr.: 3500001

Nassklebeband



Standard:
60mm oder 70 mm breit, andere Breiten möglich
150 lfm / 200 lfm, mit und ohne Hülse

aus Papier und Bioleim
vollflächig klebend
sicher
unverstärkt und verstärkte Rollen lieferbar
Bedruckung möglich

Doppelseitiges Klebeband



Mehr als 80 Arten doppelseitige Klebebänder bieten wir Ihnen zusammen mit unseren Partnern. Wählen Sie aus:

- *aggressiv klebend*
- *weichmacher- und UV-stabil*
- *alterungsstabil*
- *mit besonders dickem Klebepolster*
- *als Transferfilm*
- *trägerloser doppelseitiger Klebefilm*
- *mit unterschiedlich eingestellten Klebstoffseiten*
- *witterungsbeständig*
- *für hochfeste Verbindungen aus Glas, Metall- und Kunststoffen*
- *als Universal-Verlegeband*
- *wiederaufnehmbares Messeband*
- *für den Außenbereich*
- *säuren-, laugen- und lösungsmittelbeständig*
- *als Montageband*
- *als aggressiver Mountkleber für Spiegelverklebungen*



Als Standardband haben wir für Sie am Lager:

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge		Rollen je VE
3900046	50 mm	50 m	transp., 0,16mm dick	40
3900048	30 mm	50 m	beids. permanent haftend	30
3900010	50 mm	25 m	Verlegeband	30

Adressen-Schutzfilm

Einfach mal drüberkleben und Ihre Adresse ist geschützt gegen Witterungseinflüsse.

Der praktische Adressschutzabroller kann entweder am Packtisch oder platzsparend an der Wand angebracht werden.



Adressschutzabroller
Artikel-Nr.: 8110003

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge
3810002	150 mm	66 m

www.tryzna.de

Wrapman

Ihre Vorteile:

- *Steigern Sie Ihre Effizienz*
- *Sparen Sie an Material*
- *Schonen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter*
- *Wrapman ist einfach, günstig und ein sehr robustes Gerät*
- *Wrapman erleichtert das Sichern Ihrer Paletten*
- *Wrapman benötigt nur 60 cm Platz um Ihre Palette*
- *Mit der integrierten, batteriebetriebenen Vorreckung sparen Sie bis zu 50% Stretchfolie*
- *Wrapman schafft Platz!*
- *Sie stretchen ca. 70 Paletten mit einer Batterieladung*
- *Wrapman reckt Ihre Folie bis 100% vor!*
- *Wrapman ist leicht zu fahren*
- *Wrapman arbeitet mit normalen Handstretchrollen!*



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wickelhöhe
9100632	**Wrapman 2.0**	2000 mm
9100631	**Wrapman 2.4**	2400 mm





Das einzige System, das mit nur 60 cm Abstand von der Palette verpackt

Die einzige Verpackungslösung

- *von Ladungen jeglicher Gewichte, Profile, Dimensionen und Formen*
- *zum Einwickeln in kleinsten Räumen*
- *ohne jede Anstrengung*
- *die maximalen Schutz der Verpackung mit halbierten Verpackungskosten garantiert*

Wrapman stretcht Ihre Palette schnell, sicher und kostengünstig ein

www.tryzna.de









Wrapman ist mit einem System für den Abschnitt der Folie am Ende der Wicklung ausgestattet.

Die schnelle Folieneinführung erlaubt das Wechseln der Rolle innerhalb weniger Sekunden!

Das motorbetriebene Vorreckungssystem halbiert die Verpackungskosten und festigt perfekt jegliches Produkt

Wrapman ist äußerst leicht zu fahren und hat eine totale Stabilität. Die Benutzung ist sehr einfach, da die wenigen Bedienungen auf dem Lenkarm positioniert sind.


Zeitübergreifende Ideen
T=U+R+F / (zum Quadrat)
Tryzna Verpackung
ZEITREISE
ZEITREISE

Q stat® ESD Ableitfähige Beutel



Ableitfähige Verpackungen sind laut Norm IEC 61340-5-3 NICHT als alleinige Verpackung von elektro-statisch empfindlichen Produkten (ESDS) zulässig! Außerhalb der EPA dürfen rosa Verpackungen nur als anliegende Verpackung innerhalb einer abschirmenden Verpackung verwendet werden. Innerhalb der EPA sind rosa Verpackungen zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen geeignet.

Ableitfähige Verpackungen werden mit dem Buchstaben „**D**“ für dissipativ gekennzeichnet.

Flachbeutel mit 80 µ Materialstärke	Flachbeutel mit Druckverschluss mit 60 µ Materialstärke	Schlauchfolie auf Rolle mit ca. 80 µ Materialstärke
76 x 127 mm	80 x 120 mm	100 mm, 250 m
102 x 152 mm	100 x 150 mm	130 mm, 250 m
127 x 203 mm	150 x 250 mm	150 mm, 250 m
152 x 254 mm	200 x 250 mm	200 mm, 250 m
203 x 254 mm	250 x 300 mm	250 mm, 250 m
203 x 406 mm	250 x 350 mm	300 mm, 250 m
254 x 305 mm	300 x 400 mm	400 mm, 250 m
305 x 406 mm		500 mm, 250 m
406 x 508 mm		600 mm, 250 m
500 x 600 mm		

Unsere Schutzverpackungen sichern elektronisch gefährdete Bauteile (EGB) vor ESD = elektrostatischer Entladung





Luftpolsterfolie 3-schichtig, innen und außen glatt, siehe Seite 52





Tryzna Verpackung ZEITREISE Zeitreise

www.tryzna.de

ESD Abschirmbeutel



Elektrostatische Felder in ESD-Schutzzonen sind eine unsichtbare Gefahr und leider keine Seltenheit.



Abschirmende Verpackung sind laut DIN EN 61340-5-3 die universelle Verpackung für den Transport von elektronischen Komponenten (ESDS) außerhalb der ESD-Schutzzone (EPA).

Ist eine anliegende, abschirmende Verpackung geschlossen und mit einem Siegeletikett gekennzeichnet, kann diese Verpackungseinheit in jeder beliebigen Verpackung verschickt oder gelagert werden.

Abschirmende Flachbeutel		Abschirmende Flachbeutel mit Druckverschluss
76 x 102 mm	279 x 381 mm	76 x 127 mm
76 x 127 mm	305 x 305 mm	102 x 102 mm
102 x 102 mm	305 x 406 mm	102 x 152 mm
102 x 152 mm	305 x 457 mm	127 x 203 mm
102 x 660 mm	356 x 406 mm	152 x 254 mm
127 x 203 mm	356 x 457 mm	203 x 254 mm
152 x 203 mm	406 x 457 mm	203 x 305 mm
152 x 254 mm	457 x 457 mm	254 x 305 mm
152 x 660 mm	508 x 610 mm	254 x 356 mm
203 x 254 mm	558 x 610 mm	305 x 457 mm
203 x 305 mm		356 x 457 mm
203 x 406 mm		406 x 305 mm
254 x 305 mm		457 x 457 mm
254 x 356 mm		

1 VE = 100 Beutel





Luftpolsterfolie und Beutel aus metallisierter Folie, 3-schichtig, innen und außen glatt, Innenlage aus ableitfähiger Luftpolsterfolie, Außenlage aus abschirmender Folie









Metallisierte Luftpolsterfolie auf Rolle	Luftpolsterbeutel mit Lasche	Luftpolsterbeutel mit Lasche und Verschlussklebestreifen	Luftpolsterbeutel mit Druckverschluss
350 mm x 100 m	130 x 200 + 50 mm	100 x 150 + 50 mm	76 x 127 mm
600 mm x 100 m	150 x 230 + 50 mm	130 x 200 + 50 mm	102 x 102 mm
1300 mm x 100 m	200 x 250 + 50 mm	150 x 230 + 50 mm	102 x 152 mm
	250 x 300 + 50 mm	200 x 250 + 50 mm	127 x 203 mm
		250 x 300 + 50 mm	152 x 254 mm
			203 x 254 mm
			203 x 305 mm
			254 x 305 mm
			254 x 356 mm
			305 x 406 mm
			356 x 457 mm

Cool-Box Jute

Biologisch abbaubare Isolierverpackung kompackt

Die Cool-Box Jute bietet die ökologische Alternative zum Versand temperaturempfindlicher Lebensmittel.
Die Lösung besteht aus zwei Jute - Modulen umhüllt mit biologisch abbaubarer Folie oder einem textilen Vlies. Damit können Sie als Ganzes in der Bio-Tonne entsorgt oder recycelt werden.









die ökologische Lösung
bestehend aus 2 Inlays (Jute in Beuteln aus Maisstärke)
und einem 2-welligen Umkarton

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Innenmaß Karton	Menge pro Palette
Cool-Box Jute S	9100404	350 x 300 x 250 mm	100 Satz
Cool-Box Jute M	9100405	450 x 350 x 320 mm	65 Satz

Jute Cool Bag

Bezeichnung	Artikel-Nr.	geeignet für gemischte Warenkörbe:	Menge pro Palette
JuteBag XS	9103838	350 x 350 mm	200 Stück
JuteBag S	9103839	450 x 450 mm	200 Stück



tryzna cool

Kühlkarton für thermisch empfindliche Güter



umweltschonend
leichtes Handling
recyclingfähig
leistungsstarke Isolierung und Stoßdämpfung
spart Lager- und Transportkosten
individuell anpassbar
schnelle Lieferung
flachliegende Anlieferung
Unter Einsatz von Trockeneis auch TK-Produkte Versand möglich

bestehend aus 1 Inlay und 1 Qbox® Prof.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Innenmaß
Thermo-Inlay	9102551	280 x 184 x 160mm
Qbox® Prof.	1509607	280 x 184 x 160mm

Thermo-Inlay	9102552	385 x 290 x 173mm
Qbox® Prof.	1509529	385 x 290 x 173mm

Thermo-Inlay	9102553	399 x 264 x 400mm
Qbox® Prof.	1509752	399 x 264 x 400mm

P3 Cool - Papp-Polster-Pack



- P³ Cool - die ökologische Kühllösung aus recyceltem Papier
- schnell, sicher und umweltgerecht verpackt
- Einhaltung der Kühlkette über 48 Stunden möglich
- 1 Set besteht aus 4 Beuteln und 1 Wellkiste
- blitzschnell in ca. 30 Sekunden verpackt

P3 Polster

- das perfekte Polstermaterial für Stoßdämpfung und Hohlraumfüllung
- auch für schwere Güter optimal zum Polstern und Fixieren
- komplett recycelbar - nur Wellpappe/Papier
- staubfrei im ökologischen Papierbeutel

Diese P³ helfen Ihren ökologischen Fußabdruck weiter zu verbessern



Artikel-Nr.	Innenmaß: Länge x Breite x Höhe	Stück/Karton
4510017P	180 x 100 x 40 mm mini	250
4510018P	240 x 130 x 60 mm extra small	100
4510012P	340 x 160 x 80 mm small	45
4510014P	420 x 240 x 110 mm middle	20
4510015P	470 x 280 x 120 mm large	12

Kühlpads

Kühlpad Kraftpapier



- gleiche Kühlleistung wie die klassischen Kühlpads
- Papier statt Kunststoff
- produziert in Europa
- für den dauerhaften Einsatz
- problemlose Entsorgung

Artikel-Nr.	Länge x Breite	Füllgewicht
9102667	150 x 200 mm	400 gr
9102666	150 x 220 mm	680 gr
9102668	150 x 266 mm	800 gr

Kühlpad in Folie



- bei der Herstellung der Kühlpads werden höchste Industriestandards eingehalten
- produziert in Europa
- für den dauerhaften Einsatz
- problemlose Entsorgung

Artikel-Nr.	Länge x Breite	Füllgewicht
9102536	200 x 150 mm	500 gr
9102537	240 x 150 mm	680 gr

Optimale Entwicklungen für unsere Kunden

















Optimale Entwicklungen für unsere Kunden

















Helfer für Ihre Packstation
Folien & Sonstiges

Folien



Artikel-Nr.: 8110006
Handabroller für Stretchfolien
kugelgelagert



Handstretchabroller
Artikel-Nr.: 8100053



Wrapman
Seite 128



Rafale Handschrumpfgerät
Artikel-Nr.: 8400229

Folienspender für perforierte Abreißfolie bei der Palettenabdeckung

- Für Folienbreiten bis 1500 mm und einem maximalen Gewicht von 40 kg
- Achse läuft leicht auf zwei stabilen Kugellagern
- Folie bis zur Perforationslinie an die Klemmstange ziehen und abreißen
- Gerät ist pulverbeschichtet. Farbe: enzianblau RAL 5010



Artikel-Nr.	Maß	Bezeichnung
H8100011	1589 x 440 x 1040 mm	waagerecht

Sonstiges



Abrollständer
Artikel-Nr.: 8100027

Art. Nr.:
8400157



Abfüllvorrichtung Chips



Abfülltrichter Set
Artikel-Nr.: 8400081

Artikel-Nr.: H9100016



Mobiles Kartonmagazin

www.tryzna.de

Helfer für Ihre Packstation
Umreifung & Kleben

Umreifung

Verschlussgerät für Kunststoffumreifungsband
Artikel-Nr.: 8200007



Verschlussgerät für Kunststoffumreifungsband
Artikel-Nr.: 8200009



BXT3 Akku-Verschlußgerät
für Polypropylen & PET-Band
15-16mm, 18-19mm,
Stärke:0,8-1,3mm
Artikel-Nr.: 8400275



Stahlband-Umreifungsgerät
Artikel-Nr.: 8400012





Abrollgerät für Stahlband
Artikel-Nr.: 8410010



Fahrbares Abrollgerät für PP und PET-Band
Artikel-Nr.: 8100004



Tragbares Abrollgerät
für Textile-Umreifungsbänder
Artikel-Nr.: 8100029

Kleben



stabiler Handabroller für
75mm Filamentklebeband
Artikel-Nr.: 8100023

Abroller Qtape® 180
Geräuschreduziert und Sicherheitsmesser,
Artikel-Nr.: 8100058





- Macht aus LAUT...LEISE...-
Handabroller mit
Umlenkrolle für 50 mm
Artikel-Nr.: 8100031



Qtape® safety Handabroller
bis 50 mm Breite mit Messer
im Griff ***Artikel-Nr.: 8100047***



Adressschutzabroller
Artikel-Nr.:8110003



Elektronischer Klebebandspender
Artikel-Nr.: 8100041

1.



2.



3.





manueller Etikettenspender
Artikel-Nr.: 8100045

Streifenspender für Nassklebeband

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Nutzen	Ausführung
	8100048	EA100/220	einfachste Methode	halbautom.
1.	8100052	Tapemaster	effektivste Methode	vollautom.
2.	8100051	VarioTaper EL5	rationelle Methode	vollautom.
3.	8100049	Vario 555eMA	28 vorgegebene Längen	elektronisch

Helfer für Ihre Packstation
Schneidständer

Artikel-Nr.: H9100012



Mehrzweck Schneidständer



Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100003



Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100002



Seitliches Anbaumodul A für Mehrzweck Schneidständer
Artikel-Nr.: 9100017



Schneidständer für Großrollen
Artikel-Nr.: H9100006



Wand Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100008



Doppelschneidständer
Artikel-Nr.: H9100017



Schneidständer plus
Artikel-Nr.: H9100010



Wand Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100009



Untertisch Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100013



Rollenmagazin
Artikel-Nr.:H9100005



Schneidkassette
Artikel-Nr.: H9100018

Senkrecht Schneidständer
Artikel-Nr.: H9100007



Tryzna Verpackung
ZEITREISE

Suchen Sie ein anderes Gerät?
Fragen Sie uns bitte.

www.tryzna.de





Hohlräume in der Verpackung schnell und kostengünstig gefüllt

SpeedMan®

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=7ebctjFCQHc

Artikel-Nr.: 9100359



Das Papierfüllsystem SpeedMan® wird unkompliziert über einen Fußschalter bedient. Die stufenlos regulierbare Betriebsgeschwindigkeit ermöglicht die Anpassung an die individuellen Anforderungen und größtmögliche Flexibilität. Der Maschinenkopf ist frei schwenkbar und in Höhe und Neigung verstellbar.

Der Rollenwechsel dauert nur wenige Sekunden - dann ist SpeedMan® wieder startklar.

Technische Daten:
- 37 x 37 x 82 cm
- variabel einstellbar
- ca. 15 kg - Maschine
- 230V Wechselstrom
- ca. 11 kg / SpeedMan® Rolle
- 100% Altpapier
- 33 Rollen pro Palette

Wir produzieren für Sie in Deutschland







Sparen Sie Zeit und Geld mit SpeedMan®!

SpeedMan®-Box

1 Rolle Papier
=
ca. 3 Sack Füllmaterial



SpeedMan®-Box 70 g/m²
Rollenbreite 390 mm, 450 lfm/Rolle
Artikel-Nr.: 9101042



Die SpeedMan®-Box ist sehr kompakt, flexibel aufstellbar und ohne weitere Hilfsmittel sofort einsatzbereit.

Eine Box entspricht etwa 1,5 m³ Füllvolumen.
Sie sparen an Lagerplatz und Transportraum.

SpeedMan®-Box ist aus 100% Recyclingpapier hergestellt und mit dem blauen Engel ausgezeichnet.

Wir produzieren für Sie in Deutschland



Polster-Füllmaterial



Dieses Produkt erfüllt den wachsenden Bedarf an umweltverträglichen Produkten bei gleichzeitig hoher Leistung. Es besteht aus 100% recyceltem Polystyren und ist wiederverwendbar/wiederverwertbar.

Gleichzeitig ist es optimal zum schnellen Füllen und Polstern von schweren und scharfkantigen Produkten geeignet und lässt sich einfach in den Verpackungsprozess integrieren.

Qfill® green gleicht einer geschlossenen 8 und ist hervorragend für die Versendung von schweren Produkten, wie Motoren oder Ersatzteilen, geeignet.

Qfill®	Artikel-Nr.	Inhalt/Sack
Qfill® green	4510006	0,50 m³ (500 Liter)

Auch im Spendekarton erhältlich
200 Liter
Artikel-Nr.: 4500569





Tryzna Verpackung

ZEITREISE

ZEITREISE



PackagingFuture

Wir erledigen Ihr
Verpackungsproblem
- so oder so -



Fashionbox®

Das erste **patentierte Versandsystem**
für hochwertige hängende Kleidung

Tryzna Premium Produkt





Fashionbox® small
Artikel-Nr.: 9101392



Fashionbox® Classic
Artikel-Nr.: 9101706



Fashionbox® High
Artikel-Nr.: 9101704

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=FPi9TyHYpNc

Ihre hochwertige Ware kommt knitterfrei bei Ihrem Kunden an
Einfaches Handling beim Befüllen und der Entnahme der Textilien
Kostenoptimiert für den Versand mit Paketdiensten (Gurtmaß)
Mehrfach verwendbar und voll recyclingfähig
Optimierung Ihres ökologischen Fußabdruckes

Auch aus Kunststoff-wellpappe möglich



Lassen Sie sich von uns beraten, wie Sie Ihre Verpackung optimieren! Und sparen Sie Zeit und Geld!



Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=kPgTbhcTGNY



FashionBox® - so einfach geht es!

EasyBox - Kleiderbox
für den Hängeversand



EasyBox
540 x 200 x 950 mm
Artikel-Nr.: 1207782





Natürlich fertigen wir in Ihrem Wunschmaß



Die wasserfeste Kleiderbox
aus umweltgerechtem PP-Material

Für Transport und zur Aufbewahrung
Sauber und knitterfrei transportieren oder als Kleiderschrank nutzen
Super einfaches Befüllen und Entnahme durch große Ladeklappe
Ihre Kleidung ist staub- und regengeschützt

Kleider Box
640 x 520 x 1360 mm
Artikel-Nr.: 9101535



Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=sLsm01pGpRg

FAB - Die getestete Farbeimerbox®

die zertifizierte Verpackung

Tryzna Premium Produkt

Die sichere System Transportverpackung für Ihre hochwertigen Farben.

Mit der FAB Farbeimerbox® kommt Ihre Ware per Paketdienst sicher zu Ihrem Kunden.

hochwertige Farben mit Paketdienst sicher versenden







Falltest geprüft!

Noch mehr Info auf www.youtube.com:

https://www.youtube.com/watch ?v=0_m3oCNDwF4

FAB - PREMIUM - Schaum

bestehend aus Boden, Deckel, Ring und Schaumeinlagen

Gebinde	Form	Eimer	Artikel-Nummer
3,2 Liter	oval	EOC 0320P	9101840
3,6 Liter	oval	EOP 3000	9101768
5,5 Liter	oval	EOC 0550P	9101841
5,8 Liter	oval	EOP 5500	9101767
6,4 Liter	oval	JETO 55P	9101806
10 Liter	oval	EOC 1100P	9101599
10 Liter	oval	JETO 125 PM	9102420
12 Liter	oval	EOA 1200 G45	9101839
12,8 Liter	oval	EOE 12500	9102396
12,5/15 Liter	oval	EOP 15001	9101758
17 Liter	oval	JETO 170 PM	9102381
15/18 Liter	oval	EOP 18000	9101765
20 Liter	oval	Jeto180P	9101810
5,8 Liter	rund	Ø 266mm	9101780
7 kg	rund	Ø 184/203; 219 mm hoch	9101805
10 kg	rund	Gel Ø 258 mm	9102069
11,1 Liter	rund	Ø 234 mm; 302 mm hoch	9101779
12 Liter	rund	ERC 1200 P	9101883
17,7 Liter	rund	JET 180 PM Ø 288 mm	9102097
20 kg	rund	Gips Ø 264 mm	9102064
20 kg	rund	Leim Ø 282 mm/324 mm	9102082
25 & 30 Liter	rund	JET 120 P & JET 320 P	9102390
30 Liter	rund	Ø 320 mm; 456 mm hoch	9102238









Noch mehr Info auf www.youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=x733TDqLryg



FAB - Die getestete Farbeimerbox®

die zertifizierte Verpackung

Mit wenigen Griffen versandbereit - Zeit und Kosten sparen

FAB - SUPER - Pappe 3-wellig

bestehend aus Boden, Deckel, Ring und Dreiwelliger-Pappeinlagen

Gebinde	Form	Eimer	Artikel-Nummer
3,6 Liter	oval	EOP 3000	9101768P
5,8 Liter	oval	EOP 5500	9101767P
5,8 Liter	oval	JETO 55P	9101806P
10 Liter	oval	EOC 1100P	9101599P
11,6 Liter	oval	EOE 11000	9102397P
12,5 Liter	oval	EOP 12500	9100381P
12,5/15 Liter	oval	EOP 15001	9101758P
16,3 Liter	oval	EOE 15000	9100382P
15/18 Liter	oval	EOP 18000	9101765P





FAB - STANDARD - viereckige Pappe

bestehend aus stabiler Wellkiste und starke Pappeinlagen

Gebinde	Form	Eimer	Artikel-Nummer
2,5 Liter	oval	JETO 25	9101990
2 x 2,5 Liter	oval	2* EOP3000	9102208
5,5 Liter	oval	EOC 0550 P	9101954
5,8 Liter	oval	Jeto 55P	9101999
6,2 Liter	oval	JETO+ 55	9102378
10 Liter	oval	EOC 1100P	9101893
11 Liter	oval	Jeto 110P	9101998
11,4 Liter	oval	Jeto+ 110	9102380
12,5 Liter	oval	EOA 1200 PG45	9101958
15,6 Liter	oval	Jeto+ 150	9102344
16,4 Liter	oval	JETO 150 P	9102318
15/18 Liter	oval	EOP 18000	9101955
1,1 Liter	rund	Ø 110 mm Dose	9101991
2,5 Liter	rund	Ø 169 mm Dose	9102033
2 x 2,5 Liter	rund	2* Ø163 mm	9102228
5 Liter	rund	Ø 188 mm/230 mm hoch	9102453
5 Liter	rund	Ø 179/195 mm	9100389
2 x 5 Liter	rund	2* Ø179/195 mm	9100390
10 kg	rund	Gel Ø 290 mm	9102075
NEU	rund	Ø 310 mm/405 mm hoch	9102402
15 Liter	viereckig	322x232 mm 357x267mm	9102139





die sichere Verpackung
geringe Versandkosten
schnell lieferbar
voll recyclingfähig

www.tryzna.de



dpd

DPD GeoPost (Deutschland) GmbH
Bahnwiesenweg 20, 34281 Gudensberg, Deutschland

Tryzna Verpackung
Welfenstraße 2-6

34346 Hann. Münden

Ihre Nachricht vom
Ihr Zeichen
Unser Zeichen
Telefon
+49 (0) 5603 931102
Datum
15. April 2016

Betreff Verpackungsbeurteilung Spezialkartonage für Farbeimer

Sehr geehrter Herr Tryzna,

Sie haben uns ein Musterpaket zur Verpackungsbeurteilung Ihrer Spezialverpackung für den Paketversand von Farbeimern übermittelt.

Die geprüfte Verpackung wird als ausreichend für den Transport im DPD System angesehen, so dass eine Freigabe erteilt wird.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Jirko Krekel
Sales Professional

DPD GeoPost (Deutschland) GmbH
Depot 134
Bahnwiesenweg 20, 34281 Gudensberg, Deutschland
Telefon +49 (0) 5603 931-0
Telefax +49 (0) 5603 931-125
Website dpd.de

Geschäftsführung:
Boris Winkelmann (CEO),
Dr. Philip Nölling, Thomas Ohnhaus,
Andreas Reß, Dr. Jörg Schmeidler

Sitz der Gesellschaft Aschaffenburg
Registergericht Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 8887
USt-Id Nr. DE 24 84 64 253, USt-Nr. 204/115/10477
Bank Commerzbank Koblenz AG
IBAN DE60 5704 0044 0209 0793 00
SWIFT COBADEFF570

Leistungen im Rahmen von DPD werden nur nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG – neueste Fassung – erbracht.

dpdgroup

Archivy
Ein Archivy - ersetzt 15 lfm Regal

leicht - sicher - sauber archivieren



„Archivy“ sicher verschlossen
Artikel-Nr.:1201442
ca. 1100 x 1100 x 1950mm



„Archivy“ 2-seitig geöffnet



„Archivy“ jederzeit Zugriff

Jede Box kann einzeln entnommen werden deshalb haben Sie **innerhalb kürzester Zeit Zugriff auf jeden Ordner**



„Archivy“ bunte Archivboxen
und mit CD-Boxen

Archivy ist mobil, das heißt
für Sie **überall platzierbar**



Vorsprung durch Innovation. Lagern Sie 240 Ordner auf nur 1,25m². Zusätzlich ist Archivy umweltfreundlich und absolut preiswert!

Ihre Akten/Ablage lagern
sauber und trocken!
Sie haben ein preiswertes
Archivierungssystem!
Viel Platz für Ihre Ablage!



„Archivy“
bedruckte Außenwände

Akten-/Archivkarton

hohe Stabilität da 3-fach Seitenverstärkt

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	Qualität
1500855	490 x 320 x 290	1.40B

1501124 - Hängeregister hierzu passend lieferbar.

Archivy Karton – weiß, rot, grün – oder auch nach Ihren Vorgaben farbig bedruckt.



Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=_xKQ9DfKBPg

Gitterboxauskleidung



Mit unserer Gitterboxauskleidung ist Ihre Gitterbox **in weniger als 12 Sekunden** ausgekleidet, das bedeutet für Sie eine **große Zeitersparnis**

Normgröße sofort ab Lager lieferbar!



Komplett ausgekleidet - Ihre Produkte sind **vor Schmutz geschützt**

Kein Zuschneiden nötig- **1 Auskleidung für alle 4 Seiten**

Sondergrößen oder Gitterboxauskleidung aus Kunststoff-Wellpappe auch für KLT/GLT bis 2000 x 1030 x 1000 mm **fertigen wir kurzfristig für Sie!**

z.B. ***Artikel-Nr. 6600034***
1180 x 780 x 780 mm mit Ladeklappe

Ihre Vorteile:

- *weniger Platzbedarf*
- *geringer Arbeitsaufwand*
- *saubere Auskleidung*
- *bessere Optik*
- *Zeit sparen*
- *Geld sparen*





z.B. *Artikel-Nr.: 6600264*

Je eher Sie die Gitterboxauskleidung verwenden, desto eher können Sie Zeit und Geld sparen!

Noch mehr Info auf www.youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=jqOw9aLHzAk





www.tryzna.de

Kreative Deko-Ideen

Wir sind auch einfallsreich - wir entwickeln interessante kreative Produkte aus Pappe



Spielburg aus 3-welliger Pappe - Kreativer Spielspaß für kleine Ritter und Prinzessinnen



Stabile Eckverbindungen



Ihre eigene Spielburg - Stabil, individuell und vielseitig

- Einfache Montage
- Kreativ bemalbar
- Robustes Material



Spielspaß trifft auf Ordnung
Die Spielburg ist nicht nur ein Highlight für fantasievolles Spielen, sondern auch ein praktischer Helfer:
Nutzen Sie die Burg als Aufbewahrungslösung für Spielzeug wie Autos, LKWs oder Puppen. So sorgen Sie schnell und einfach für Ordnung im Kinderzimmer.

Technische Details der Spielburg
Material: Braune 3-wellige Wellpappe – besonders stabil und langlebig.
Maße: 100 x 100 x 85 cm (Länge x Breite x Höhe).
Lieferumfang: 1x Spielburg als Bausatz zum einfachen Selbstaufbau.
Artikelnummer: 9104240

Sicherheit und Hinweise
CE-zertifiziert: Für sicheres Spielen und sorgenfreie Fantasiereisen.
Beaufsichtigung erforderlich: Bitte unterstützen Sie den Aufbau und beaufsichtigen Sie Ihre Kinder während des Spielens.

Vielseitigkeit und individuelle Gestaltung
- Flexible Bauweisen
- Erweiterbar
- Kreative Freiheit
- Nachhaltigkeit
- Langlebigkeit

Technische Details der Spielburg
- Material: Umweltgerechte, ca. 8 mm dicke Wellpappe.
- Gewicht: Ca. 13 kg – leicht und dennoch stabil.
- Recyclingfähig: 100% recycelbar, einfache Entsorgung in der Papiertonne.
- Anlieferung: Zerlegt im DPD-versandfähigen Karton.

Lieferumfang (Artikel-Nr. 9104229):
4 Türme (ca. 40 x 40 x 130 cm)
4 Turmablagen (ca. 37 x 37 cm)
4 Wandelemente (ca. 60 x 60 x 95 cm, inkl. 1 Eingang)
Erhältlich in Braun oder Weiß

Sicherheit und Hinweise
CE-zertifiziert: Für sicheres Spielen und sorgenfreie Fantasiereisen.
Beaufsichtigung erforderlich: Bitte unterstützen Sie den Aufbau und beaufsichtigen Sie Ihre Kinder während des Spielens.

Die perfekte Kombination aus Spiel und Umweltbewusstsein

Spielburg aus Pappe - kreativer Spielspaß, nachhaltig und flexibel



Kreative Deko-Ideen

Wir sind auch einfallsreich - wir entwickeln interessante kreative Produkte aus Pappe

Die kleine oder riesengroße Spielburg



Artikel-Nr.: 9101371

Noch mehr Info auf www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=wNchpfMfdLc

Ohne Kleben oder Heften
(Einhaken und Einstecken)

Die Burg kann **mehrfach auf- und abgebaut** werden. Alle Teile der Burg können einzeln als Ersatz oder zur Erweiterung nachbestellt werden. Eine Bemalung und farbliche Selbstgestaltung der Elemente ist mit fast allen Farben möglich.

Die Elemente sind aus starker doppelwelliger Pappe ca. 8 mm dick.
Das Gewicht der Burg beträgt im Grundbausatz ca. 13 kg.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt im DPD versandfähigen Karton.

Bestehend aus:
4 Türme ca. 40 x 40 x 130 cm



4 Ablagen für Turm ca. 37 x 37 cm



8 Wandelemente ca. 60 x 60 x 95 cm in braun oder weiß
davon 1 Eingang



4 Verbindungselemente ca. 95 cm hoch



Es gibt je nach Ihren Platzmöglichkeiten **mehr als 5 Möglichkeiten den Bausatz aufzubauen, unter anderem wie folgt:**

„Groß“ ca. 187 x 187 x 132 cm



„Breit“ ca. 132 x 132 x 255 cm



„Klein“ ca. 132 x 132 x 132 cm



„Lang“ ca. 255 x 132 x 132 cm



Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten

Das riesengroße Spielhaus



Aus super-starker 3-welliger Wellpappe
ca. 1,1 m lang x 0,8 m breit x 1,1 m hoch groß

Artikel-Nr.: 9101818

Das Spielhaus für „klein und größer“
kinderleichter Zusammenbau durch
Vater/Mutter/Oma/Opa/Onkel/Tante zum
Selbstbemalen optimal geeignet!

Leicht auf und wieder abzubauen.
Lieferumfang:
Spielhaus ohne Dekorationen.
Versand erfolgt per Paketdienst

Spielhaus kunterbunt

Aus stabiler 2-welliger Wellpappe aufgebaut
ca. 1,5 m lang x 1,2 m breit x 1,5 m hoch
groß

Als Bausatz zum Stecken inkl. Holzdübel
Artikel-Nr.: 9100298



Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten

Kreative Deko-Ideen

Lassen Sie sich durch kreative Karton-Ideen für Dekorationen - Geschenkideen - besonderen Möbeln und Bastelanregungen verzaubern

Schwein muss man haben...

Diese „pappigen“ Wutze muss man einfach lieben und mit entsprechendem Inhalt verschenken.

Hergestellt aus recycelbarer Pappe und mit umweltfreundlichem Kleber zusammengeklebt, fertig um sie mit Blumen, Kräutern, Wein, Schnaps, Bierdosen oder anderen kleinen Geschenken zu befüllen und zu verschenken.

„Seien Sie kreativ und verschenken etwas Besonderes“

Wir haben für fast jeden Anlass etwas „Schweinisches“



Schwein L ca. 38 x 15 x 23 cm ***Artikel-Nr.: 9101592***



Schwein M ca. 25 x 9 x 15 cm ***Artikel-Nr.: 9101611***

Und wenn Ihnen unsere „Wutze“ so gut gefallen, dass Sie diese nicht mehr hergeben möchten, dann gönnen Sie sich ein oder mehrere Schweine als Dekoration für Ihre Wohnung.



Schwein S
ca. 18 x 6 x 12 cm ***Artikel-Nr.: 9101612***



Schwein XL
ca. 90 x 31 x 51 cm ***Artikel-Nr.: 9101630***

www.tryzna.de

Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten

Kreative Deko-Ideen

Lassen Sie sich durch kreative Karton-Ideen für Dekorationen - Geschenkideen - besonderen Möbeln und Bastelanregungen verzaubern



„trendy“ Schwungsessel

Relaxen Sie einmal anders auf unserem Schwungsessel

super starke Wellpappe
getestet mit 150 kg Belastung



Sie und Ihre Gäste werden begeistert sein und auf keinem anderen Sessel mehr sitzen wollen

Dieser Sessel ist trendy





Ca. 44 cm breit x 41 cm tief x 42 cm hoch
Artikel-Nr.: 9101744

Ca. 44 cm breit x 75 cm tief x 120 cm hoch
Artikel-Nr.: 9101631

Dieser „Brummer“ sticht nicht

...sieht aber honigsüß aus
- ist aus umweltgerechter Wellpappe -

Nehmen Sie diesen Brummer als Geschenk zu Freunden mit



„Brummer“ca. 17 x 14 x 8 cm ***Artikel-Nr.: 9101626***
Sie erhalten diesen „Brummer“ auf einer Wellpapp-Platte zum Ausbrechen und Zusammenstecken

Deko-Schaf

Stecksystem aus 3-welliger Wellpappe
braun, unbehandelt

Aufgebaut
von 33 x 21 x 27 cm bis 90 x 54 x 67 cm

Sie erhalten diese Schafe auf einer Wellpapp-Platte zum Ausbrechen und Zusammenstecken



Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten

Kreative Deko-Ideen

Lassen Sie sich durch kreative Karton-Ideen für Dekorationen - Geschenkideen - besonderen Möbeln und Bastelanregungen verzaubern

Hier fühlt sich jeder Kater wohl

Katzenhöhle Goodmen

- Super stabile Wellpappe
- Modernes Design
- Gemütlicher und sicherer Rückzugsort für Innenbereich
- Sofort einsatzbereit, kein Aufbau
- Nachhaltig, recyclebar und schadstofffrei - 100% aus Wellpappe





ca. 56 x 30 x 31 cm,
Artikel-Nr.: 9104757

Katzenkopf Astaire

- Super stabile Wellpappe belastbar bis 30 kg
- Modernes Katzenkopf Design
- leichtes Aufbauen mit Steck-verbindungen. Kein Werkzeug oder Klebstoff erforderlich.
- Gemütlicher und sicherer Rückzugsort für Innenbereich
- Nachhaltig, recyclebar und schadstofffrei - 100% aus Wellpappe





ca. 60 x 45 x 47 cm,
Artikel-Nr.: 9104765

Sie finden uns über www.nachhaltige-katzenmoebel.de

Deko-Dino



Skelett „Dinogroß“

Stecksystem aus starker Wellpappe 3-wellig
Größe: ca. 180 cm lang / ca. 130 cm hoch
Artikel-Nr.: 9100287

Skelett „Dinoklein“

Stecksystem aus starker Wellpappe 2-wellig
Größe: ca. 66 cm lang / ca. 110 cm hoch
Artikel-Nr.: 9100653

„Teamplayer“ Geschicklichkeitsspiel

Testen Sie welches Team - 2 oder 4 Mitspieler - die Kugel (Golfball) am Schnellsten von der Startposition ins Zielloch rollen lässt. Geschicklichkeit ist Trumpf und Teamwork mit Kommunikation zahlt sich aus.

Ca. 83 cm lang x 86 cm breit x 12 cm hoch

Lieferumfang: Kugelspiel aus stabiler Wellpappe fertig aufgebaut und spielbereit & 1 Golfball
Artikel-Nr.: 9100302

Versand erfolgt per Paketdienst



www.tryzna.de

Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten

Unser Team





Robert Tryzna
Junior Geschäftsführer



Ulrich Tryzna
Senior Geschäftsführer



Felix Tryzna
Junior Geschäftsführer





Sabine Stenzel
Buchhaltung



Tanja Schulz
Buchhaltung





Reiner Langelotz
Außendienst



Rebecca Jahr
Außendienstin



Marcel Amelung
Außendienst



Torsten Ortelt
Außendienst



Andreas Sandor
Außendienst



Matthieu Bachmann
Außendienst



Thomas Geissler
Außendienst



Daniel Huflejt
IT/ QM /PSB



Yvonne Kurt
Kunden-Service



Michael Hillebrecht
Kunden-Service



Sabine Beckmann
Leitung Einkauf



Katja Klonowski
Einkauf



Slavica Protuder
Einkauf

Unser Team





Dirk Müller
Leitung Logistik



Thomas Diehls
Liefer-Service



Sebastian Schulze
Logistik



Dominik Klemenz
Logistik



Aleksander Stjepanovic
Versand





Bernd Winkler
Haustechnik



Thomas Rademaker
Haustechnik



Marcus Kostka
Haustechnik



Sarah Weber
Versand



Sascha Zrieschling
Entwicklung/Konstruktion



Robel Biniam
Entwicklung/Konstruktion



Jasmine van Bergen
Marketing/Grafikerin/Konstruktion



Michael Weißenborn
Versand



Jovana Stjepanovic
Leitung Produktion



Lidija Puljic
Ass. der Produktionsleitung



Adriana Van Goey
Produktion



Irina Stieben
Produktion



Martin Holz
Produktion



Milan Radojcic
Produktion



Olga Acosta Henao
Produktion



Ana Biletic
Produktion



Roman Papadimitriou
Produktion



Jakob Beckel
Produktion



Ramon Lima Hernandez
Produktion/Konstruktion



Sanja Scekic
Produktion



Rene Renneberg
Produktion

Sie finden...

1-wellige Kartons S.32
2-wellige Kartons S.32
3-schichtige Luftpolsterfolie S.52-53
3-wellige Kartons S.10-11
Abdeckplanen mit Rand und Ösen S.77
Abfülltrichter Set S.126
Abfüllvorrichtung S.126
Ableitfähige Luftpolsterfolie S.120
Ableitfähige Beutel S.120
Abroller Adressschutzfilm S.127
Abroller Klebeband S.110/127
Abroller Ministretchfolie S.67/126
Abroller Stretchfolie S.126
Abrollgerät Stahlband S.85/127
Abrollgerät textiles Umreifungsband S.87/127
Abrollständer für Putzrollen S.126
Abschirmende Beutel/Folie S.121
Abstandshalter S.28/47
Achteckige Behälter S.14
Adhäsionskarton S.20
Adhäsionsversandtaschen S.94
Adressen-Schutzfilm S.117
Adressschutzabroller S.117/127
AGB S.151
Akku-Umreifungsgerät S.86/127
Akten-/Archivkarton S.136
Aktenarchivierungssystem S.136
Altholz-Paletten S.84
Alukaschierte Luftpolsterfolie S.53/73
Aluminium Haube S.73
Aluminium Verpackung S.73/121-122
Anhänger S.104
Antirutschfolie S.105
Antirutsch-Papier S.96
Antirutschzuschnitt S.105
Antistatische Luftpolsterfolie S.53/73
Archivy S.136
Archivykarton für Kleinteile S.36
Aufblasbare Luftpolsterverpackung S.54
Aufreißfaden Karton S.20-21
Aufsatzrahmen aus Wellpappe S.83
Auskleiden von Gitterboxen S.137
Ausstopfpapier S.96
Automatikboden mit Einsteckdeckel S.26
Automatik-Halbfalt-Karton S.19
Automatikkarton S.20-21
Balkenfüße(gewickelt)-Paletten S.81
Bändchengewebe Polstersäcke S.56
Bandspanner S.89/127
Baufolien S.75
Bauformen, Auswahl S.41
Begleitpapiertaschen S.95
Beutel S.76
Beutel mit Druckverschluß S.76
Bläschenfolie S.50
Boden und Deckel aus Wellpappe S.22
Boden und Deckel mit Arretierungs. S.23
Boden, Ring, Deckel-System S.13
Bogenschlitzverpackung S.31
Boot aus Wellpappe S.43
Brummer - Kreativ S.142
BucPac® Fasergussinlays S.103
BXT3 Akku-Verschlußgerät S.86/127
Containerformat-Paletten S.80-81/84-85
Containerkarton S.18
Containertray S.19
Cool-Box Jute S.122
Deckblattfolie S.69
Dehnband zur Palettensicherung S.105
Deko Schaf - Kreativ S.142
Deko Schwein - Kreativ S.141
Deko Wespe - Kreativ S.142
DIN EN ISO 9001 S.150
Dinosaurier-Kreativ S.143
Dispenser Box Netz S.71
Dokumententaschen S.95
Doppelseitiges Klebeband S.116
Doppelter Boden Karton S.20-21
Drähte S.104
Drehscheibe Stretchwickler S.68
Dreischichtige Luftpolsterfolie S.52
Dreiwellig S.10-11
Druckverschlußbeutel S.76
Easybox - Kleiderbox S.133
Eckenkantenschutz Wellpappe S.57
Einhebel-Kombigerät S.86
Einkomponentenlösung S.12
Einsätze S.27
Einseitig bedampfte Luftpolsterfolie S.53
Einseitig kaschierte Luftpolsterfolie S.53
Einweg-Paletten S.80-81/84-85
Elektronischer Klebebandspender S.110
Entwicklungen S.4-5/42-43/49/124-125
ESD ableitfähige Beutel S.120
ESD abschirmende Beutel S.121
Etiketten, Gefahrgut S.30
Etiketten, signalfarbe S.113
Etiketten, standard S.114
Etikettenspender S.127
Euroformat-Paletten S.80-81/84-85
Europalettenmaß Octabin S.14
Europalettenmaß Wellkisten S.11/18-19
EVA Stretchwickler S.68
Exportverpackung S.8-9
Extrastarke 2.9BC Wellkiste S.32
Extremstarke Noppenfolie S.51
FAB S.134-135
Fadenstrukturband S.88
Fahrbares Abrollgerät Umreifungsband S.86
Faltkarton S.10-11/15/16/18/31/32
Faltschachteln S.20+23/26/33-35/40
Farbeimerbox® S.134-135
Farbige Folie S.67
Fashionbox® S.132
Fefco 0200/Halbfaltkiste S.19
Fefco 0201 S.10-11/32
Fefco 0203 S.41
Fefco 0301 S.22
Fefco 0330 S.23
Fefco 0402/Bogenschlitzverp. S.31
Fefco 0420 S.34
Fefco 0421 S.35
Fefco 0427 / 0429 / 0470 / 0471 S.34
Fefco 0713 S.26
Fefco-Codes S.41
Felgenschutz Schaum S.62
Filamentklebeband S.116
Fill-Air *Rocket*™ S.54
Flachbeutel S.76
Flachbeutel aus Luftpolsterfolie S.52
Flache Verpackung S.33/40
Folienronde S.29
Folienspender S.69
Folienzuschnitt S.29
Formpolster S.57
Fotoklebeband S.111
Flachbeutel S.76/120-121
Flachkrepp Klebeband S.116
Flaschenkarton S.33
Fred-Automatikcontainer S.19
Füllmaterial S.129
Füße(gefüllt)-Paletten S.81
Gefache S.27
Glaskantenschutz S.58-61
Glaspads S.63
Gefahrgut-Etiketten S.30
Gefahrgutkarton S.30
Gewebeklebeband S.116
Gewebe-Plane S.77
Gewebe-Polstersäcke S.56
Gitterboxauskleidung S.137
Graskartonagen S.97
Graukarton - Zuschnitte S.28
Graupappe S.28
Große Kartons S.16
Große Noppenfolie S.52
Halbautomatische Stretchmaschine S.69
Halbautomatische Umreifungsmasch. S.90
Halbfaltkiste mit Automatikboden S.19
Halbschlauchfolie S.75
Handabroller Klebeband S.110/127
Handabroller Stretchfolie S.126
Handschrumpfgerät S.126
Handstretchfolie S.67
Handstretchsystem Clever Wrap S.138
Helfer für Ihre Packstation S.126-128
Hinweis-Klebeband/Etikett S.112-113
Hochleistungsstretchfolie S.67
Hochleistungsumreifungsband PET S.86
Hohlkammerplatte=Kunststoffwellpappe(HKP)
Hohlraumfüll-System S.54/129
Holzpaletten S.85
Holzpaletten Alternative S.80-82/84
Hülsen S.100
Hülsenfüße-Palette S.80-81
Information Folien S.70
Industrieformat-Paletten S.80/84-85
Industriekarton S.18
Inhaltsverzeichnis S.6
Inka-Paletten S.84
Inka-Paletten-Karton S.18
Inliner für Octabin S.14
Inneneinrichtungen S.27
IPPC Paletten S.85
Isolierklebeband S.116
Jute Cool Bag S.122
Jute Box S.122
Kalenderverpackungen S.33
Kantenschutzecken S.63
Kantenschutzecken Wellpappe S.99
Kantenschutzprofile S.58-61
Kantenschutzwinkel Vollpappe S.98
Kantenschutzwinkel Wellpappe S.99
Kartonzwischenlagen S.28
Karton - Zuschnitt S.28
Kartons, lang S.15
Kartonmagazin S.126
Kastenhauben S.77
Katzenhöhle Goodmen - Kreativ S.143
Katzenkopf Astaire - Kreativ S.143
Kennzeichnung von Gefahrgut S.30
Klapp links, klapp rechts S.40
Klappdeckelschachteln S.34-35
Klappschachteln Automatikboden S.26
Klebeband, 150 Meter S.109
Klebeband, ECO S.109
Klebeband, das Beste S.108
Klebebandabroller S.110
Klebeband bedruckt S.111
Klebebandspender S.110
Kleiderbox S.133
Kleine Noppenfolie S.50-53
Klemmecken Wellpappe S.57
Knüllpapier S.96
Kollianhänger S.104
Kombinierte Verpackungen S.48-49
Kommissionierbox S.36
Komplettverpackung S.8-9
Komposite Umreifungsband S.88
Konstruktive Schaumverpackung S.48-49
Korrosionsschutz S.72
Kraftpapierkaschierte Luftpolsterfolie S.53
Kratzschutz-Platten S.47
Kratzschutz-Rollen S.46
Kreativ S.140-143
Krepp-Klebeband S.116
Kreuzverleimte Wellpappbögen S.27
Kühlpada Papier/Gel S.123
Kühlkarton S.122
Kunststoff Kantenschutz S.98
Kunststoffwellpappe(HKP) S.27/29/36/38/39/132/133/137
Ladungs-Transportsicherung S.105
Lagerbox / Lagersichtkarton S.36
Lange Wellkisten S.15
Langrolle, signalfarbe S.112
Leicht selbsthaftende Luftpolsterfolie S.53
Lieferscheintaschen S.95
linio verda® S.97
Links-rechts-Verpackung / LIRE S.40
Logitainer S.12
LongOpen Taschenverpackung S.17
L-Profil Wellpappe S.57
Luftbeutel-Verpackungssystem S.54

Sie finden...

Luftpolsterbeutel S.52
Luftpolsterfolie S.50-53
Luftpolsterkissen S.54
Luftpolster-Spendekarton S.54
Luftpolster-Spezialitäten S.53
Luftpolsterversandtaschen S.94
Maschinenkleberollen S.109
Maschinenpark S.3
Maschinenstretchfolie S.69
Maxibrief S.26
Membranverpackung S.33
Messe-Klebeband S.116
Ministretchfolie S.67
Motorikspiel - Kreativ S.143
Multifunktionale Verpackung S.8-9
Nassklebeband S.117
Nassklebeband Spender S.127
Natronkraftpapier S.96
Netzgitter S.71
New Air I.B.® Express S.54
NMC Kantenschutzprofile S.58-61
NMC L Felgenschutz S.62
Noppenfolie S.50-53
Oberflächenschutzfolie S.46
Oberflächenschutznetz S.71
Octabin S.14
Ölpapier S.96
P3 Polster + P3 Cool S.123
Packband S.108-109
Packseidenpapier S.96
Pads Schaum selbstklebend S.63
Paletten - Aufsatzrahmen S.83
Paletten - Holz S.85
Paletten - Inka S.84
Paletten - Wellpappe (IPPC konform) S.80-81
Palettencontainer mit Automatikbo. S.19
Palettencontainer S.18
Paletten-Deckblattfolie S.69
Palettenhauben thermisch S.73
Palettenkantenschutz S.99
Palettenkufen Wellpappe S.82
Palettenschrumpfhauben S.77
Palettenschutzfolie S.67
Palettenumreifungsautomat S.90
Palettenzwischenlagen S.27-28
PaperJet® Papierpolstersystem S.55
Papier S.96
Papier Dokumententasche/LS S.95
Papier-Klebeband S.117
Papier-Polstersystem S.55/129
Papier-System zur Hohlraumfüllung S.55/129
Papp-Polster-Pack S.123
Pappronde S.29
Pappzuschnitt S.28
PE-beschichtete Zuschnitte S.28
PE-Halbschlauchfolie S.75
PE-Schaum S.46-47
PE-Schlauchfolienrollen S.74
Perforierte Luftpolsterfolienrolle S.51-52
PET Hochleistungsumreifungsband S.86
Platten Wellpapp-Polster S.57
Platten-Wellpapp-Kantenschutz S.57
Polster aus Wellpappe S.57
Polster Schaumpads S.47
Polster-Füllmaterial S.129
Polsterfolie (Luftpolster) S.50-53
Polsterrollen (PE-Schaum) S.46
Polyäthylen Druckverschlußbeutel S.76
Polyäthylen Flachbeutel S.76
Polyäthylen Halbschlauchfolie transp. S.75
Polyäthylen Hauben S.77
Polyäthylen Information S.70
Polyester Information S.70
Polyester Umreifungsband S.86
Polypropylen Information S.70
Polypropylen Klebeband S.109
PP Umreifungsband S.87
Postkartons S.26
Präsentationskoffer S.38
PVC Klebeband S.109
Qbag® Luftpolsterversandtaschen S.94
Qbox® prof. Automatikkarton S.20-21
Qbubble® „Big“ Luftpolsterfolie S.52
Qbubble® Luftpolsterfolie S.50-53
Qdoc® Lieferscheintaschen S.95
Qfill® Polster-Füllmaterial S.129
Qfoam® Schaumrollen S.46
Qpartner® S.115
Qshield® ESD Abschirmbeutel S.121
Qstat® ESD ableitfähige Beutel S.120
Qstrap® Umreifungsband PET/PP S.86-87
Qstretch® Stretchfolie S.66-67
Qtape® Abroller 180 S.110
Qtape® 222 & 444 Klebeband S.109
Qtape® 150 (Hotmelt) 990 Meter S.109
Qtape® 333 (Acrylat) Klebeband S.108
Qtec® Umreifungsgeräte S.90
Qtex® textiles Umreifungsband S.88
Quadrathülsen S.80
Quergewebtes Umreifungsband S.89
Rahmenumreifungsmaschine S.90
Rechtwinklige Verpackung S.37
Recyclingpapier S.96
Red Line - Staupolstersäcke S.56
Regal-Ersatz mobil S.136
Regalschütten S.36
Reifen - Schutz-Zuschnitt S.29
Riesengroße Kartons S.16
Rollenmagazin S.129
Rollenwellpappe geklebt S.57
Ronden / runde Zuschnitte S.29
Runder Kantenschutz S.98
Rundkörper-Schaumprofil S.58-61
Rückstandsfrei ablösbare Glaspads S.63
Safepac Polstermatten S.102
Sangrip® Antirutschfolie S.105
Sanstrap® Dehnband S.105
Schaumecken S.63
Schaumpolster-Pads S.47
Schaumrollen S.46
Schaumronden S.29
Schaumstoffplatten S.47
Schaumstoffprofile S.58-63
Schaumverpackung S.48-49
Schaumzuschnitte S.29
Schlauchfolienrollen S.74
Schneidständer S.128
Schnittschutzpappen S.28
Schrenz Papier S.96
Schrumpfhauben S.77
Schrumpfgerät S.126
Schüttgutbehälter S.14
Schwarze Handstretchfolie S.67
Schwarze Maschinenstretchfolie S.69
Schwarze Schlauchfolienrollen S.74
Schwein - Kreativ S.141
Schwungsessel - Kreativ S.142
Seetransport Verpackung S.10
Seidenpapier S.96
Seitenfaltensäcke S.77
Selbsthaftende Luftpolsterfolie S.53
Selbstklebende Kartons S.20-21
Selbstklebende Schaumecken S.63
Selbstklebende Schaumpads S.47
Sfera Easy PS Stretchroboter S.68
SpeedMan® S.129
SpeedMan®-Box S.129
SpeedMan® Flex S.55
Spendekarton Luftpolsterkissen S.54
Spendekarton Füllmaterial S.129
Spendekarton Umreifungsband S.87
Sperrschicht-Folie S.50-53
Spezialformate Zuschnitte S.28
Spielburg - Kreativ S.138-139
Spielhaus - Kreativ S.140
Stabilisierungspappen S.28
Stahlband S.87
Stahlband Umreifungsgerät S.127
Standardpalettencontainer S.18
Standardzuschnitte S.28
Stanzverpackungen S.34-35
Stapelabdeckung S.28
Starkwellkisten S.10-11
Staupolstersäcke S.56
Stege S.27
Streifenspender für Nassklebeband S.127
Stretchanlage S.80-81
Stretchfolie allgemein S.78
Stretchmaschine S.69
Stretchroboter S.68
Stretchwickler mit motor. Folienschlitten S.68
Stretchwickler S.68
Stückwarenanhänger S.104
Stülpdeckelkarton 0301 S.22
Stülpdeckelkarton 0330 S.23
Stülpdeckelkarton automatik S.24
Synthesi Stretchwickler S.68
System-Komplettverpackung S.8-9
Systemverpackung S.8-9/13/24
Taschenverpackung S.17
Teamplayer - Kreativ S.143
Teleskopverpackung S.24
Textiles Umreifungsband S.88
Thermohauben S.73
Tragekoffer S.38
Transparente Flachbeutel S.76
Transparente Halbschlauchfolie S.75
Transparente Handstretchfolie S.67
Transparente Maschinenstretchfolie S.69
Transparente Schlauchfolienrollen S.74
Transportkiste S.36
Transportsicherung S.105
Tray aus Kunststoffwellpappe S.39
Tray aus Wellpappe S.36
Trennpappen S.28
Tryzna cool (Kühlkarton) S.122
Umreifungsband Polyester S.86
Umreifungsband Polypropylen S.87
Umreifungsband Stahlband S.87
Umreifungsgerät Stahlband S.127
Umreifungshalbautomat S.90
Umreifungsmaschinen S.90
UN-Norm Karton S.30
Unser Team S.144-145
Unterteilungen S.27
U-Tulip Schaumecken S.63
Variable Karton S.20-21/24
VCI Korrosionsschutz S.72
V-Cut Verpackung S.37
Verpackungen aus Hohlkammerplatten S.36
Verpackungen aus Kunststoffwellpappe S.36
Verpackungsklebeband S.108-109
Verpackungslösungen S.4-5/42/49
Verpackungsschaumprofile S.58-61
Versandhülsen S.11
Versandkarton für Wein-/Flaschen S.33
Versandsystem für häng. Kleidung S.132-133
Versandtaschen gepolstert S.94
Verschlußhülsen - PP Umreifungsb. S.87
Verschlußgerät für Kunststoffumreif. S.89
Verschlußgerät für Umreifungsband S.127
Verschlußschnallen - Polyester Umreif. S.89
Vliesstoffkaschierte Luftpolsterfolie S.53
Vollpappe-Kantenschutz S.98
Warn- und Hinweis-Etiketten S.113
Warn- und Hinweisklebebänder S.112
Wasserabweisendes Papier S.96
Wasserfeste Kunststoffkleiderbox S.133
Weinkarton S.33
Weiße Handstretchfolie S.67
Wellkisten für 1-30 kg S.32
Wellkisten für 10-100 kg S.32
Wellkisten für über 100 kg S.10-11
Wellpapp-Aufsetzrahmen S.83
Wellpapp-Container mit Palette S.12
Wellpappformpolster S.57
Wellpapp-Kantenschutz S.99
Wellpapp-Paletten S.80-81
Wellpapp-Polster S.57
Wellpapp-Ring S.13
Wellpappzuschnitte S.28
Wickelfolie S.67
Wickelverpackung S.31
Winkelkantenschutz Kunststoff S.98
Winkelkantenschutz runde Produkte S.98
Wrapman S.118
Zertifizierung DIN EN ISO S.150
Zuschnitte Folie S.29/115
Zuschnitte Wellpappe S.28
Zwischenlagen S.28





Team Neandertal





Team Antike





Team Ritter





Tryzna Verpackung

ZEITREISE

ZEITREISE





Team Entdecker





Team Revolution





Team Industrie





Team Neuzeit



Team Future

ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 9001

Die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung bescheinigt, dass das Unternehmen

Ulrich Tryzna Verpackung GmbH

Welfenstr. 2-6

34346 Hann Münden

mit dem Geltungsbereich:

Großhandel und Produktion von Verpackungsmaterialien

Bericht-Nr.:	08-4116494923
Zertifizierungs-Nr.:	12-1445172223
Ausstellungsdatum:	12.12.2023
Gültig bis:	10.12.2026

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der Norm DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt hat und wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Audits mit dem entsprechenden Bericht erbracht. Die Zertifizierung bzw. das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren, sofern die jährlichen Überwachungsaudits in den festgelegten Fristen mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden.

DGZmbH
Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung
Dieses Dokument ist Eigentum der DGZmbH - Alexanderstr. 9b - 70184 Stuttgart - www.dgz-mbh.de



Auszug aus unseren AGB



Liebe Kunden,
falls uns mal ein Fehler passiert, bügeln wir es wieder aus und glatt!

Auszug aus unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines
Sämtliche Vertragsabschlüsse und Lieferungen erfolgen zu unseren Bedingungen, mit denen sich der Käufer einverstanden erklärt und zwar ebenso für künftige Geschäfte auch wenn nicht ausdrücklich Bezug auf sie genommen wird.

2. Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist; Telegrafisch, per Datenverkehr (E-Mail) telefonische oder mündliche Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen Bestätigung durch uns.

3. Lieferfristen
Die Einhaltung der zugesagten Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. Unvorhergesehene Ereignisse im eigenen Betrieb oder bei Vorlieferanten, auf die wir keinen Einfluss haben, z.B. Betriebsstörung, Streik, Aussperrung, Energie- oder Rohstoffmangel oder höhere Gewalt, befreien uns von der Einhaltung der Lieferfristen und Preise.

4. Über- und Unterliefermengen
Der Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung von Kartonagen und anderen Produkten Über- und Unterlieferung bis zu 20% der bestellten Menge vorzunehmen.

5. Mängelrüge
Beanstandungen irgendwelcher Art müssen uns sofort, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich mit genauer Begründung gemeldet werden.

6. Zahlung
Innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 3% Skonto, 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die Bankverbindungen der Allgemeine Kredit Coface Finanz GmbH Isaac-Fulda-Allee 7, 55124 Mainz zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf dieses Institut übertragen.

7. Preise
Sämtliche Preise in EURO zzgl. MwSt., freibleibend ab Lager, es sei denn es wurde eine Frei Haus Liefervereinbarung getroffen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

8. Mindestauftragswert EURO 50,00
zzgl. Porto und Verpackung + MwSt.
Ab EURO 150,- Nettowarenwert, frachtkostenfrei innerhalb Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bayern innerhalb unseres Tourenplanes. Unter einem Nettobestellwert von EURO 50,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von EURO 7,50.

9. Erfüllungsort
Für alle Lieferungen und Zahlungen ist der Erfüllungsort Hann. Münden, Ausschließlicher Gerichtsstand, ist für beide Teile, nach unserer Wahl Hann. Münden oder Mainz.

▶ Die ausführlichen Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie die Datenschutzerklärung senden wir ihnen auf Wunsch gern zu oder Sie können sie im Internet auf unserer Webseite einsehen.

Dieser Katalog ist für die Industrie, Gewerbe, Verwaltung und Handel bestimmt. Alle Preise zzgl. gesetzll. MwSt. Lieferungen können in Farbe und Ausführung von den Bildern im Katalog abweichen. Irrtümer vorbehalten.

ZEITREISE







Lassen Sie uns
g e m e i n s a m
die Zukunft der
Verpackung
gestalten

Ulrich Tryzna Verpackung GmbH

facebook.com/TryznaVerpackung

Tel: 05541-3489000 EMail: info@tryzna.de Web: www.tryzna.de

Produktion - Großhandel - Verpackungsentwicklung