



Bisher hatte ich ja immer Schwein...

Verdammt, die neue Verpackung ist ja wirklich revolutionär!



Vive la
Verpackung !





Qbag® schützen Ihr Gut sicher vor Stoß, Feuchtigkeit und Schmutz. Durch ihr Leichtgewicht sind sie im Postversand **erheblich günstiger** als andere Verpackungen.

Die Typen A bis D lassen sich - bei Einhaltung der Gesamtdicke - **im Postversand als Briefe** befördern. Alle Taschen können entweder mit Selbstklebeverschluss oder Klammer verschlossen werden.

Qbag® Typ	Farbe	Artikel-Nr.	Außenmaß	Innenmaß	VE
A	weiß	7110007	120 x 175 mm	90 x 165 mm	100
B	weiß	7100002	140 x 225 mm	110 x 215 mm	100
C	weiß	7110002	170 x 225 mm	140 x 215 mm	100
D	weiß	7110003	200 x 320 mm	180 x 260 mm	100
E	weiß	7110008	240 x 320 mm	210 x 265 mm	100
F	weiß	7100006	240 x 350 mm	215 x 340 mm	50
G	weiß	7110005	260 x 390 mm	240 x 330 mm	50
H	weiß	7100004	300 x 370 mm	270 x 360 mm	50
J	braun	7110006	320 x 500 mm	300 x 440 mm	50
K	weiß	7100001	370 x 530 mm	350 x 470 mm	50
CD	weiß	7100018	200 x 220 mm	180 x 160 mm	50

FSC zertifiziert

Die Taschen bestehen außen aus unbeschichtetem Kraftpapier und innen aus reiner Polyethylen-Luftpolsterfolie. Qbag® Luftpolsterversandtaschen lassen sich problemlos in Papier und Folienbeutel trennen.

Auch in braun lieferbar.

Damit gewinnen wir jede Revolution!

Verständigen sich die Revolutionäre jetzt schon mit Qbag® Luftpolsterversandtaschen?



Qdoc® werden in Deutschland nach deutschen Richtlinien und Umweltgesetze produziert. Sie enthalten **keine Schwermetalle!**

Lieferscheintaschen



umweltfreundliche Farben
keine Schwermetalle
vollflächiger Klebstoff
Hot-Melt Kleber - stärkere Klebkraft!



1 VE = 1000 Stück

Qdoc® DIN	Artikel-Nr.	Aufdruck	Innenmaß
C6 Neutral	6710004	ohne	165 x 110 mm
C6 LS	6710002	Lieferschein	165 x 110 mm
C6 LS RE	6710003	Lieferschein/ Rechnung	165 x 110 mm
DL Neutral	6700015	ohne	225 x 110 mm
DL LS	6710001	Lieferschein	225 x 110 mm
DL LS RE	6710005	Lieferschein/ Rechnung	225 x 110 mm
C5 Neutral	6700002	ohne	245 x 180 mm
C4 Neutral	6700006	ohne	330 x 220 mm

Qdoc® Lieferscheintaschen haben eine vollflächige Kleberückseite, das bedeutet für Sie **optimaler Halt auf dem Karton**

Qdoc® Lieferscheintaschen haben ein größeres Innenmaß – das bedeutet für Sie, **leichtes einstecken Ihrer Dokumente**

Qdoc® Lieferscheintaschen haben eine breitere Klebelasche als bei Marktbegleitern, das bedeutet für Sie **höhere Sicherheit beim Verschluss.**



auch als Papier Dokumententasche (grün)

Wir produzieren für Sie in Deutschland



www.tryzna.de

Natronkraftpapier Das starke Papier



Papier zum Verpacken wird es immer geben; das gute Papier erlebt eine Renaissance. Kräftige Packpapiere, recycelbar, biologisch abbaubar, aber reißfest und anpassungsfähig. Nachfolgend eine Auswahl des für Sie am Lager befindlichen Packpapiers in Rollen:

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Qualität	ca. Gewicht	Farbe
5200003	50 cm	80 g/m ²	12,5 kg	braun
5200021	75 cm	80 g/m ²	19 kg	braun
5210001	75 cm	100 g/m ²	21 kg	braun
5200023	100 cm	100 g/m ²	59 kg	braun
5200029	150 cm	70 g/m ²	140 kg	braun

Ausstopppapier von der Rolle

Flexibles Recyclingpapier (Schrenz) zum Ausstopfen von Hohlräumen ohne Maschine abreißen und den Hohlraum ausfüllen geringes Rollengewicht leicht zu transportieren



Artikel-Nr.	Rollenbreite	Gewicht	Qualität
5300007	38 cm	ca. 8 kg	80 g/m ²
5310003	50 cm	ca. 7 kg	80 g/m ²

Ölpapier, wasserabweisend

versenden oder lagern von öligen Bauteilen schützt vor Korrosion / austrocknen Kraftpapier überzogen mit Paraffin stabil und reißfest biegsam wie Wachspapier



Artikel-Nr.	Breite	Länge	
5510002	100 cm breit	100 lfm	60 g/m ² auf 70er Kern
5510001	100 cm breit	100 lfm	60 g/m ²

Seidenpapier Packseidenpapier zum Einschlagen und als Knüllpapier bei kleinen Hohlräumen.



Artikel-Nr.	Maß in mm	Qualität	Papier	Farbe
5100001	375 x 500	30 g/m ²	eins. glatt	weißl.
5100003	375 x 500	ca. 25 g/m ²	techn. chlor- und säurefrei	weiß
5110001	500 x 750	30 g/m ²	eins. glatt	natur
5100004	750 x 1000	25 g/m ²	holzfrei	hochw.

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Qualität	Gewicht
5110004	40 cm	33 g/m ²	ca. 15 kg

Antirutsch-Papier sicher - sparsam - umweltfreundlich - normgerecht

Sie transportieren Ihre Produktpaletten sicher zum Kunden oder innerhalb Ihres Werkes, damit haben Sie weniger Bruchware und somit auch weniger Reklamationen.



Bestes Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt; Kostenreduktion für Logistik und Verpackungen (-50% für Paletten-Stretchung).

Monomaterial, 100% recyclebar.



- entspricht den Richtlinien der Lebensmittelindustrie
- entspricht den europäischen Richtlinien (R 543.44 et R 543.45)
- entspricht den Richtlinien REACH





linio verda® Graskartonagen aus 50% Altpapier + 50% Graspasern, Fefco 0201

~~CO₂~~
~~H₂O~~
~~Platz~~
~~Energie~~
= **Umweltprofi**

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm Länge x Breite x Höhe	Qualität	
1104000	150 x 130 x 80	1-wellig	
1104001	213 x 153 x 138	1-wellig	mit Automatikboden
1104002	220 x 150 x 45	1-wellig	Stanzverpackung
1104003	220 x 160 x 100	1-wellig	
1104004	305 x 215 x 150	1-wellig	mit Automatikboden
1104005	305 x 220 x 150	1-wellig	mit Zusatzrillern
1104006	307 x 220 x 50	1-wellig	Stanzverpackung
1104007	400 x 300 x 200	1-wellig	mit Zusatzrillern
1208811	300 x 200 x 220	2-wellig	mit Zusatzrillern
1208812	385 x 285 x 300	2-wellig	mit Zusatzrillern
1208814	435 x 340 x 475	2-wellig	Umzugskarton
1208813	585 x 385 x 400	2-wellig	




platzsparend flachliegend



Gedruckt auf 150g Graspapier mit 40% Grasanteil.

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe und Kunststoff


Kantenschutzwinkel aus Vollpappe schützen bei der Ladungssicherung und beim Versand die Kanten Ihrer Produkte vor Einschneiden durch Umreifungsband und Beschädigungen beim Transport und der Lagerung. Diese Winkel sind aus starkem Papier wasserfest verleimt und aus Recyclingmaterial hergestellt.



viele Längen - sofort ab Lager lieferbar!

Artikel-Nr.	Stärke	Maß in mm
6900182	2 mm	200 x 50 x 50
6900174	3 mm	100 x 35 x 35
6900463	3 mm	210 x 60 x 60
6910007	3 mm	800 x 50 x 50
6900002	3 mm	1000 x 50 x 50
6900695*	3 mm	1100 x 35 x 35
6900363	3 mm	1150 x 60 x 60
6910006	3 mm	1200 x 50 x 50
6900231	3 mm	2500 x 50 x 50
6900091	5 mm	600 x 60 x 60
V6900020	5 mm	780 x 50 x 50
6900142	5 mm	800 x 50 x 50
6900119	5 mm	900 x 60 x 60
V6900291	5 mm	1170 x 50 x 50
6900528	5 mm	1200 x 30 x 30
6900064	5 mm	1200 x 50 x 50
6900195	5 mm	1820 x 100 x 100
6900264	5 mm	2000 x 100 x 100
6900168N	5 mm	2200 x 100 x 100
6900232	5 mm	2500 x 50 x 50

* = mit Selbstklebe-Streifen




- Bis 2,50 Meter lang -



Winkelkantenschutzleisten aus Kunststoff
 - Bis 1,60 Meter lang -
 - Schenkelbreite bis zu 100 mm schnell lieferbar -

Winkelkantenschutz für runde Produkte

Artikel-Nummer: 6900674
 3200 x 50 x 50 mm, 3 mm stark



Artikel-Nummer: 6900673
 56 lfm, 8 cm breit, 750 g/m²

www.tryzna.de



Wellpappe Kantenschutzwinkel

Palettenkantenschutz

Artikel-Nr.: 6900089



- Flachliegende Anlieferung
- zusammengefaltet und waagrecht oder senkrecht auf Ihre Paletten aufgelegt
- umreift oder umstretcht
- fertig zum Versand

Maß in mm	Farbe	Stärke
90 x 90 x 900	weiß	2-wellig

Neben dieser Standardhöhe von 900 mm sind viele weitere Längen lieferbar

Wellpapp-Kantenschutz für Platten

ca. 22 mm dick



Artikel-Nr.	Maß in mm	Farbe	Stärke
1500764	800 x 35 x 22	braun	2-wellig
1500765	1000 x 35 x 22	braun	2-wellig

Starker Schutz für alle Ecken

- **Umweltfreundlich:** wiederverwendbar und 100% recycelbar
- **Zeitersparnis:** sofort einsatzbereit

Wellpappe Kantenschutzecken

Nr. 1




Nr. 2



Nr. 3



Nr. 4



Nr. 5



Nr.	Artikel-Nr.	Maß in mm	Stärke
1.	6900191	80 x 80 x 90	2.6 BC
2.	6900160	100 x 100 x 33	1.3 E
3.	6900206	110 x 110 x 65	1.3 C
4.	1400212	130 x 130 x 130	2.3 BC
5.	6900172	187 x 187 x 180	2.3 BC
2.	6900677	200 x 200 x 20	2.4 EB

Ihre Vorteile:

- Stabil durch 2-wellige Wellpappe mit 3-lagiger Verstärkung an einer Seite
- Schutz vor Stößen und Kratzern
- Druckfest und robust

www.tryzna.de



Hülsen

Extrem vielseitig
Formstabile Konstruktion
Geringes Gewicht
Überwiegend aus Papier - recycelfähig



Ihre Vorteile:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Vom Wettbewerb abheben können
- Klassische Hülsen in naturbraun, weiß oder schwarz
- Gefärbt laut Farbmuster oder Kundenwunsch
- Bedruckt bis zu achtfarbigem Streudruck
- Deckbahn matt oder glänzend
- Etikettiert (nur zylindrische Hülsen)
- Beschichtet mit Kunststoff/Silikon/Aluminium/Schaumstoff/Paraffin



Hülsen

Parallelgewickelte zylindrische Hülsen

Zeichnen sich durch eine sehr hohe Stabilität und Wandstärke aus

Technische Daten:

Durchmesser: 220 mm bis 800 mm
 Wandstärke: 2 mm bis 50 mm
 Länge: 5 mm bis 1620 mm

Artikel-Nr.	Maß in mm	Stärke
6500443	102 x 80 x 80	6 mm
6500617	1600 x 76,2 x 76,2	5 mm
6500500	375 x 16 x 16	2 mm
6500602	120 x 135 x 135	3 mm
6500243	120 x 110 x 110	10 mm
6500194	110 x 100 x 100	10 mm
6500486	590/570 x 60 x 60	2 mm
V6500003	930/910 x 60 x 60	5 mm
6500020	670/650 x 50 x 50	2 mm
6500132	4020/4000 x 80 x 80	5 mm

Hartpapier Rundrohre finden als Versandrohre, Wickelkerne, Weinregale, Regalhülsen, Schutzhülsen, Displayrohre, Baurohre, Abstandshalter, Tischbeine etc. Anwendung

Spiralgewickelte quadratische Hülsen

Besonders geeignet zum effektvollen Etikettieren, stapelbar

Technische Daten:

Querschnitt: 30 mm x 30 mm bis 210 mm x 210 mm
 Wandstärke: 2 mm bis 6 mm
 Länge: 300 mm bis 6000 mm

Als Versandrohre oder Weinregale, Regalhülsen für Stangenregale, Schutzhülsen oder Abstandshalter

...oder Sie fragen bei uns Quadrathülsen an aus starker 3-welliger Pappe - die produzieren wir auch schon für unsere Kunden - oder nach Kundenwunsch auch 1-wellig oder 2-wellig produzierbar

Universalversandverpackung

mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus extrem stabiler Wellpappe, braun



Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7410030	230 x 162 x -80	C5
7410031	248 x 185 x -80	B5*
7410032	300 x 220 x -95	A4
7410033	320 x 260 x -95	C4
7410019	320 x 290 x -80	Ordner
7410034	360 x 265 x -95	B4
7410035	463 x 330 x -85	C3
7410036	320 x 320 x -55	LP

1 VE = 20 Stück

Ihre Vorteile:

- „security-flap“ zusätzliche Sicherung des Packgutes
- Zentrale Packgutaufnahme mit „stand-up“ Funktion durch Scharnierrillung
- Variable Füllhöhe bis 92 mm
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



Universalversandverpackung




Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7410020	230 x 165 x -70	C5
7410023	250 x 190 x -85	B5
7410012	305 x 230 x -92	A4
7400024	350 x 260 x -70	C4
7410017	350 x 320 x -80	Ordner
7410013	430 x 310 x -90	A3

1 VE = 20 Stück

Ihre Vorteile:

- Zentrale Packgutaufnahme mit „stand-up“ Funktion durch Scharnierrillung
- Variable Füllhöhe bis 92 mm
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



Einsatzbereiche:

Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien, Münzversand usw.

Universalversandverpackung



zum Wickeln, aus stabiler Wellpappe, braun

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7400026	147 x 129 x -55	CDs
7400016	217 x 155 x -60	A5
7400025	249 x 165 x -60	A5+
7400023	274 x 191 x -80	B5
7410016	300 x 220 x -80	A4
7410015	328 x 255 x -80	C4
7400017	335 x 275 x -80	C4+
7400018	378 x 295 x -80	B4
7400019	455 x 325 x -70	A3

Ihre Vorteile:

- Packgutaufnahme mit „stand-up“ Funktion durch Scharnierrillung
- Variable Füllhöhen bis 80 mm
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss

1 VE = 20 Stück



Trapezverpackung

Optimal geeignet für den Versand von gerollten Gütern, wie Poster, Pläne, Portraits, Proofs, Urkunden, Kalender, Schirme, Rohre, Schienen usw.

Ihre Vorteile:


- extreme Stabilität durch Trapezform und doppelte Wellpappe
- einfaches rationelles Handling
- stapelbar und rollt nicht weg - Archivierung
- flache Anlieferung spart Lagerplatz
- maschinelle Etikettierung möglich
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- einfaches schnelles Öffnen
- keine Sperrgutzuschläge bei Kurier-Paketdienstleistern

Innenmaß in mm

Artikel-Nr.	Länge*Breite*Höhe	geeignet für
1501389	430 x 108-145 x 75	DIN A2
1501312	435 x 55-105 x 75	DIN A2
1501391	610 x 55-105 x 75	DIN A1
7200015	610 x 108-145 x 75	DIN A1
1510107	705 x 55-105 x 75	DIN A1+
7200027	705 x 108-145 x 75	DIN A1+
1510045	860 x 55-105 x 75	DIN A0
1501390	860 x 108-145 x 75	DIN A0
1501392	1005 x 55-105 x 75	DIN A0+



DIN lang, aus stabiler Wellpappe, weiß **CD-Jewel-Mailer**



Ihre Vorteile

- Portooptimiert als Großbrief bei der Deutschen Post
- Starker Knickschutz
- Extremer Kantenschutz durch breite Polsterbacken
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer / umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- Stempelfest, verwischt nicht

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7200009	225 x 125 x 12 li.	DL
7200006	225 x 125 x 12 ohne	DL
7210005	225 x 125 x 12 re.	DL

1 VE = 100 Stück

li. = Fenster links; ohne = ohne Fenster; re. = Fenster rechts

Einsatzbereiche:

geeignet zum Versand von 1 CD-Rom oder DVD mit Jewelcase und Begleitschreiben und /oder Broschüre DIN B6 lang

aus extrem stabiler Wellpappe, braun und weiß

Postversandkarton



Einsatzbereiche:

Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetika, EDV- und Elektronikzubehör usw.



Ihre Vorteile:

- Porto optimierte Größen
- Umlaufender Kantenschutz
- Rationelles Handling und schnelles Aufrichten
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- Separate Aufnahme für Begleitschreiben

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN	St./1 VE
1500108	298 x 215 x 43 w	A4	50
1500886	215 x 155 x 43 b	A5+	50
1500107	298 x 215 x 43 b	A4	50
1500979	230 x 166 x 90 b	A5+	20
1500908	305 x 210 x 110 b	A4	20
1501028	328 x 290 x 120 b	A4+	20
1501029	460 x 305 x 160 b	A3+	10

b = braun; w = weiß

aus stabiler Vollpappe, braun und weiß

Versandtaschen



Ihre Vorteile:

- Starker Knickschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Zweifach-Verschluss-System
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- Variable Füllhöhen bis ca. 30 mm
- Stapelfestes Vollpappmaterial
- Weiße sind druckbar
- Alle stempelfest, verwischt nicht

Einsatzbereiche:

Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.

Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7200019	167 x 240 x -30 b	A5
7200031	167 x 240 x -30 w	A5
7200008	205 x 262 x -30 b	B5+
7200023	205 x 262 x -30 w	B5+
7210013	237 x 342 x -30 b	A4+
7200018	255 x 342 x -30 w	C4
7200017	285 x 365 x -30 b	B4
7210014	309 x 447 x -30 b	A3
7200014	309 x 447 x -30 w	A3

b = braun; w = weiß

1 VE = 100 Stück



quer aus extrem stabiler Wellpappe, braun

Versandtaschen

Ihre Vorteile:

- Extrem starker Knickschutz
- Umlaufender Kantenschutz
- Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen
- Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- Sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- Variable Füllhöhen bis ca. 30 mm

Einsatzbereiche:

Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.

1 VE = 100 Stück



Artikel-Nr.	Innenmaß in mm	DIN
7210015	270 x 185 x -30	B5+
7210003	330 x 230 x -30	C4
7210016	360 x 250 x -30	B4
7210017	400 x 285 x -30	B4+

Anhänger



Kunststoff

Polyester papierkaschiert
PVC weiß oder farbig
1 oder 2 Stanzlöcher
blanko oder mit Druck

**ACHTUNG !
GESPERRT**

Freigabe



Karton

Manilakarton chamois mit verstärkter Kartonöse

Kollianhänger

spitzgefalzt
mit Metallöse

zwei abgeschrägte Ecken
und Metallöse

Stückwarenanhänger

Konfektionsanhänger (mit oder ohne Faden/Splint)
Hängeetikett (weißer/roter Faden)



Metallanhänger

farbig lackiert oder papierumklebt
blanko oder mit Druck



Zubehör

Anhänger-
Drahtschlingen



Anhängerdrähte



Anhängerschlaufen



ovale oder spitze
Ausführung



www.tryzna.de



Verringerung der Rutschgefahr Ladungs-Transportsicherung

Ihre Vorteile:

- auf Rolle mit 5 Metern oder als Zuschnitt
- zum Verbessern der Haft- und Gleitreibwerte
- 10 mm stark
- 200 mm breit



Artikel-Nr.: 9100733,
200 mm breit / 5 m lang



Antirutschfolie **Sangrip®**



Als Rollenware
Artikel-Nr.: 8400193,
137 mm x 240 lfm



oder Zuschnitt
Artikel-Nr.: 8400192
1150 mm x 750 mm
auf Rolle perforiert lieferbar



Ihre Vorteile:

- verhindert Verrutschen
- einfach und schnell einsetzbar
- leicht zu dosieren
- sparsam und nachhaltig
- kosten- und zeitsparend
- im handlichen Spender
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- feuchtigkeitsunempfindlich
- 100% recyclingfähig



Dehnband zur Palettensicherung **Sanstrap®**

Sanstrap® Dehnbänder gibt es in unterschiedlichen Breiten, Längen und Eigenschaften. Damit haben Sie für jedes Gebinde und jede Packaufgabe stets das richtige Dehnband parat. Auf Wunsch sind die Bänder in verschiedenen Farben erhältlich und helfen, noch mehr Ordnung ins Lager zu bringen.



Ziehen Sie Sanstrap® von der Rolle. Trennen Sie das Dehnband an der Perforationsnaht ab

Öffnen Sie Sanstrap® wie eine Schlaufe

Spannen Sie das Dehnband um das Packgut

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Perforation	je Rolle
8400094	100 mm	alle 1200 mm	100 Stück

100 Abrisse pro Rolle / 1 VE = 14 Rollen



www.tryzna.de